

CATALOGUS

Coleopterorum Transsilvaniae.

AUCTORE

OSCARO KIRCHSBERG.

ELŐSZÓ.

Erdély bogár Faunája Fuss Károly, Bielz E. A. Dr. Hampe Kelemen és több más urak értekezéseiben és jegyzeteiben le van ugyan jegyezve és írva, az értekezések azonban úgy annyira szétyel vannak szórva a Szebeni term. tud. társulat öszves kiadásainak évfolyamaiban s az idő hosszúsága folytán oly különböző rendszerek szerint dolgoztattak, hogy az áttekintést lehetlenné teszik. E bajon segíteni ohajtván, eltökéltem magamat arra, hogy az 1868-dik év közepéig gyűjtött Erdélyi bogarakat egy rendszeres jegyzékbe foglalva, azáltal a természeti tudomány művelőinek egy hasznos indexsel szolgáljak.

A nemzékek (genera) és fajok (species) sorrendjével a Schaumféle catalogusban kifejett rendszerhez alkalmazkodtam, miután ez helyességénél fogva általánosan el van fogadva.

A jelen jegyzék öszves anyaga a fentiszelt társulat 1850—1856—1858,—1860—1866 és 1868-ki évfolyamaiból és azokból az utazási eredményekből és gyűjtött jegyzetekből került, a melyeket tisztelt barátom az Erdélyi muzeum segédőre Herrmann Ottó úr bocsátott rendelkezésemre.

Kelt Bécsben, 1868. Deczemberben.

A szerző.

VORREDE.

Die Käfer-fauna Siebenbürgens ist durch zahlreiche Elaborate der Herren Carl Fuss, E. A. Bielz, Dr. Cl. Hampe und anderer wohl verzeichnet und beschrieben, doch erstrecken sich die einzelnen Abhandlungen durch fast alle Jahrgänge der Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereines für Naturwissenschaften in Hermannstadt, so zwar dasz eine Uebersicht fehlt. — Diesem Mangel abzuhefen, fasste ich den Entschlusz, sämmtliche bis Mitte 1868 gesammelten Käfer Siebenbürgens in ein systematisches Verzeichniz zu bringen und dadurch den Entomologen ein nützlichcs Index zu verschaffen.

In der Reihenfolge der Genera und Species habe ich mich an das im Schaumischen Katalog entwickelte System gehalten, weil ich dieses für das richtigste halte und es als das allgemein acceptirte erkenne. —

Das gesammte Materiale ist aus den obgedachten Jahrbüchern 1850—1856—1858, 1860—1866, aus den Reiseergebnissen meines hochverehrten Freundes Herrn Otto Herrmann, Custos-Adjunct am Museum zu Klausenburg, und den vom letzteren gesammelten Mittheilungen siebenbürgischer Entomologen entlehnt. —

Wien, im Dezember 1868.

Der Verfasser.

Cicindelidae.

Cicindela Linné.

campestris L.
hybrida L.
sylvicola Dej.
sinuata Fabr.
chiloleuca Fischer.
littoralis Fabr.
germanica L.

Carabidae.

Omophrón Latreille.

limbatus Fabr.

Notiophilus Dumeril.

aquaticus Lin.
palustris Duft.
biguttatus Fabr.

Elaphrus Fabricius.

uliginosus Fabr.
cupreus Duft.
Ullrichii Redt.
riparius Lin.
auratus Müll.

Blethisa Bonelli.

multipunctata L.

Cychrus Fabricius.

rostratus L.
v. elongatus Hoppe.
v. pygmaeus Chaud.
semigranosus Pall.
attenuatus Fabr.

Procerus Dejean.

gigas Creutz.

Carabus Lin.

Procrustes Bonelli.
coriaceus Lin.

*

nodulosus Creutz.
planicollis Küst.
intricatus Lin.
Fabricii Panz.
irregularis Fabr.
auronitens Fabr.
v. Escheri Pall.
(Ullrichii Germ.)
v. fastuosus Pall.
cancellatus Fabr.
v. graniger Pall.
granulatus L.
arvensis Fabr.
(obsoletus Sturm.)

v. carpathicus Kuenb.
v. euchromus Pall.
montivagus Pall.
convexus Fabr.
Linnei Pall.
sylvestris Panz.
v. Hoppii Germ.
v. alpinus Dej.
v. nivalis God.?
v. transsylvanicus K.
scabriusculus Oliv.
v. Lippii Dej.
Hampei Küst.
Rothii Dej.
Scheidleri Fabr.
v. (Zawadskii) Friv.
v. comptus Dej.
v. excellens Fabr.
v. Kollari Pall.
glabratus Payk.
marginalis Fabr.
violaceus Lin.

Calosoma Weber.

inquisitor Lin.
sycophanta L.

Nebria Latreille.

livida L.
picicornis Fabr.
brevicollis Fabr.
(Jochischii Sturm.)
v. Höpfneri Heer.
Heegeri Dej.
Gyllenhalii Schh.
Reichii Dej.
v.? Fussii Bielz.
(Hellwigii Panz.)
v. carpathica Bielz.
transsylvanica Germ.

Löistus Fröhlich.

nitidus Duft.
rufomarginatus Duft.
ferrugineus Lin.
gracilis Fuss.
{ piceus Fröhl.
{ Fröhlichii Duft.
{ analis Dej.
{ alpicola Fuss.

Clivina Latreille.

fossor Lin.
v.? collaris Herbst.

Dyschirius Bonelli.

thoracicus Fabr.
nitidus Dej.

angustatus Ahr.
ruficornis Putz.
salinus Schaum.
aeneus Dej.
substriatus Duft.
intermedius Putz.
semistriatus Dej.
laeviusculus Putz.
{ globosus Herbst.
{ gibbus Fabr.
rotundipennis Chaud.
latipennis Seidlitz.

Aptinus Bonelli.

mutilatus Fabr.

Brachinus Weber.

psophia Dej.
crepitans Lin.
explosens Duft.
v. glabratus Dej.

Drypta Fabricius.

{ dentata Rossi.
{ emarginata Fabr.

Odacantha Paykull.

melanura Lin.

Aëtophorus Schmidt-

Goebel.

imperialis Germ.

Demetrius Bonelli.

unipunctatus Germ.
atricapillus Lin.

Dromius Bonelli.

longiceps Dej.
linearis Oliv.
agilis Fabr.
quadrimaculatus L.
{ nigriventris Thoms.
{ fasciatus Fzb. Dej.

Blechrus Motschulsky.

maurus Sturm.
glabratus Duft.

Metabletus Schmidt-

Goebel.

obscuroguttatus D.
pallipes Dej.
truncatellus Lin.

Apristus Chaudoir.

Lionychus Wissman.
quadrillum Duft.

Lebia Latreille.

cyancephala L.

chlorocephala Ent. H.
crux minor Lin.
cyathigera Rossi.
humeralis Sturm.
haemorrhoidalis Fabr.

Cymindis Latreille.

humeralis Fabr.
cingulata Dej.
{ axillaris Fabr.
{ homagrica Duft.

Panagaeus Latreille.

crux major Lin.
quadripustulatus St.

Callistus Bonelli.

lunatus Fabr.

Chlaenius Bonelli.

festivus Fabr.
spoliatus Rossi.
vestitus Payk.
Schränkii Duft.
nigricornis Fabr.
holosericeus Fabr.

Licinus Latreille.

cassideus Fabr.
depressus Payk.
Hoffmannseggii Panz.

Badister Clairville.

hipustulatus Fabr.
v. lacertosus Sturm.
humeralis Bonelli.

Broscus Panzer.

cephalotes Lin.

Pogonus Dejean.

luridipennis Germ.
iridipennis Nicol.
riparius Dej.

Patrobus Dejean.

excavatus Payk.

Sphodrus Clairville.

leucophthalmus Lin.
coeruleus Dej.
{ terricola Herbst.
{ subcyanus Ill.

Calathus Bonelli.

cisteloides Ill.
fulvipes Gyll.
fuscus Fabr.
melanocephalus Lin.
v. alpinus Dej.
micropterus Duft.
metallicus Dej.

Taphria Bonelli.

Synuchus Gyll.
nivalis Panz.

Dolichus Bonelli.

flavicornis Fabr.

Anchomenus Erichson.

Platynus Bon.
scrobiculatus Fabr.
Anchomenus Bonelli.
angusticollis Fabr.

*
prasinus Thumb.
albipes Fabr.
oblongus Fabr.

Agonum Bonelli.

marginatus Lin.
sempunctatus Fabr.
parumpunctatus Fabr.
{ gracilipes Dufts.
{ elongatus Dej.
austriacus Fabr.
viduus Panz.
v. moestus Duft.
versutus Sturm.
piceus Lin.
picipes Fabr.
fuliginosus Panz.
{ puellus Dej.
{ pelidnus Payk.

Blisthopus Dejean.

rotundatus Payk.
Sturmii Duft.

Stomis Clairville.

pumicatus Panz.

Platyderus Stephens.

rufus Duft.

Pterostichus Erichson.

Feronia Dej.
Poecilus Bon.
cupreus Lin.
v. affinis Sturm.
cursorius Dej.
lepidus Fabr.
{ subcoeruleus Schh.
{ striatopunctatus D.

Adelosia Steph.

picimana Dufts.

Lagarus Chaud.

{ vernalis Panz.
{ biimpressus Fuss.

Lyperus Chaud.

aterrimus Payk.

Omaseus Ziegl.

niger Schall.
{ vulgaris Lin.
{ melanarius Ill.
nigritus Fabr.
anthracinus Ill.

gracilis Dej.
minor Gyll.

Argutor Meg.

{ interstinctus St.
{ eruditus Dej.
{ strenuus Panz.
{ pygmaeus St. Er.
{ diligens Sturm.
{ strenuus Er.
{ pullus Gyll.

Orites Schaum.

negligens St.

Platysma Bon.

Bothriopterus Chd.

oblongopunctatus F.

Steropus Meg.

madidus Fabr.
aethiops Panz.
rufitarsis Dej.
cophosioides Dej.
cylindricus Herbst.

Pterostichus Bon.

Kokeilii Miller.
maurus Duft.
(Jurinei Panz.)
v. Heydenii Heer.
(fossulatus Schönh.)
v. Klugii Dej.
Findelii Dej.
{ foveolatus Duft.
{ latibulus St.

v. interruptestriatus B.

transversalis Dufts.

transsilvanicus Chaud.

Haptoderus Chaud.

unctulatus Dufts.

{ brevis Dufts.
{ Bielzii Fuss.

Abax Bon.

striola Fabr.
carinatus Dufts.
parallelus Dufts.
Schueppelii Palliardi.
Rendschmidtii Germ.

Molops Bon.

elatus F.
terricola F.

Amara Bonelli.

Bradytus Steph.

fulva De Geer.
apricaria Payk.
consularis Dufts.

Curtonotus Steph.

Leirus Meg.

{ aulica Panz.
{ picea Er.

Celia Zimmermann.

ingenua Dufts.
municipalis Dufts.
erratica Dufts.

bifrons Gyll.
Percosia Zim.

patricia Dufts.

Amara Zim.

tibialis Payk.
familiaris Duft.
acuminata Payk.
trivialis Gyll.
spreta Dej.
curta Dej.

{ lunicollis Schiödde.

{ vulgaris P. D.

communis Panz.

nitida Sturm.

montivaga Sturm.

saphyrea Dej.

{ ovata Fabr.

{ obsoleta Dej.

similata Gyll.

Triaena Le C.

lepida Zim.

tricuspidata Dej.

Zabrus Clairville.

gibbus Fabr.

Daptus Fischer.

(vittatus Fisch.)

v. Kominechii Bielz.

Diachronus Erichson.

germanus Lin.

Dichirotrichus Duval.

pubescens Payk.

obsoletus Dej.

Anisodactylus Dejean.

signatus Panz.

binotatus Fabr.

v. spurcaticornis Dej.

nemorivagus Duft.

{ poeciloides Steph.

{ virens Dej.

Harpalus Latreille.

Ophonus Ziegl.

sabulicola Panz.

{ obscurus Fabr.

{ monticola Dej.

punctulatus Duft.

v. laticollis Mannh.

azureus Fabr.

cordatus Dufts.

{ rupicola Sturm.

{ subcordatus Dej.

puncticollis Payk.

{ parallelus Dej.

{ Melletii Heer.
(maculicornis Duft.)

v. complanatus Dej.
signaticornis Duft.
mendax Rossi.

Harpalus in. sp.

(hospes Sturm.)

v. Sturmii Dej.

ruficornis Fabr.

griseus Panz.

calceatus Duft.

ferrugineus Fabr.

hottentotta Duft.

{ laevicollis Duft.

{ satyrus Sturm.

{ ignavus Duft.

{ honestus Duft.

distinguendus Duft.

aeneus Fabr.

v. confusus Dej.

{ semipunctatus Dej.

{ limbopunctatus F.

cupreus Dej.

discoideus Fabr.

rubripes Dufts.

{ latus Lin.

{ fulvipes Fabr.

luteicornis Duft.

neglectus Dej.

tardus Panz.

{ Fröhlichii Sturm.

{ segnis Dej.

serripes Schh.

hirtipes Panz.

{ caspius Stev.

{ semiviolaceus Dej.

impiger Dufts.

servus Dufts.

anxius Dufts.

picipennis Dufts.

cuniculinus Duft.

Stenolophus Dejean.

{ teutonius Schrank.

{ vaporariorum Fabr.

{ skrimshiranus Steph.

{ melanocephalus H.

Discophorus Fisch.

{ Steveni Krynicki.

{ nigricollis Bielz.

vespertinus Panz.

Acupalpus Latreille.

flavicollis Sturm.

brunnipes Sturm.

exiguus Dej.

meridianus Lin.

Bradycellus Erichson.

collaris Payk.

Trechus Clairville.

Blemus Redt.

discus Fabr.

micros Herbst.

Thalassophilus W.

{ longicornis Sturm.
{ littoralis Dej.

- { rubens Fabr.
 { paludosus Gyll.
 minutus Fabr.
 nigrinus Putz.
 palpalis Dej.
 striatulus Putz.
 bannaticus Dej.
 procerus Putz.
 Longhii Comolli.
 rotundatus Dej.
 pulchellus Putz.
 rotundipennis Duft.
 ? Bielzii Seidl. (vide:
 Anophthalmus.)
 latus Putz.
Epaphius Redt.
 secalis Payk.
Anophthalmus Stur.
 Bielzii Seidl.
Perileptus Schaum.
 areolatus Creutz.
Tachys Schaum.
 quadrisignatus Duft.
 (sextriatus).
 v. diabrachys Kolen.
 parvulus Dej.
 pulicarius Dej.
 *
Tachyta Kirby.
 nanus Gyll.
 *
 bistriatus Duft.
 scutellaris Germ.
Bembidium Latreille.
Philochthus Steph.
 guttula Fabr.
 biguttatum Fabr.
 *
 assimile Gyll.
 humerale Sturm:
 quadrimaculatum L.
 quadripustulatum Dej.
 quadriguttatum Fabr.
Leja.
 articulatum Panz.
 Sturmii Panz.
 Doris Panz.
 tenellum Er.
 pusillum Gyll.
 aspericolle Germ.
 { lampros Herlst.
 { celere Fabr.
 v. velox Er.
 (pyrenaicum Dej.)
 v. glaciale Heer.
 bipunctatum Lin.
Peryphus Megerle.
 modestum Fabr.
 fulvipes Sturm.
 decorum Panz.
- monticola Sturm.
 transilvanicum Bielz.
 (brunnicorne Dej.)
 v. ? Milleri Duv.
 { nitidulum Marsh.
 { rufipes Gyll. Dej.
 fasciolatum Duft.
 { atrocoeruleum Steph.
 { cumatile Schiödde.
 tibiale Dufts.
 tricolor Fabr.
 obsoletum Dej.
 { Andreae Fabr.
 { cruciatum Dej.
 { littorale Oliv.
 { rupestre Ill. Dej.
 fluviatile Dej.
 lunatum Dufts.
 *
 { ruficorne St.
 { rufipes Duv.
 albipes Sturm.
 *
 { splendidum Sturm.
 { venustulum Dej.
 pygmaeum Fabr.
 v. bilunulatum Bielz.
Notaphus Meg.
 { flammulatum Clairv.
 { undulatum Sturm.
 { varium Oliv.
 { ustulatum Dej.
 { adustum Schaum.
 { fumigatum Dej.
 *
 { punctulatum Drap.
 { aerosum Er.
Eudromus Kirby.
 laticolle Dupsch.
Bembidium in sp.
 striatum Fabr.
 foraminosum Sturm.
 impressum Panz.
 paludosum Panz.
 v. elegans Germ.
Tachypus Lacordaire.
 { caraboides Schrank.
 { picipes Dufts.
 pallipes Dufts.
 flavipes Lin.
- Dytiscidae.**
Halipus Latreille.
 obliquus Fabr.
 fulvus Fabr.
 { flavicollis Sturm.
 { impressus Er.
 variegatus Sturm.
 ruficollis De Geer.
 fluviatilis Aubé.
- Cnemidotus** Illiger.
 caesus Duftsch.
Hyphydrus Illiger.
 ferrugineus Lin.
Hydroporus Clairville.
 inaequalis Fabr.
 reticulatus Fabr.
 decoratus Gyll.
 cuspidatus Kunze.
 geminus Fabr.
 unistriatus Schrank.
 halensis Fabr.
 picipes Fabr.
 parallelogrammus A.
 nigrolineatus Stev.
 confluentis Fabr.
 erythrocephalus Lin.
 rufifrons Dufts.
 planus Fabr.
 pubescens Gyll.
 v. piceus Sturm.
 Victor Aub.
 melanarius Sturm.
 nigrita Fabr.
 elongatulus Sturm.
 angustatus Sturm.
 palustris Lin.
 lineatus Fabr.
 { Genei Aub.
 { obliquestgnatus.
 granularis Lin.
 pictus Fabr.
 ? distinctus Dej.
- Noterus** Clairville.
 sparsus Marsh.
 crassicornis Fabr.
Laccophilus Leach.
 hyalinus De Geer.
Colymbetes Clairville.
 fuscus Linn.
 pulverosus Sturm.
 notatus Fabr.
 adpersus Fabr.
 collaris Payk.
Hybius Erichson.
 ater De Geer.
 { obscurus Marsh.
 { quadriguttatus Aub.
 fenestratus Fabr.
 guttiger Gyll.
 { uliginosus Lin.
 { fuliginosus Fabr.
- Agabus** Leach.
 agilis Fabr.
 uliginosus Fabr.
 femoralis Payk.
 congener Payk.
- Sturmii Gyll.
 maculatus Lin.
 abbreviatus Fabr.
 paludosus Fabr.
 guttatus Payk.
 affinis Payk.
 bipustulatus Lin.
Cybister Curtis.
 Roessellii Fabr.
Dytiscus Linné.
 marginalis Lin.
 ♀ v. conformis Kunze.
 circumcinctus Ahr.
 circumflexus Fabr.
 dimidiatus Bergstr.
- Acilius** Leach.
 sulcatus Lin.
Hydaticus Leach.
 transversalis Fabr.
 Hyberni Fabr.
 cinereus Lin.
 austriacus Sturm.
- Gyrinidae.**
Gyrinus Geoffroy.
 { natator Lin.
 { mergus Ahr.
 bicolor Payk.
Orectochilus Lacordaire
 villosus Fabr.
- Palpicornia.**
Hydrophilus Geoffroy.
 piceus Lin.
 aterrimus Eschsch.
Hydrous Brullé.
 caraboides Lin.
 flavipes Stev.
Hydrobius Leach.
 fuscipes Lin.
 bicolor Payk.
 { aeneus Germ.
 { salinus Bielz.
 { globulus Payk.
 { limbatus Fabr.
- Philhydrus** Solier.
 testaceus Fabr.
 melanocephalus Fabr.
 { nigricans Zett.
 { frontalis Er.
 marginellus Heer.
 ? torquatus Wils.
 ? marginalis Dej.
- Helochares** Muls.
 { lividus Forst.
 { griseus Fabr.

Laccobius Erichson.

minutus Lin.

Berosus Leach.

spinosus Stev.

*

{ aericeps Curt.
{ signaticollis Charp.
luridus Lin.

Limnebius Leach.

truncatellus Thunb.
{ picinus Marsh.
atomus Duft.

Chaetarthria Stephens.

Cyllidium Erichs.
seminulum Payk.

Spercheus Kugelann.

emarginatus Schaller.

Helophorus Fabricius.

nubilus Fabr.
glacialis Heer.
{ aquaticus Lin.
grandis Ill.
griseus Herbst.
{ aeneipennis Thoms.
granularis Gyll.
nanus Sturm.

Hydrochus Germar.

brevis Herbst.
carinatus Germ.
elongatus Schaller.
angustatus Germ.

Ochthebius Leach.

margipallens Latr.
marinus Payk.
pygmaeus Fabr.
exaratus Muls.
foveolatus Germ.
punctatus Steph.

Hydraena Kugelann.

riparia Kugel.
pulchella Germ.

Cyclonotum Erichson.

orbiculare Fabr.

Sphaeridium Fabricius.

scarabaeoides Lin.
bipustulatum Fabr.
v. marginatum Scriba.

Cercyon Leach.

haemorrhoidale Fabr.
haemorrhoum Gyll.
flavipes Fabr.
unipunctatum Lin.
melanocephalum Lin.
pygmaeum Ill.
nigriceps Marsh.
minutum Fabr.

lugubre Payk.
anale Payk.

Cryptopleurum Mulsant.

atomarium Fabr.

Staphylinidae.

Autalia Stephens.

impressa Ol.
rivularis Grav.

Falagria Stephens.

thoracica Curt.
sulcata Payk.
sulcatula Grav.
obscura Curt.
{ nigra Grav.
pusilla Heer.

Bolitochara Mannerheim

lucida Grav.
lunulata Payk.
{ obliqua Er.
croatica ? Hampe.

Ocalea Erichson.

badia Er.

Leptusa Kraatz.

analis Gyll.

Euryusa Erichson.

sinuata Er.

Homoeusa Kraatz.

acuminata Märkel.

Aleochara Gravenhorst.

fuscipes Grav.
rufipennis Er.
bipunctata Grav.
moesta Grav.
nitida Grav.
morion Grav.

Lomechusa Gravenhorst

strumosa Fabr.

Atemeles Stephens.

paradoxus Grav.

Myrmedonia Erichson.

Haworthi Steph.
collaris Payk.
humeralis Grav.
cognata Maerkel.
funesta Grav.
plicata Er.
canaliculata Fabr.

Ilyobates Kraatz.

nigricollis Payk.
forticornis Lac.

Calodera Mannerheim.

uliginosa Er.
umbrosa Er.

Tachyusa Erichson.

constricta Er.
coarctata Er.
umbratica Er.

Oxypoda Mannerheim.

{ (ruficornis Kraatz.)
v. spectabilis Märkl.
{ lividipennis Man.
{ luteipennis Er.
vittata Märkel.
opaca Grav.
corticina Er. ?

Homalota Mannerheim.

luteipes Er.
linearis Grav.
soror Kraatz.
vilis Er.

{ trinotata Kraatz.

{ socialis Thoms.

{ scapularis Sahlb.

{ ochracea Er.

{ longicornis Grav.

{ lepida Kraatz.

{ excavata Er. (ex parte)

{ melanaria Sahlb.

{ lividipennis Er.

{ aterrima Grav.

{ lugens Kiesw.

orbata Er.

tibialis Heer.

circellaris Grav.

Phloeopora Erichs.

corticalis Grav.

Hygronoma Erichs.

dimidiata Grav.

Oligota Mannerheim.

flavicornis Lacord.

Gyrophaena Mann.

nitidula Gyll.

gentilis Er.

affinis Sahlb.

nana Payk.

congrua Er.

lucidula Er.

manca Er.

Myllaena Erichson.

minuta Grav.

gracilis Heer.

Dinopsis Matthews.

{ fuscata Matth.

{ laticollis Er.

Hypocyptus Mannerh.

longicornis Payk.

discoideus Er.

laeviusculus Mannh.

seminulum Er.

Habrocerus Erichson.

capillareicornis Grav.

Leucoparyphus Kraatz.

silphoides Lin.

Tachinus Gravenhorst.

humeralis Grav.
rufipes De Geer.
flavipes Fabr.
rufipennis Gyll.
marginellus Fabr.

Tachyporus Gravenh.

obtusus Linn.
abdominalis Er.
solutus Er.
chrysomelinus Lin.
hypnorum Fabr.
ruficollis Grav.
transversalis Grav.
scitulus Er.
pusillus Grav.
brunneus Fabr.

Conosoma Kraatz.

Conurus Steph.
litoreum Lin.
pubescens Grav.
fusculum Er.
pedicularium Grav.
bipustulatum Grav.

Boletobius Stephens.

analis Payk.
formosus Grav.
speciosus Er.
atricapillus Fabr.
striatus Ol.
trinotatus Er.
exoletus Fr.
pygmaeus Fabr.

Mycetoporus Mannerh.

longulus Mannh.
lepidus Grav.

Acylophorus Nordmann.

glabricollis Grav.

Quedius Stephens.

dilatatus Fabr.

*

fulgidus Fabr.

eruentus Ol.

lavigatus Gyll.

impressus Panz.

molochinus Grav.

fuliginosus Grav.

plancus Er.

ochropterus Er.

{ peltatus Er.

{ irideus Miller.

umbrinus Er.

suturalis Kiesw.

maurorufus Grav.

rufipes Grav.

monticola Er.

attenuatus Gyll.
 obliterated Er.
 scintillans Grav.
 infuscatus Er.
Astrapaeus Gravenh.
 Ulmi Rossi.
Creophilus Stephens.
 maxillosus Linn.
Emus Curtis.
 hirtus Lin.
Leistotrophus Perty.
 nebulosus Fabr.
 murinus Lin.
Staphylinus Linné.
 stercorarius Ol.
 chalconcephalus Fabr.
 fulvipes Scop.
 chloropterus Panz.
 pubescens De Geer.
 erythropterus Lin.
 caesareus Cederh.
Ocypus Stephens.
 olens Müller.
 micropterus Redt.
 macrocephalus Grav.
 alpestris Er.
 cyaneus Payk.
 similis Fabr.
 brunnnipes Fabr.
 fuscatus Grav.
 picipennis Fabr.
 cupreus Rossi.
 fulvipennis Er.
 *
 pedator Grav.
 morio Grav.
 compressus Marsh.
 falcifer Nordm.
Philonthus Curtis.
 splendens Fabr.
 intermedius Lac.
 laminatus Creutz.
 laevicollis Lac.
 cyanipennis Fabr.
 nitidus Fabr.
 carbonarius Gyll.
 aeneus Rossi.
 scutatus Er.
 decorus Grav.
 politus Fabr.
 lucens Mannh.
 atratus Grav.
 marginatus Fabr.
 umbratilis Grav.
 varius Gyll.
 v. bimaculatus Grav.
 albipes Grav.

lepidus Grav.
 nitidulus Grav.
 (sordidus Grav.)
 v. placidus Er.
 fimetarius Grav.
 ebeninus Grav.
 v. corruscus Er.
 corvinus Er.
 fumigatus Er.
 bipustulatus Panz.
 sanguinolentus Grav.
 { opacus Gyll.
 { varians Er.
 discoideus Grav.
 vernalis Grav.
 quisquiliarius Gyll.
 splendidulus Grav.
 rufimanus Er.
 fulvipes Fabr.
 astutus Er.
 nigritulus Grav.
 pullus Nordm.
 tenuis Fabr.
 aterrimus Grav?
 rufipennis Grav.
 cinerascens Grav.
 prolixus Er.
Xantholinus Serville.
 punctulatus Payk.
 tricolor Fabr.
 decorus Er.
 rufipennis Er.
 linearis Oliv.
 fulgidus Fabr.
Leptacinus Erichson.
 { batychrus Gyll.
 { tener Waltl.
Baptolinus Kraatz.
 pilicornis Payk.
Othius Stephens.
 fulvipennis Fabr.
Lathrobium Gravenh.
 brunnpipes Fabr.
 elongatum Lin.
 fulvipenne Grav.
 rufipenne Gyll.
 multipunctum Grav.
 scutellare Nordm.
 angustatum Lacord.
 quadratum Payk.
 terminatum Grav.
 longulum Grav.
Achenium Stephens.
 humile Nicol.
Cryptobium Mannerh.
 fracticorne Payk.
Stilicus Latreille.

fragilis Grav.
 rufipes Germ.
 subtilis Er.
 similis Er.
 affinis Er.
 orbiculatus Payk.
Scopaeus Erichson.
 laevigatus Gyll.
 minutus Er.
Lithocharis Erichson.
 castanea Grav.
 fuscula Mannh.
 brunnea Er.
 melanocephala Fabr.
 obsoleta Nordm.
 obscurella Er.
Sunius Stephens.
 filiformis Latr.
 intermedius Er.
 angustatus Payk.
Paederus Gravenhorst.
 littoralis Grav.
 brevipennis Lac.
 riparius Linn.
 longipennis Er.
 limnophilus Er.
 ruficollis Fabr.
 gemellus Kraatz.
Dianous Curtis.
 coeruleus Gyll.
Stenus Latreille.
 biguttatus Lin.
 bipunctatus Er.
 bimaculatus Gyll.
 Juno Fabr.
 ater Mannh.
 buphthalmus Grav.
 canaliculatus Gyll.
 nitidus Lac.
 providus Er.
 vafellus Er.
 circularis Grav.
 nigritulus Gyll.
 binosatus Ljungh.
 opticus Grav.
 plantaris Er.
 impressus Germ.
 palustris Er.
 flavipes Er.
 cicindeloides Grav.
Oxyporus Fabr.
 rufus Lin.
 maxillosus Fabr.
Bledius Stephens.
 taurus Germ.
 bicornis Germ.
 unicornis Germ.

tricornis Herbst.
 subterraneus Er.
 pallipes Grav.
 arenarius Payk.
 opacus Block.
 fracticornis Payk.
 nanus Er.
 rufipennis Er.
 crassicollis Lac.
 dissimilis Er.
 erraticus Er.
Platystethus Mannerh.
 cornutus Grav.
 morsitans Payk.
 nodifrons Sahlb.
Oxytelus Gravenhorst.
 rugosus Fabr.
 insecatus Grav.
 piceus Lin.
 luteipennis Er.
 intricatus Er.
 nitidulus Grav.
 depressus Grav.
Haploderus Steph.
 { Ploconaeus Er.
 { coelatus Grav.
Thinodromus Kraatz.
 dilatatus Er.
Trogophloeus Mannerh.
 scrobiculatus Er.
 riparius Lac.
 elongatulus Er.
 corticinus Grav.
Coprophilus Latreille.
 striatulus Fabr.
Deleaster Erichson.
 dichrous Grav.
Anthophagus Gravenh.
 armiger Grav.
 { austriacus Er.
 { alpestris Heer.
 alpinus Fabr.
 sudeticus Kiesw.
 melanocephalus Heer.
 caraboides Lin.
 { testaceus Grav.
 { palustris Heer.
 Geodromicus Redt.
 plagiatus Fabr.
 v. nigrita Möller.
Lesteva Latreille.
 pubescens Mannerh.
 maura Er.
 bicolor Payk.
 punctata Er.
Acidota Stephens.

crenata Fabr.
Lathrimaeum Erichson.
 { melanocephalum Ill.
 { atrocephalum Heer.
 luteum Er.

Amphichroum Kraatz.
 canaliculatum Er.

Deliphrum Erichson.
 crenatum Grav.

Arpedium Erichson.
 quadrum Grav.

Omalium Gravenhorst.
 rivulare Payk.
 fossulatum Er.
 planum Payk.
 pusillum Grav.
 deplanatum Gyll.
 concinnum Marsh.
 testaceum Er.
 Salicis Gyll.
 brunneum Payk.
 florale Payk.
 nigrum Grav.
 striatum Grav.
 inflatum Gyll.

Anthobium Stephens.
 obsoletum Er.
 florale Panz.
 minutum Fabr.
 anale Er.
 { montanum Er.
 { alpinum Heer.
 luteipenne Er.
 longipenne Er.
 ophthalmicum Payk.
 Sorbi Gyll.

Proteinus Latreille.
 brachypterus Fabr.
 atomarius Er.

Megarthus Stephens.
 depressus Payk.
 denticollis Beck.
 hemipterus Illig.

Prognatha Latreille.
 quadricornis Kirby.

Glyptoma Erichson.
 corticinum Motsch.

Micropeplus Latreille.
 { longipennis Kraatz.
 { staphylinoides Kr ol.

Pselaphidae.
Ctenistes Reichenbach.
 palpalis Reichenb.
Tyrus Aubé.
 mucronatus Panz.

Pselaphus Herbst.
 Heisei Herbst.
Tychus Leach.
 niger Payk.
Trichonix Chaudoir.
 sulcicollis Reichenb.
 Märkelii Aub.

Batrisus Aubé.
 formicarius Aub.
 venustus Reichenb.
 oculatus Aub.

Bryaxis Leach.
 sanguinea Lin.
 fossulata Reichenb.
 xanthoptera Reich.
 Helferi Schmidt.
 haematica Reichenb.
 juncorum Leach.
 impressa Panz.

Bythinus Leach.
 puncticollis Denny.
 { Chaudoirii (Hoch. Chd).
 { crassicornis Aubé.
 bulbifer Reichenb.
 Curtisii Denny.
 securiger Reichenb.
 unicolor Aubé.

Euplectus Leach.
 sanguineus Denny.
 Karstenii Reichb.
 nanus Reichb.
 ambiguus Reichb.
 bicolor Denny.

Trimium Aubé.
 brevicorne Reichenb.
 brevipenne Chaud.

Clavigeridae.
Claviger Preyßler.
 longicornis Müll.
 foveolatus Müll.

Paussidae.
 * * * *

Scydmenidae.
Euthia Stephens.
 { scydmenoides Steph.
 { abbreviatella Er.
Scydmaenus Latreille.
 Godarti Latr.
 scutellaris Müll. et K.
 pubicollis Müll. et K.
 styriacus Schaum.
 oblongus Sturm.
 Motschulskii Sturm.
 denticornis Müll. et K.

hirticollis Ill.
 Mäklini Mannh.
 Wetterhali Gyll.
 *
 Eumicrus Laporte.
 tarsatus Müll. et K.
 Helwigii Fabr.
 rufus Müll. et K.

Silphales.

Pholeuon Hampe.
 angusticolle Hampe.

Catopomorphus Aubé.
 { pilosus Muls.
 { arenarius Hampe.

Choleva Latreille.
 angustata Fabr.
 { cisteloides Fröhlich.
 { castanea Sturm.
 strigosa Kraatz.
 velox Spence.
 badia Sturm.

Catops Paykull.
 picipes Fabr.
 fuscus Panz.
 umbrinus Er.
 chrysomeloides P.
 tristis Panz.
 fumatus Spence.
 sericeus Panz.

Colon Herbst.
 { serripes Sahlb.
 { fuscum Er.
 affine Sturm.
 brunneum Latr.

Necrophilus Illiger.
 subterraneus Dahl.

Silpha Linné.
 *
 Necrodes Leach.
 littoralis Linné.
 *

Oecccampa Leach.
 thoracica Lin.
 quadripunctata L.
 rugosa Lin.
 sinuata Fabr.
 *

Silpha in sp.
 carinata Ill.
 reticulata Fabr. Ill.
 obscura Lin.
 oblonga Küst.
 *

Phosphuga Leach.
 laevigata Fabr.
 atrata Lin.

Necrophorus Fabricius.
 germanicus Lin.
 humator Fabr.
 vespillo Lin.
 vestigator Herschel.
 { interruptus Steph.
 { fossor Er.
 ruspator Er.
 mortuorum Fabr.

Sphaerites Dufst.
 glabratus Fabr.

Anisotoma Illig.
 cinnamomea Panz.
 dubia Kugel.
 badia Sturm.

Colenis Erichson.
 dentipes Gyll.

Liodes Latreille.
 axillaris Gyll.
 castanea Herbst.
 orbicularis Herbst.

Amphicyllis Erichson.
 globus Fabr.

Agathidium Illig.
 nigripenne Fabr.
 atrum Payk.
 seminulum Lin.
 badium Er.
 mandibulare Sturm.
 marginatum Sturm.

Clambidae.
Clambus Fischer.
 pubescens Redtenb.
 armadillo De Geer.

Sphaeriidae.
 * * * *

Trichopterygiae.

Ptenidium Erichson.
 apicale Er.
 pusillum Gyll.

Nossidium Erichson.
 pilosellum Marsh.

Ptilium Erichson.
 minutissimum Wb. et M.

Pterix Matthews.
 suturalis Heer.

Trichopteryx Kirby.
 atomaria De Geer.
 sericans Herbst.

Scaphidilia.
Scaphidium Olivier.
 quadrimaculatum Ol.

Scaphium Kirby.
 immaculatum Oliv.
Scaphisoma Leach.
 agaricinum Oliv.

Histeridae.

Hololepta Paykull.
 plana Füssly.
Platysoma Leach.
 frontale Payk.
 depressum Fabr.
 oblongum Fabr.
 angustatum Ent Heft.
Hister Linné.
 inaequalis Fabr.
 4 maculatus Lin.
 unicolor Lin.
 cadaverinus Ent. Heft.
 merdarius Ent. Heft.
 { fimetarius Herbst.
 { sinuatus Fabr.
 neglectus Germ.
 carbonarius E. Heft.
 purpurascens Herbst.
 marginatus Er.
 stercorarius E. Herbst.
 sinuatus Ill.
 quadrinotatus Scrib.
 bisexstriatus Fabr.
 bimaculatus Lin.
 12 striatus Schrank.
 corvinus Germ.

Paromaius Erichson.
 parallelepipedus Herbst.
 flavicornis Herbst.

Dendrophilus Leach.
 punctatus Herbst.
 pygmaeus L.

Saprinus Erichson.
 semipunctatus Fabr.
 nitidulus Payk.
 immundus Gyll.
 aeneus Fabr.
 rufipes Payk.
 conjungens Payk.
 quadristriatus E. Hft.
 rugifrons Payk.

Gnathoneus Duval.
 rotundatus Illig.

Teretrius Erichson.
 picipes Fabr.

Plegaderus Erichson.
 vulneratus Payk.
 caesus Ill.

Onthophilus Leach.

striatus Fabr.
Abraeus Leach.
 globulus Creutz.
Acritus Le Conte.
 nigricornis E. Heft.
 minutus Fabr.

Phalacridae.

Phalacrus Paykull.
 corruscus Payk.
Olibrus Erichson.
 bicolor Fabr.
 affinis Sturm.
 Millefolii Payk.
 geminus Ill.
 { piceus Steph. Er.
 { atomarius Redt.

Nitidulariae.

Cercus Latreille.
 Sambuci Er.
 rufilabris Latr.
Brachypterus Kugelann.
 gravidus Ill.
 cinereus Heer.
 pubescens Er.
 Urticae Fabr.

Carpophilus Leach.
 sexpustulatus Fabr.

Epuraea Erichson.
 decemguttata Fabr.
 silacea Herbst.
 aestiva Lin.
 neglecta Heer.
 obsoleta Fabr.
 florea Er.
 melanocephala Marsh.
 limbata Fabr.

Nitidula Fabricius.
 bipustulata Fabr.
 { rufipes Lin.
 { obscura Fabr.
 4 pustulata Fabr.

Soronia Erichson.
 punctatissima Ill.
 grisea Lin.

Ipidia Erichson.
 quadrinotata Fabr.

Amphotis Erichson.
 marginata Fabr.

Omosita Erichson.
 depressa Lin.
 colon Lin.
 discoidea Fabr.

Pria Stephens.

Dulcamarae Ill.
Meligethes Kirby.
 hebes Er.
 aeneus Fabr.
 angustatus Küst.
 viridescens Fabr.
 coracinus Sturm.
 Lepidii Miller.
 subaeneus Sturm.
 subrugosus Gyll.
 Symphyti Heer.
 ochropus Sturm.
 Kunzei Er.
 serripes Gyll.
 umbrosus Sturm.
 maustus Sturm.
 moestus Er.
 brachialis Er.
 picipes Sturm.
 lugubris Sturm.
 fumatus Er.
 erythropus Gyll.
 solidus Kugel.

Pocadius Erichson.
 ferrugineus Fabr.

Cyllodes Erichson.
 ater Herbst.

Cychramus Kugelann.
 4 punctatus Herbst.
 fungicola Heer.
 luteus Fabr.

Cybocephalus Erichson.
 exiguus Sahlb.

Cryptarcha Shuckard.
 strigata Fabr.
 imperialis Fabr.

Ips Fabr.
 quadriguttatus Fabr.
 quadripustulatus Hbt.
 ferrugineus Fabr.

Rhizophagus Herbst.
 ferrugineus Payk.
 dispar Payk.
 bipustulatus Fabr.
 politus Hellw.
 parvulus Payk.

Trogositidae.
Nemosoma Latreille.
 elongatulum Lin.

Trogosita Olivier.
 mauritanica Lin.

Peltis Geoffroy.
 grossa Lin.
 ferruginea Lin.
 oblonga Lin.

dentata Fabr.
Thymalus Latreille.
 limbatus Fabr.

Colydiadae.

Sarrotrium Illiger.
 clavicorne Lin.
Corticus Latreille.
 tuberculatus Germ.
Diodesma Latreille.
 subterranea Er.
Endophloeus Erichson.
 spinosulus Latreille.

Ditoma Illiger.
 crenata Herbst.

Colobicus Latreille.
 emarginatus Latr.

Synchlita Hellwig.
 Juglandis Fabr.

Colydium Fabr.
 elongatum Fabr.

Oxylaemus Erichson.
 cylindricus Panz.

Aglenus Erichson.
 brunneus Gyll.

Bothrideres Erichson.
 contractus Fabr.

Pycnomerus Erichs.
 terebrans Ol.

Dechomus Duval.
 sulcicollis Germ.

Cerylon Latreille.
 histeroides Fabr.
 angustatum Er.
 deplanatum Gyll.

Pleganophorus Hampe.
 bispinosus Hampe.

Rhysodidae.
 * * * *

Cucujidae.

Prostomis Latreille.
 mandibularis Fabr.
Cucujus Fabricius.
 sanguinolentus Lin.
Brontes Fabricius.
 planatus Lin.

Laemophloeus Erichson.
 monilis Fabr.
 bimaculatus Payk.
 testaceus Fabr.
 duplicatus Waltl.

pusillus Schh.
ater Ol.
Clematidis Er.

Pediacus Shuckard.
dermestoides Fabr.
fuscus Erichson.

Sylvanus Latreille.
frumentarius Fabr.
bidentatus Fabr.
unidentatus Fabr.

Monotoma Herbst.
picipes Payk.
quadrifoveolata Aub.
flavipes Kunze.

Cryptophagidae.
Antherophagus Latreil.
nigricornis Fabr.
pallens Ol.

Cryptophagus Herbst.
nitidulus Miller.
pilosus Gyll.
baldensis Er.
saginus Sturm.
scanicus Lin.
badius Sturm.
affinis Sturm.
acutangulus Gyll.
dentatus Herbst.
bicolor Sturm.
bimaculatus Gyll.
vini Panz.
laticollis Miller.

Paramecosoma Curtis.
melanocephalum Hbt.

Atomaria Stephens.
nana Er.
diluta Er.
linearis Steph. Er.
fuscipes Gyll.
nigripennis Payk.
gibbula Er.
fuscata Schh.
gravidula Er.
pusilla Payk.
nalis Er.
{ ruficornis Marsh.
{ terminata Com. E.

Ephistemus Westwood.
gyrinoides Marsh.
globulus Payk.

Lathridiadae.
Langelandia Aubé.
anophthalma Aubé.
Anommatus Wesmaël.
duodecimstriatus Müll.

Muz. Évk. V. köt.

Lathridius Illiger.
angusticollis Humm.
alternans Mannh.
rugicollis Oliv.
elongatus Curt.
hirtus Gyll.
rugosus Herbst.
transversus Oliv.
minutus Lin.
porcatus Herbst.
filiformis Gyll.

Corticaria Marsham.
badia Mannh.
serrata Payk.
elongata Gyll.
transversalis Gyll.
parvula Mannh.
fuscata Humm.
*
macularis Fuss.

Dasycerus Brogniart.
sulcatus Brogn.

Mycetophagidae.
Mycetophagus Hellwig.
quadripustulatus L.
dempunctatus Fabr.
atomarius Fabr.
multipunctatus Hellw.
fulvicollis Fabr.
Populi Fabr.
quadriguttatus Müll.

Triphyllus Latreille.
punctatus Fabr.
suturalis Fabr.

Litargus Erichson.
bifasciatus Fabr.

Typhaea Kirby.
fuma. a Lin.

Thorictidae.
* * *

Dermestidae.
Dermestes Linné.
vulpinus Fabr.
Frischii Kugelann.
murinus Lin.
undulatus Brahm.
tessellatus Fabr.
lanarius Ill.
ater Ol.
ladarius Lin.
bicolor Fabr.
latissimus Bielz.

Attagenus Latreill.
pellio Lin.

Schaefferi Herbst.
megatoma Fabr.
pantherinus Ahr.

Megatoma Herbst.
undata Lin.

Hadrotoma Erichs.
nigripes Fabr.

Trogoderma Latreille.
versicolor Creutz.
elongatum Fabr.
nigrum Herbst.

Tiresias Stephens.
serra Fabr.

Anthrenus Geoffroy.
Scrophulariae Lin.
Pimpinellae Fabr.
varius Fabr.
museorum Lin.
claviger Er.

Trinodes Latreille.
hirtus Fabr.

Orphilus Erichson.
glabratus Fabr.

Byrrhidae.
Nesodendron Latreille.
fasciculare Ol.

Syncalypta Dillwyn.
paleata Er.
setigera Ill.
spinosa Rossi.

Curimus Erichson.
decorus Steff.

Byrrhus Linné.
ornatus Panz.
regalis Steff.
pilula Lin.
fasciatus Fabr.
dorsalis Fabr.
murinus Ill.

Cytilus Erichs.
varius Fabr.

Morychus Erichson.
aeneus Fabr.
nitens Panz.
transsylvanicus Suffr.
auratus Duftsch.

Simplocaria Marsham.
semistriata Illig.
carpathica Hampe.

Limnichus Latreille.
versicolor Waltl.
sericeus Duftsch.

Georyssidae.
Georyssus Latreille.
pygmaeus Fabr.
substriatus Heer.
laeicollis Germ.

Parnidae.
Parnus Fabr.
prolificornis Fabr.
luridus Er.
lutulentus Er.
striatopunctatus Heer.
pilosellus Er.
auriculatus Ill.
nitidulus Heer.

Potamophilus Germar.
acuminatus Fabr.

Elmis Latreille.
aeneus Müll.
Volkmar Panz.
parallelepipedus Müll.

Heteroceridae.
Heterocerus Fabr.
fossor Kiesw.
marginatus Fabr.
hispidulus Kiesw.
obsoletus Curt.
laevigatus Panz.

Lucanidae.
Lucanus Linné.
cervus Lin.

Dorcus Mac Leay.
parallelepipedus Lin.

Platycerus Geoffroy.
caraboides Fabr.

Ceruchus Mac Leay.
tenebrioides Fabr.

Aeolus Fabr.
scarabaeoides Panz.

Sinodendron Fabr.
cylindricum, Lin.

Scarabaeidae.
Ateuchus Weber.
pius Ill.

Sisyphus Latreille.
Schaefferi Lin.

Gymnopleurus Illiger.
Mopsus Pallas.

Copris Geoffroy.
lunaris Lin.

Antoniagus Latreille.

- Hübneri Fabr.
 taurus Lin.
 nutans Fabr.
 austriacus Panz.
 vacca Linné.
 v. medius Panz.
 coenobita Herbst.
 fracticornis Preysl.
 nuchicornis Lin.
 lemur Fabr.
 camelus Fabr.
 semicornis Panz.
 furcatus Fabr.
 ovatus Lin.
 Schreberi Lin.
- Oniticellus** Lepell et Serv.
 flavipes Fabr.
- Aphodius** Illiger.
 Colobopterus Muls.
 erraticus Lin.
 Coprimorphus Muls.
 scrutator Herbst.
 Eupleurus Muls.
 subterraneus Lin.
 Tenchestes Muls.
 fossor Lin.
 Otophorus Muls.
 haemorrhoidalis Lin.
- Aphodius** Muls.
 conjugatus Panz.
 foetens Fabr.
 fimetarius Lin.
 sulcatus Fabr.
 ater De Geer.
 constans Duftsch.
 granarius Lin.
 foetidus Fabr.
 rufescens Fabr.
 nitidulus Fabr.
 immundus Creutz.
 alpinus Scop.
 bimaculatus Fabr.
 plagiatus Lin.
 rufus Ill.
 lividus Ol.
 inquinatus Fabr.
 melanostictus Schm.
 sticticus Panz.
 pictus Sturm.
 tessulatus Payk.
 maculatus Sturm.
 obscurus Fabr.
 thermicolla Schmidt.
 porcus Fabr.
 scrofa Fabr.
 tristis Panz.
 pusillus Herbst.
 4 guttatus Herbst.
 4 maculatus Lin.
- biguttatus Germ.
 merdarius Fabr.
- Melinopterus** Muls.
 prodromus Brahm.
 punctatosulcatus St.
 consputus Creutz.
 serotinus Panz.
 obliteratedus Panz.
- Acrossus** Muls.
 rufipes Lin.
 luridus Payk.
 depressus Kugel.
 atramentarius Er.
 pectari Fabr.
- Heptaulacus** Muls.
 sus Fabr.
- Oxyomus** Muls.
 porcatus Fabr.
- Ammoecius** Mulsant.
 brevis Er.
 gibbus Germ.
 transylvanicus Küst.
- Rhyssemus** Mulsant.
 germanus Lin.
 asper Fabr.
- Psammodius** Gyllenhal.
 Pleurophorus Muls.
 caesus Panz.
 Diastictus Muls.
 vulneratus Sturm.
 Psammodius Muls.
 sulcicollis Ill.
- Bolboceras** Kirby.
 unicoloris Schrank.
- Odontaeus** Klug.
 mobilicornis Fabr.
- Geotrupes** Latreille.
 stereorarius Lin.
 putridarius Er.
 sylvaticus Panz.
 vernalis Lin.
- Trox** Fabricius.
 hispidus Laichart.
 sabulosus Lin.
 scaber Lin.
- Hoplia** Illiger.
 philanthus Sulz.
 praticola Duftsch.
 farinosa Lin.
 graminicola Fabr.
- Homaloplia** Stephens.
 ruricola Fabr.
 erythroptera Friv.
 transylvanica Bielz.
- Serica** Mac Leay.
 *
- holosericea Scop.
 *
- brunnea Lin.
- Melolontha** Fabricius.
 vulgaris Fabr.
 albida Friv. Muls.
 Hippocastani Fabr.
- Polyphylla** Harris.
 fullo Lin.
- Anoxia** Laporte.
 orientalis Lap.
 pilosa Fabr.
- Rhizotrogus** Latreille.
 Amphimallus Muls.
 solstitialis Lin.
 assimilis Herbst.
 Rhizotrogus Muls.
 aequinoctialis Schh.
 vernus Germ.
 aestivus Ol.
 maculicollis Villa. Heer.
 thoracicus Muls.
- Anisoplia** Laporte.
 fruticola Fabr.
 agricola Fabr.
 bromicola Germ.
 crucifera Herbst.
 adjecta Er.
 austriaca Fabr.
- Phyllopertha** Kirby.
 horticola Lin.
- Anomala** Koeppel.
 aurata Fabr.
 oblonga Fabr.
 Frischii Fabr.
- Pentodon** Hoppe.
 monodon Fabr.
- Oryctes** Illiger.
 Grypus Ill.
- Oxythyrea** Mulsant.
 stictica Lin.
- Cetonia** Fabr.
 Epicometis Burm.
 hirtella Lin.
 Cetonia Burm.
 viridis Fabr.
 speciosissima Scop.
 marmorata Fabr.
 floricola Herbst.
 v. aenea Gyll.
 v. metallica Fabr.
 aurata Lin.
- Osmoderma** Lepel. et S.
 eremita Lin.
- Gnorimus** Lepel et Serv.
 variabilis Lin.
 nobilis Lin.
- Trichius** Fabr.
 fasciatus Lin.
 abdominalis Ménétr.
- Valgus** Scriba.
 haemipterus Lin.
- Buprestidae.**
- Acmaeodera** Eschscholtz
 taeniata Fabr.
 18 guttata Pfl. et Mitt.
- Ptosima** Solier.
 flavoguttata Ill.
- Buprestis** Linné.
 Capnodis Eschsch.
 tenebrionis Lin.
 Perotis Spinola.
 lugubris Fabr.
 Dicerca Eschscholtz.
 aenea Lin.
 berolinensis Fabr.
- Poecilnota** Eschscholtz.
 conspersa Gyll.
- Lampra** Spin.
 rutilans Fabr.
- Ancyclochira** Eschsch.
 rustica Lin.
 punctata Fabr.
 splendida Payk.
- Eurythyrea** Solier.
 austriaca Lin.
 carniolica Herbst.
 micans Fabr.
- Calcophora** Solier.
 mariana Lin.
- Melanophila** Eschscholtz.
 cyanea Fabr.
 tarda Fabr.
 appendiculata Fabr.
- Anthaxia** Eschscholtz.
 Cichorii Oliv.
 deaurata Rossi.
 aurulenta Fabr.
 manca Fabr.
 nitidula Lin.
 v. signaticornis Kryn.
 nitida Rossi.
 sepulchralis Fabr.
 quadripunctata Lin.
- Sphenoptera** Solier.
 antiqua Ill.
- Chrysobothris** Eschsch.
 chrysostigma Lin.

affinis Fabr.
Coraeus Laporte et G.
 elatus Fabr.
Agrilus Solier.
 biguttatus Fabr.
 sinuatus Oliv.
 { subauratus Gebler.
 { Coryli Ratzeburg.
 tenuis Ratzeb.
 angustatus Ill.
 { coeruleus Rossi.
 { cyanescens Ratzeb.
 rugicollis Ratzeb.
 obscuricollis Kiesw.
 viridis Lin.
 v. nocivus Ratzeb.
 v. quercinus Redt.
 Hyperici Creutz.
Trachys Fabr.
 minutus Linn.
 pygmaeus Fabr.
 { troglodytes Schh.
 { aeneus Payk.
 nanus Payk.
Eucnemidae.
Drapetes Redtenbacher.
 equestris Fabr.
Throscus Latreille.
 dermestoides L.
 elateroides Heer.
 obtusus Curt.
Melasis Olivier.
 buprestoidis Lin.
Eucnemis Ahrens.
 capucinus Ahr.
Microrhagus Eschsch.
 lepidus Rosenh.
 pygmaeus Fabr.
 clypeatus Hampe.
Elateridae.
Adelocera Latreille.
 (carbonaria Schrank
 (atomaria Fabr.
 fasciata Lin.
 varia Oliv.
Lacon Laporte.
 murinus Lin.
Ludius Latreille.
 ferrugineus Lin.
Corymbites Latreille.
 Pristilophus Germ.
 insitivus Germ.
Corymbites i. spec.
 (aulicus Panz.)
 v. signatus Panz.

pectinicornis Lin.
 cupreus Fabr.
 v. aeruginosus Fahr.
 castaneus Lin.
 haematodes Fabr.
 haemapterus Ill.
Actenicerus Kiesw.
 tessellatus Lin.
 v. assimilis Gyll.
Diacanthus Latr.
 impressus Fabr.
 metallicus Payk.
 aeneus Lin.
 latus Fabr.
 cruciatus Fabr.
Tactocomus Kiesw.
 holosericeus Lin.
Paranomus Kiesw.
 guttatus Germ.
Campylus Fischer.
 { rubens Pill et Mitt.
 { denticollis Fabr.
 { linearis Lin.
 { mesomelas ♀ Lin.
Atheus Eschscholtz.
 rhombeus Oliv.
 niger Lin.
 v. scrutator Herbst.
 haemorrhoidalis Fabr.
 vittatus Fabr.
 { subfuscus Müll.
 { analis Fabr.
 longicollis Fabr.
 { undulatus De Geer.
 { v. bifasciatus Gyll.
 { trifasciatus Herbst.
 difformis Lac.
 Dejeanii Cast.
Limonium Eschscholtz.
Pheletes Kiesenw.
 Bructeri Fabr.
Limonium Kiesenw.
 nigripes Gyll.
 cylindricus Payk.
 minutus Lin.
 parvulus Panz.
 bipustulatus L.
Sericosomus Redtenb.
 brunneus Lin.
Dolopius Eschscholtz.
 marginatus Lin.
Agriotes Eschscholtz.
 pilosus Panz.
 lineatus Lin.
 obscurus Lin.
 { sputator Lin.
 { graminicola Redt.
 { ustulatus Schaller.
 { blandus Germ.

flavicornis Panz.
Adrastus Eschscholtz.
 axillaris Er.
 limbalus Fabr.
 umbrinus Germ.
 pusillus Fabr.
 humilis Er.
Synaptus Eschscholtz.
 filiformis Fabr.
Melanctus Eschscholtz.
Cratonychus Lacord.
 niger Fabr.
 brunnipes Germ.
 { castanipes Payk.
 { longipennis Küst.
 rufipes Herbst.
 crassicollis Er.
Elater Linné.
Ampedus Germar.
 sanguineus Lin.
 lythropterus Germ.
 { sanguinolentus Sch.
 { ephippium Oliv.
 praeustus Fabr.
 pomorum Herbst.
 crocatus Lap.
 elongatulus Oliv.
 elegantulus Schönh.
 balteatus Lin.
 sinuatus Germ.
 erythrogonus Müll.
 ruficeps Muls.
 Megerlei Lac.
 scrofa Germ.
 nigerrimus Lac.
 nigrinus Herbst.
Brachycrepis Le Conte.
 acuticornis Germ.
Megapenthes Kiesenw.
 lugens Redt.
 subcarinatus Lac.
Cryptohypnus Eschsch.
 quadripustulatus Fabr.
 pulchellus Lin.
 tetragraphus Germ.
 dermestoides Herbst.
 lapidicola Germ.
 minutissimus Germ.
 bimaculatus Fabr.
Dima Eschscholtz.
 elateroides Charp.
Cardiophorus Eschsch.
 thoracicus Fabr.
 ruficollis Lin.
 rufipes Fabr.
 vestigialis Er.
 atramentarius Er.

cinereus Herbst.
 v. testaceus Fabr.
 Equiseti Herbst.
Rhipiceridae.
 * * *
Dascillidae.
Dascillus Latreille.
 cervinus Lin.
Helodes Latreille.
 { minuta Lin.
 { pallida Fabr.
 { testacea Lin.
 { livida Fabr.
Cyphon Payk.
 { coarctatus Payk.
 { griseus Fabr.
 variabilis Thunb.
 Padi Lin.
Scirtes Illiger.
 haemisphaericus Lin.
Eucinetus Germar.
 haemorrhoidalis Germ.
Eubria Redtenbacher.
 palustris Germ.
Malacodermata.
Dictyoptera Latreille.
 sanguinea Lin.
Eros Newman.
 Aurora Fabr.
 rubens Gyll.
 minutus Fabr.
 { Cosnardi Chevr.
 { flavescens Redtb.
Homalilus Geoffroy.
 suturalis Fabr.
Lampyris Linné.
 noctiluca Lin.
Phosphaenus Laporte.
 hemipterus Fabr.
Drilus Olivier.
 { concolor Ahr.
 { pectinatus Schh.
Cantharis Linné.
Telephorus Schaeff.
 Podabrus Westw.
 alpina Payk.
Ancistronycha Märk.
 Erichsonii Bach.
Telephorus i. spec.
 fusca Lin.
 rustica Fall.
 obscura Linné.
 11*

{ pulicaria Fabr.
 { opaca Germ.
 nigricans Müll.
 pellucida Fabr.
 livida Lin.
 v. dispar Fabr.
 { assimilis Payk.
 { dilatata Redt.
 { sudetica Letzn.
 { apicalis Reiche.
 { haemorrhoidalis F.
 { clypeata Ill.
 rufa Lin.
 v. liturata Fall.
 pilosa Payk.
 thoracica Oliv.
 paludosa Fall.
 { oralis Germ.
 { lateralis Gyll.
Rhagonycha Eschsch.

{ fulva Scop.
 { melanura Oliv.
 nigriceps Walkl.
 testacea Lin.
 nigripes Redt.
 pallida Fabr.
 atra Lin.
 banatica Rosen.
 *

rorida Kiesw.
Pygidia Muls.
 { denticollis Schum.
 { Redtenbacheri Markt.
 { nivalis Redtb.

Silis Latreille.
 nitidula Fabr.
Malthinus Latreille.
 fasciatus Fall.
 glabellus Kiesw.
 flaveolus Payk.
Malthodes Kiesenwetter.
 sanguinolentus Fall.
 { marginatus Latr.
 { biguttatus Panz.
 dispar Germ.
 maurus Redt.
 missus Kiesw.
 brevicollis Payk.
 sinuatocollis Kiesw.

Malachius Fabricius.
 aeneus Lin.
 scutellaris Er.
 rubidus Er.
 bipustulatus Lin.
 dilaticornis Germ.
 viridis Fabr.
 marginellus Oliv.
 geniculatus Germ.

elegans Oliv.
 spinipennis Germ.
 pulicarius Fabr.
 marginalis Er.
 rubricollis Marsh.
 ruficollis Fabr.

Anthocomus Erichs.
 sanguinolentus F.
 equestris Fab.
 fasciatus L.

Attalus Erichson.
 analis Panz.

Ebaeus Erichson.
 pedicularius Schran.
 flavicornis Er.
 appendiculatus Er.
 flavipes Fabr.

Charopus Erichson.
 flavipes Payk.
 pallipes Oliv.
 concolor Fabr.

Troglops Erichson.
 albicans Lin.

Dasytes Paykull.
 niger Lin.
 subaeneus Schh.
 coeruleus Fabr.
 obscurus Gyll.

{ fuscus Ill.
 { pallipes Falderm.
 { flavipes Fabr.
 { plumbeus Kiesw.
 { tibialis Zettters.

Dolichosoma Stephens.
 lineare Fabr.

Haplocnemus Stephens.
 Pini Redt.
 floralis Gyll. Oliv.

Danacea Laporte.
 nigritarsis Küst.

Telmatophilidae.

Telmatophilus Heer.
 Typhae Fall.
 caricis Oliv.

Byturus Latreille.
 fumatus Fabr.
 tomentosus Fabr.

Diphylus Shuckard.
 lunatus Fabr.

Cleridae.

Denops Fischer.
 cylidrus Latr.

albofasciatus Charp.
Tillus Olivier.
 elongatus Lin.
 unifasciatus Fabr.
 pallidipennis Bielz.

Opilus Latr.
 mollis Lir

Clerus Geoffroy.
 mutillarius Fabr.
 formicarius Lin.

Tarsostenus Spinola.
 univittatus Rossi.

Trichodes Herbst.
 apiarius Lin.
 favarius Ill.
 bifasciatus Fabr.

Orthopleura Spinola.
 sanguinicollis Fabr.

Corynetes Herbst.
Corynetops Duv.
 coeruleus Degeer.
 ruficornis Sturm.

Necrobia Latr.
 rufipes Fabr.
 violacea Lin.

Opetiopalpus Spin.
 scutellaris Ill.

Limexyliidae.

Hylecoetus Latreille.
 dermestoides Lin.

Lymexylon Fabricius.
 navale Lin.

Ptinides.

Hedobia Sturm.
 imperialis Lin.
 regalis Dufsch.

Ptinus Lin.
 variegatus Rossi.
 6 punctatus Panz.

{ dubius Sturm.
 { crenatus Payk.
 rufipes Fabr.
 ornatus Müller.
 fur Lin.
 { pilosus Müll.
 { pallipes Duftsch.
 lator Fabr.

Gibbium Scopoli.
 scotias Fabr.

Dryophilus Chevrolat.
 pusillus Gyll.

Anobium Fabricius.

denticolle Panz.
 striatum Oliv.
 nitidum Herbst.
 rufipes Fabr.
 paniceum Lin.
 { pulsator Schaller.
 { tessellatum Fabr.
 molle Lin.
 abietinum Sturm.

Trypopytus Redtenbacher.
 { Carpini Herbst.
 { serricornis Duftsch.

Ochina Sturm.
 { Latreillei Bon.
 { sanguinicollis Duftsch.

Ptilinus Geoffroy.
 costatus Gyll.
 pectinicornis Lin.

Xyletinus Latreille.
 pectinatus Fabr.
 laticornis Duftsch.

Dorcatoma Herbst.
 chrysolina Sturm.
 flavicornis Fabr.

Sphindus.
 { dubius Gyll.
 { Gyllenhalii Chevrr.
 grandis Hampe.

Asphidiphorus Latreille.
 orbiculatus Gyll.

Sinoxylon Duftsch.
 muricatum Fabr.

Xyloperla Guérin.
 sinuata Fabr.

Apate Fabricius.
 capucina Lin.

Dinoderes Stephens.
 substriatus Payk.

Psoa Herbst.
 viennensis Herbst.

Lyctus Fabr.
 canaliculatus Fabr.
 pubescens Panz.

Cisidae.

Rhopalodontus Mellié.
 fronticornis Panz.

Cis Latreille.
 Boleti Scopoli.
 micans Herbst.
 hispidus Payk.
 bidentatus Oliv.
 Alni Gyll.

Ennearthron Mellié.
 cornutum Gyll.

Orophius Redtenbacher.
mandibularis Gyll.
nitidus Herbst (Cis).

Octotemnus Mellié.
glabriculus Gyll.

Tenebrionidae.

Blaps Fabr.
{ mucronata Latr.
{ obtusa Sturm.
mortisaga Lin.
{ similis Latr.
{ fatidica Sturm.

Platyscelis Latreille.
gages Frisch.

Crypticus Latreille.
quisquilius Lin.

Pedinus Latreille.
femorialis Lin.

Opatrum Fabricius.
sabulosum Lin.

Penthicus Faldermann.
punctulatus Brull.

Leichenum Redt.
pictum Fabr.

Bolitophagus Illige
{ reticulatus Lin.
{ crenatus Fabr.

Eledona Latreille.
agaricola Herbst.

Diaperis Geoffroy.
boleti Lin.

Hoplocephala Laporte.
haemordoidalis Fabr.

Scaphidema Redt.
{ aeneum Payk.
{ bicolor Fabr.

Platydemia Laporte.
violaceum Fabr.
Dejeanii Lap.

{ **Alphitophagus** Steph.
{ **Phyletus** Redtenb.
{ 4 pustulatus Steph.
{ Populi Redt.

Pentaphyllus Latr.
testaceus Hellwig.

Tribolium Mac Leay.
ferrugineum Fabr.

Hypophlaeus Hellwig.
depressus Fabr.
castaneus Fabr.

Pini Panz.
bicolor Ol.
fasciatus Fabr.

Uloma Redtenbacher.
culinaris Lin.

{ **Alphitobius** Stephens.
{ **Heterophaga** Redt.
diaperinus Panz.
chrysomelinus Herbst.

Tenebrio Linné.
molitor Lin.
obseus Fabr.
transversalis Duftsch.

Menechilus Mulsant.
curvipes Fabr.

Boros Herbst.
Schneideri Panz.

Laena Latreille.
viennensis Sturm.

Enoplopus Solier.
caraboides Petagna.

Helops Fabricius.
lanipes Lin.
striatus Fourcroy.

quisquilius Faby.

Cistelidae.

Allecula Fabricius.
morio Fabr.

Upinella Muls.
aterrima Küst. Muls.

Cistela Fabricius.
Gonodera Muls.
{ Luperus Herbst.
{ fulvipes Fabr.

Cistela Muls.
ceramboides Lin.

Hymenalia Muls.
{ fusca Ill.
{ rufipes Fabr.

Isomira Puls.
murina Lin.

Prionychus Solier.
atra Fabr.

Mycetochares Latreille.
{ barbata Latr.
{ ♀ brevis Panz.

bipustulata Ill.
scapularis Gyll.

flavipes Fabr.
axillaris Payk.

Cteniopos Solier.
sulphureus Lin.
bicolor Fabr.

Podonta Muls.
nigrita Fabr.

Omophlus Solier.
lepturoides Fabr.

Pythidae.

Pytho Fabricius.
depressus Lin.

Rhinosimus Latreille.
{ ruficollis Lin.
{ Roberis Fabr.

{ viridipennis Latr.
{ ruficollis Panz.
planirostris Fabr.

Melandryadae.

Tetratoma Fabricius.
fungorum Fabr.
ancora Fabr.

Eustrophus Latreille.
dermestoides Fabr.

Orchesia Latreille.
micans Panz.

Halomenus Panz.
fuscus Gyll.

Serropalpus Hellenius.
{ striatus Hellen.
{ barbarus Schall.

Dircaea Fabr.
quadriguttata Payk.

Xylita Payk.
{ laevigata Hellen.
{ discolor Fabr.

Abdera Stephens.
Carida Muls.
flexuosa Payk.

Hypulus Paykull.
quercinus Payk.
bifasciatus Fabr.

Marolia Mulsant.
variegata Bosc. F.

Melandrya Fabr.
caraboides Lin.
canaliculata Fabr.
flavicornis Duftsch.

Nothus Olivier.
Ospia Ill.
{ bipunctatus Fabr.
{ praecustus Oliv.

Lagriadae.

Lagria Fabricius.
atripes Muls. et Guill.
hirta Lin.

Pedilidae.

Xylophilus Latreille.
pygmaeus De Gcer.
♂ v. oculatus Payk.
populneus Fabr.

Seraptia Latreille.
fuscula Müller.

Anthicidae.

Notoxus Geoffroy.
{ brachyceros Fald.
{ major Schmidt.
monoceros Lin.
trifasciatus Rossi.

Mecynotarsus Laferté.
rhinoceros Fabr.

Formicosomus Laferté.
pedestris Rossi.

Anthicus Paykull.
humilis Germ.
floralis Fabr.
bifasciatus Rossi.
gracilis Panz.
antherinus Lin.
hispidus Rossi.
flavipes Panz.
fenestratus Schmidt.
axillaris Schmidt.
unicolor Schmidt.

Pyrochroidae.

Pyrochroa Fabricius.
coccinea Linné.
rubens Fabr.
pectinicornis Fabr.

Mordellonae.

Tomoxia Costa.
biguttata Gyll.

Mordella Linné.
maculosa Naez.
albosignata Muls.
bisignata Redt.
fasciata Fabr.
aculeata Lin.

Mordellistena Costa.
abdominalis Fabr.
humeralis Linné.
axillaris Gyll.
brunnea Fabr.
{ lateralis Oliv.
{ variegata Fabr.
{ inaequalis Muls.
{ ? pusilla Redt.
pumila Gyll.

Anaspis Geoffroy.
frontalis Linné.
v. flava Lin.
ruficollis Fabr.
thoracica Lin.

Pentaria Mulsant.
badia Rosenh.

Rhipiphoridae.

Pelecotoma Fischer.
fennica Payk.

Stylopidae.

* * *

Meloidae.

Meloë Linné.
proscarabaeus L.
violaceus Marsh.
limbatus Fabr.
uralensis Payk.
decoloratus Brant et Er.
cicatricosus Leach.
variegatus Donovan.
rugosus Marsh.
brevicollis Panz.

Cerocoma Geoffroy.
Schreberi Fabr.
Kunzei Friv.
Schäfferi Lin.

Mylabris Fabricius.
Fuesslinii Panz.
v. Spartii Germ.
variabilis Billberg.

Lydus Latreille.
bimaculatus Fabr.

Alosimus Muls.
collaris Fabr.
chalybaeus Tausch.

Lytta Linné.
Cantharis Geoffroy.
vesicatoria Lin.

Zonitis Fabricius.
mutica Fabr.

sexmaculata Oliv.
fulvipennis Fabr.
Megatrachelus Muls.
caucasica Pallas.

Hapalus Fabricius.
bimaculatus*) Germ.
bipunctatus Linné.

Sitaris Latreille.
humeralis Fabr.

Oedemeridae.

Sparedrus Schmidt.
testaceus Andersch.

Asclera Schmidt.
sanguinicollis Fabr.

coerulea Lin.

Oedemera Olivier.
Podagrariae Lin.
flavescens Lin.
subulata Oliv.
marginata Fabr.
croceicollis Sahlberg.
virescens Lin.
lurida Marsh.

Anoncodes Schmidt.
adusta Panz.
rufiventris Scopf.
ustulata Fabr.
fulvicollis Scopf.

Chrysanthia Schmidt.
viridissima Lin.
viridis Schmidt.

Mycterus Olivier.
curculionoides Ill.
umbellatarum Fabr.

Bruchidae.

Bruchus Linné.
marginellus Fabr.
brubicornis Panz.
sericatus Germ.
Pisi Lin.
rufimanus Schh.
affinis Froehlich.
seminarius Lin.
granarius Schh.
tristriculus Schh.
luteicornis Ill.
nubilus Schh.
Viciae Oliv.
nigripes Schh.
Loti Payk.
ater Marsh.

Spermophagus Steven.
caerulus Schh.

Urodon Schönherr.
pygmaeus Schh.
suturalis Fabr.

Curculionidae.

Brachytarsus Schönherr.
scabrosus Fabr.
varius Fabr.
tesselatus Schh.

Tropideres Schönherr.
albirostris Herbst.
niveirostris Fabr.
bilineatus Germ.
cinctus Payk.

Platylabus Clairville.

latirostris Fabr.

Anthrabus Geoffroy.
albinus Lin.

Apoderus Olivier.
Coryli Lin.
intermedius Hellw.

Attelabus Linné.
curculionoides Lin.

Rhynchites Herbst.
hungaricus Fabr.
auratus Scopf.
Bacchus Lin.
parellinus Schh.
aequatus Lin.
cupreus Lin.
aeneo-irens Marsh.
Alliariae Payk.
conicus Ill.
pauillus Germ.
germanicus Herbst.
nanus Payk.
betuleti Fabr.
Populi Lin.
(crinitus Ziegl.)
pubescens Herbst.
ophthalmicus Steph.
megacephalus Germ.
Betulae Lin.

Auletes Schönherr.
basilaris Schönherr.

Nemonyx Redtenbacher.
lepturoides Fabr.

Apion Herbst.
Pomoniae Fabr.
Cracca Lin.
ochropus Schh.
stolidum Germ.
tenue Kirby.
aeneum Fabr.
radiolus Kirb.
validum Germ.
curvirostre Schh.
Onopordi Kirb.
longirostre Oliv.
difficile Herbst.

Genistae Kirby.
rufirostre Fabr.
Malvae Fabr.
vernale Fabr.
varipes Germ.
Fagi Lin.
flavipes Fabr.
ruficus Germ.
assimile Kirby.
nigritarse Kirby.
miniatum Schh.
haematodes Kirby.

seniculus Kirby.
Ervi Kirby.
virens Herast.
sulcifrons Herbst.
vorax Herbst.
Sorbi Herbst.
humile Germ.
violaceum Kirby.

Rhamphus Clairville.
flavicornis Clairv.

Brachycerus Fabricius.
muricatus Fabr.

Psalidium Illiger.
maxillosum Fabr.

Thylacites Germar.
pilosus Fabr.

Strophosomus Billberg.
Coryli Fabr.
limbatus Fabr.

Sciaphilus Schönherr.
muricatus Fabr.
setulosus Germ.
afflatus Schh.
v. Hampei Miller.

Eusomus Germar.
ovulum Ill.

Tanymecus Germar.
paliatus Fabr.

Sitones Schönherr.
tibialis Herbst.
brevicollis Schh.
sulcifrons Thunb.
(crinitus).
v. lincellus Schh.
flavescens Marsh.
discoideus Schh.
humeralis Steph.
lineatus Lin.
tibiellus Schh.
hispidulus Fabr.

Mesagroicus Schönherr.
obscurus Schh.

Scytropus Schönherr.
mustela Herbst.

Chlorophanus Dalman.
viridis Lin.
salicicola Germ.

Polydrosus Germar.
undatus Fabr.
viridicinctus Schh.
flavipes De Geer.
pterygomalis Schh.
corvus Germ.
cervinus Gyll.
chrysomela Oliv.

*) Indigenat nicht erwiesen Jhrg. XIV. Seit. 121.

- picus* Fabr.
sericeus Schell.
micans Fabr.
squalidus Schh.
- Cleonus** Schönherr.
marinatus Fabr.
ophthalmicus Rossi.
obliquus Fabr.
excoriatus Schh.
roridus Fabr.
costatus Fabr.
cinereus Schrank.
alternans Oliv.
sulcirostris Lin.
- Bothynoderes** Schh.
punctiventris Germ.
albicans Schh.
albidus Fabr.
- Pachycerus** Schh.
segnis Germ.
- Alophus** Schönherr.
triguttatus Fabr.
- Liophloeus** Germar.
nubilus Fabr.
Herbstii Schh.
lentus Germ.
gibbus Schh.
- Barynotus** Germar.
obscurus Fabr.
- Tropiphorus** Schönherr.
mercurialis Fabr.
- Minyops** Schönherr.
variolosus Fabr.
- Lepyrus** Germar.
colon Fabr.
biaotatus Fabr.
- Tanysphyrus** Germar.
Lemnae Fabr.
- Hylobius** Schönherr.
pineti Fabr.
Abietis Lin.
fatuus Rossi.
- Molytes** Schönherr.
coronatus Latr.
germanus Lin.
glabratus Fabr.
- Liosomus** Kirby.
ovatus Clairv.
- Plinthus** Germar.
Megerlei Panz.
Tischeri Germ.
Sturmii Germ.
Schalleri Germ.
porculus Fabr.
- Phytonomus** Schönherr.
- mehadiensis* Dahl. Duft.
punctatus Fab.
fasciculatus Herbst.
intermedius Schh.
maculatus Redt.
elegans Schh.
palumbarius Germ.
contaminans Herbst.
Arundinis Fabr.
Rumicis Lin.
Pollux Fabr.
suspiciosus Herbst.
Viciae Schh.
Plantaginis De Geer.
variabilis Herbst.
nigrirostris Fabr.
- Limobius** Schönherr.
dissimilis Herbst.
- Phyllobius** Schönherr.
calcaratus Fabr.
alneti Fabr.
psittacinus Germ.
argentatus Lin.
oblongus Lin.
mus Fabr.
Pyri Lin.
scutellaris Redt.
incanus Schh.
ruficornis Redt.
pallipes Schh.
Betulae Fabr.
Pomoniae Oliv.
uniformis Marsh.
viridicollis Fabr.
- Ptochus bisignatus** S.
v.? *pteriteloides* Foss. St.
- Trachyphlaeus** Germ.
scaber Lin.
scabriculus Lin.
spinimanus Germ.
squamulatus Oliv.
- Omius** Germar.
seminulum Fabr.
rotundatus Fabr.
ruficollis Fabr.
hirsutulus Fabr.
villosulus Germ.
Chevrolatii Schh.
- Peritelus** Germar.
leucogrammus Germ.
lythargyreus ? ? ?
- Otiorynchus** Germar.
Dodecastichus S.
pulverulentus Germ.
v. periscelis Schh.
geniculatus Germ.
- Otiorynchus** i. sp.
carinthiacus Germ.
hungaricus Germ.
fuscipes Oliv.
haematopus Schh.
tenebricosus Herbst.
laevigatus Fabr.
multipunctatus Fabr.
v. irritans Germ.
niger Fabr.
v. coecus Germ.
unicolor Herbst.
morio Fabr.
orbicularis Fabr.
chrysocomus Germ.
raucus Fabr.
perdix Germ.
conspersus Germ.
granulosus Schh.
septentrionis Herbst.
denigrator Schh.
glabratus Stierl.
opulentus Germ.
v. Fussii Küst.
dives Germ.
lepidopterus Fabr.
nigrita Fabr.
populeti Schh.
obsidianus Schh.
longivenis Küst.
Kollari Germ.
v. Bielzii Küst.
austriacus Fabr.
v. carinatus Schh.
auricapillus Germ.
Ligastici Lin.
ovatus Lin.
pauillus Rosenh.
Tournieria Stierl.
Zebra Fabr.
maxillosus Schh.
Stomodes Schh.
gyrosicollis Schh.
- Lixus** Fabricius.
paraplecticus Lin.
turbatus Schh.
canescens Fisch.
cylindricus Fabr.
Ascanii Lin.
Myagri Oliv.
angustatus Fabr.
pollinosus Germ.
filiformis Fabr.
elongatus Germ.
- Larinus** Germar.
Cynarae Fabr.
sturnus Schall.
Jaceae Fabr.
- longirostris* Schh.
planus Fabr.
obtusus Schh.
senilis Fabr.
- Rhynocyllus** Germ.
latirostris Latr.
Olivieri Schh.
- Pissodes** Germ.
Pini Lin.
strobili Redt.
- Magdalinus** Schönherr.
violaceus Lin.
frontalis Gyll.
punctipennis Küst.
phlegmaticus Herbst.
nitidus Gyll.
Cerasi Lin.
asphaltinus Germ.
aterimus Fabr.
stygicus Gyll.
Prun. Lin.
- Erihinus** Schönherr.
Scirpi Fabr.
acridulus Lin.
 *
Festucae Herbst.
 *
- Dorytomus** Germ.
vorax Fabr.
macropus Redt.
Tremulae Payson.
costirostris Schh.
bituberculatus Zett.
affinis Payk.
validirostris Schh.
pectoralis Panz.
villosulus Schh.
corix Lin.
- Grypidius** Schönherr.
Equiseti Fabr.
- Hydronomus** Schönherr.
Alismatis Marsh.
- Lignyodes** Schönherr.
enucleator Panz.
- Anthonomus** Germar.
Ulmi De Geer.
pomorum Lin.
Rubi Herbst.
- Coryssomerus** Germar.
capucinus Beck.
- Balaninus** Germar.
glandium Marsh.
nucum Lin.
turbatus Schh.
villosus Herbst.

crux Fabr.
 Brassicae Fabr.
 pyrrocera Marsh.
Amalus Schönherr.
 scortillum Herbst.
Ceutorrhynchideus
 Duval.
 floralis Payk.
Tychius Germ.
 5 punctatus Lin.
 tomentosus Herbst.
 junceus Reich.
 sparsutes Oliv.
Microtrogus Schh.
 cuprifer Panz.
 picirostris Fabr.
Smicronyx Schönherr.
 { cicur Reich.
 { variegatus Schh.
Sibynes Schönherr.
 canus Herbst.
 Potentillae Germ.
 primitus Herbst.
Acalyptus Schönherr.
 rufipennis Schh.
Litodactilus Redtenbacher.
 velatus Beck.
Phytobius Schönherr.
 granatus Schh.
 notula Schh.
 4 tuberculatus Fabr.
Anoplus Schönherr.
 plantaris Naetzen.
Orchestes Illiger.
 Quercus Lin.
 scutellaris Fabr.
 Ilicis Fabr.
 Fagi Lin.
 pratensis Germ.
 Populi Fabr.
 Rusci Herbst.
Tachyerges Schh.
 Salicis Lin.
 rufitarsis Germ.
 stigma Germ.
Styphlus Schönherr.
Orthochaetes Germ.
 setiger Germ.
Trachodes Schönherr.
 hispidus Lin.
Baridius Schönherr.
 sulcatus Schh.
 nitens Fabr.
 memnonius Schh.
 Artemisiae Herbst.
 picinus Germ.

analis Oliv.
 scolopaceus Germ.
 chloris Fabr.
 chlorizans Germ.
 Lepidii Germ.
 Abrotani Germ.
 Villae Comolli.
 T-album Lin.
Cryptorhynchus Illig.
 Lapathi Lin.
Camptorhinus Schönh.
 statua Rossi.
Coeliodes Schönherr.
 ruber Marsh.
 rubicundus Payk.
 guttula Fabr.
 sabrufus Herbst.
 { 4 maculatus Lin.
 { didymus Fabr.
 Lamii Herbst.
 Geranii Payk.
Mononychus Schönherr.
 Pseudacori Fabr.
Acalles Schönherr.
 denticollis Germ.
 hypocrita Schh.
 turbatus Schh.
Scleropterus Schönherr.
 serratus Germ.
Orobitis Germar.
 cyaneus Lin.
Ceuthorhynchus Schönh.
 albovittatus Germ.
 macula-alba Herbst.
 suturalis Fabr.
 assimilis Payk.
 alauda Herbst.
 contractus Marsh.
 Erysimi Fabr.
 Echii Fabr.
 radula Schh.
 horridus Panz.
 viduatus Gyll.
 Raphani Fabr.
 Borraginis Fabr.
 abbreviatulus Sshh.
 crucifer Oliv.
 Aubei Schh.
 litura Fabr.
 trimaculatus Fabr.
 campestris Schh.
 quadridentatus Panz.
 marginatus Payk.
 pollinarius Forst.
 sulcicollis Gyll.
 cyanipennis Germ.
 troglodytes Fabr.
 pubicollis Schh.

Rhinoncus Schönherr.
 topiarius Germ.
 bruchoides Herbst.
 pericarpus Fabr.
 subfasciatus Gyll.
Poophagus Schönherr.
 Sisymbrii Fabr.
Tapinotus Schönherr.
 sellatus Fabr.
Acentrus Schönherr.
 histrio Schh.
Bagous Germar.
 frit Herbst.
 lutulentus Gyll.
Lyprus Schönherr.
 cylindrus Payk.
Cionus Clairville.
 Scrophulariae Lin.
 Verbasci Fabr.
 Thapsus Fabr.
 hortulanus Marsh.
 Blattariae Fabr.
Gymnetron Schönherr.
 Beccabungae Lin.
 labilis Herbst.
Rhinusa Steph.
 teter Fabr.
 plagiatus Schh.
 netus Germ.
 pilosus Schh.
 spilotus Germ.
Cleopus Suffr.
 Campanulae Lin.
Mecinus Germar.
 pyraeaster Herbst.
 collaris Germar.
Nanophyes Schönherr.
 Lythri Fabr.
Sphenophorus Schönherr.
 abbreviatus Fabr.
Sitophilus Schönherr.
 granarius Lin.
 Oryzae Lin.
Cossonus Schönherr.
 linearis Lin.
 ferrugineus Clairv.
Rhyncolus Creutzer.
 cylindricus Schh.
 chloropus Fabr.
 elongatus Gyll.
 porceatus Germ.
 truncorum Germ.
 cylindrirostris Oliv.
 reflexus Oliv.
Dryophthorus Schönh.
 lymexylon Fabr.

Xylophagi.
Hylastes Erichson.
 ater Payk.
 brunneus Er.
 cunicularis Er.
 decumanus Er.
 palliatus Gyll.
Hylurgus Latreille.
 piniperda Lin.
Hylesinus Fabricius.
 crenatus Fabr.
 Fraxini Fabr.
 vittatus Fabr.
Scolytus Geoffroy.
 Eccoptogaster Herbst.
 pygmaeus Herbst.
 multistriatus Marsh.
 Pruni Ratzeburg.
 rugulosus Ratzb.
Crypturgus Erichson.
 pusillus Gyll.
Bostrichus Fabricius.
Tomiceus Latreille.
 tyographus Lin.
 Laricis Fabr.
 bispinus Ratzeb.
 { micrographus Gyll.
 { pityographus Ratzb.
 cruidens Germ.
 chalcographus Lin.
 villosus Fabr.
 { bicolor Herbst.
 { fuscus Marsh.
 dispar Fabr.
 monographus Fabr.
 Saxesenii Ratzeb.

Platypus Herbst.
 cylindricus Fabr.
Brentidae.
 * * *
Cerambycidae.
Spondylis Fabricius.
 buprestoides Lin.
Aegosoma Serville.
 seabricorne Fabr.
Prionus Geoffroy.
 coriarius Lin.
Cerambyx Linné.
 Hammaticerus Serv.
 heros Fabr.
 miles Bon.
 cerdo Lin.
Purpuricenus Serville.

- Köhleri** Lin.
Rosalia Serville.
 alpina Lin.
Aromia Serville.
 moschata Lin.
Callidium Fabricius.
Rhopalopus Muls.
 clavipes Fabr.
 femoratum Lin.
 macropus Germ.
 hungaricum Herbst.
Callidium Muls.
 violaceum Lin.
 coriaceum Payk.
 castaneum Redt.
 sanguineum Lin.
 Alni Lin.
 rufipes Fabr.
Phymatodes Muls.
 variabile Lin.
 v. testaceum Lin.
 abdominale Bon.
Semanotus Muls.
 undatum Lin.
Hylotrupes Serville.
 bajulus Lin.
Saphanus Serville.
 piceus Laichart.
Tetropium Kirby.
Criomorphus Muls.
 { luridum Lin.
 { castaneum Lin.
 v. aulicum Fabr.
 fuscum Fabr.
Asemum Eschscholtz.
 striatum Lin.
Criocephalus Mulsant.
 rusticus Lin.
Clytus Fabricius.
 liciatu Lin.
 detritus Lin.
 arcuatus Lin.
 floralis Pall.
 tropicus Panz.
 arvicola Oliv.
 { arietis Lin.
 { gazella Fabr.
 capra Germ.
 Rhamni Germ.
 v. temesiensis Germ.
 semipunctatus Fabr.
 { Verbasci Lin.
 { ornatus Fabr.
 { sulphureus Schaum.
 { Verbasci Fabr.
 massiliensis Lin.
- plebejus Fabr.
Anaglyptus Muls.
 mysticus Lin.
Obrium Latreille.
 brunneum Fabr.
Deilus Serville.
 fugax Fabr.
Callimus Mulsant.
 cyaneus Fabr.
Stenopterus Olivier.
 flavicornis Küst.
 rufus Lin.
Dorcadion Dalman.
 morio Fabr.
 fulvum Scop.
 molitor Fabr.
 Murrayi Küst.
 cruciatum Fabr.
 rufipes Fabr.
 lineatum Fabr.
 bilineatum Germ.
Morimus Serville.
 tristis Fabr.
Lamia Fabricius.
 textor Lin.
Monochammus Latreille.
 sutor Lin.
 galloprovincialis Ol.
Acanthoderus Serville.
 varius Fabr.
Astynomus Stephens.
 aedilis Lin.
 griseus Fabr.
Liopus Serville.
 nebulosus Lin.
Exocentrus Mulsant.
 balteatus Lin.
 adpersus Muls.
Pogonocherus Latreille.
 fascicularis Panz.
 hispidus Lin.
 pilosus Fabr.
Blabjnotus Wollaston.
Deroplia Dejean.
 obliquetruncatus Rosh.
Mesosa Serville.
 curculionoides Lin.
 nubila Oliv.
Anaesthetis Mulsant.
 testacea Fabr.
Agapanthea Serville.
 Asphodeli Latr.
 angusticollis Schh.
- Cardui** Lin.
 violacea Fabr.
Saperda Fabricius
 . carcharias Lin.
 *
 scalaris Lin.
 Seydlii Fröhlich.
 Tremulae Fabr.
 *
 populnea Lin.
Polyopsia Mulsant.
 praeusta Lin.
Menesia Mulsant.
 bipunctata Zubk.
Stenostola Redtb.
 { nigripes Fabr.
 { Tiliae Küst.
Oberea Mulsant.
 oculata Lin.
 pupillata Schh.
 erythrocephala Fab.
 Euphorbiae Germ.
 linearis Lin.
Phytoecia Mulsant.
 Argus Fabr.
 affinis Panz.
 { virgula Charp.
 { punctum Muls.
 { tigrina Muls.
 { Anchusae Fuss.
 lineola Fabr.
 rufimana Schrank.
 ephippium Fabr.
 Solidaginis Bach.
 cylindrica Lin.
 nigricornis Fabr.
 virescens Fabr.
 molybdaena Schh.
 hirsutula Fabr.
 scutellata Fabr.
Calamobius Guérin.
 gracilis Creutz.
 marginellus F.
Necydalis Linné.
 major Lin.
 *
 minor Lin.
 umbellatarum L.
Rhamnusium Latreille.
 Salicis Fabr.
Rhagium Fabricius.
 mordax Fabr.
 inquisitor Fabr.
 indagator Lin.
 bifasciatum Fabr.
- Toxotus** Serville.
 cursor Lin.
 meridianus Lin.
 Quercus Götz.
Pachyta Serville.
 Lamed Lin.
 nigroflava Fuss.
 4 maculata Lin.
 8 maculata Fabr.
 6 maculata Lin.
 erratica Tchh.
 clathrata Fabr.
 { strigillata Fabr.
 { marginata Fabr.
 virginea Lin.
 collaris Lin.
Strangalia Serville.
 aurulenta Fabr.
 4 fasciata Lin.
 revestita Lin.
 nigripes De Geer.
 pubescens Fabr.
 atra Fabr.
 arcuata Herbst.
 annularis Fabr.
 attenuata Lin.
 nigra Lin.
 bifasciata Müll.
 melanura Lin.
 7 punctata Fabr.
Leptura Linné.
 virens Lin.
 testacea Lin.
 scutellata Fabr.
 { tesserula Charp.
 { bisignata Brull.
 cincta Fabr.
 sanguinolenta Lin.
 maculicornis De Geer.
 livida Fabr.
 bipunctata Fabr.
 unipunctata Fabr.
 rufipennis Muls.
Anoplodera Mulsant.
 6 guttata Fabr.
 rufipes Schaller.
 lurida Fabr.
Grammoptera Serville.
 laevis Fabr.
 4 guttata Fabr.
 analis Panz.
 ruficornis Fabr.
 praeusta Fabr.
Chrysomelidae.
Orsodacna Latreille.
 nigriceps Latr.
 v. Cerasi Fabr.

Donacia Fabricius.

cincta Germ.
dentipes Fabr.
Lemnae Fabr.
v? Sagittariae Fabr.
obscura Gyll.
brevicornis Ahr.
imprensa Payk.
sericea Lin.
nigra Fabr.
discolor Hoppe.
affinis Kunze.
semicuprea Panz.
linearis Hoppe.
Hydrocharidis F.

Zeugophora Kunze.

subspinosa Fabr.
flavicollis Marsh.

Lema Fabricius.

{ puncticollis Curt.
{ rugicollis Suffr.
cyanella Lin.
melanopa Lin.

Crioceris Geoffroy.

merdigera Lin.
brunnea Fabr.
14 punctata Scop.
12 punctata Lin.
5 punctata Fabr.

Clythra Leicharting.

Labidostomis Redtb.

pilicollis Lac.
tridentata Lin.
humeralis Schmid.
longimana Lin.

Tituboea Lac.

macropus Ill.

Lachnaea Lac.

longipes Fabr.

Clythra in Spec.

quadripunctata L.
v? 4 signata Märk.
laeviuscula Ratzeb.

Gynandrophthalma Lac.

cyanea Fabr.
affinis Ill.
xanthaspis Germ.
aurita Lin.

Cheilotoma Redt.

Bucephala Fabr.

Coptocephala Redt.

scopolina Lin.
v. tetradyma Küst.
quadrimaculata Lin.
chalybea Germ.

Eumolpus Kugelann.

obscurus Lin.

Vitis Fabric.

Chrysochus Redtenb.

pretiosus Fabr.

Pachnophorus Redtenb.

tessellatus Duft.
arenarius Fabr.

Pales Redtenb.

ulema Germ.

Colaphus Redtenb.

Sophiae Schall.

Cryptocephalida.

Cryptocephalus Geoffr.

Coryli Lin.
variabilis Schneid.
6 punctatus Lin.
interruptus Suffr.
coloratus Fabr.
elongatus Germ.
violaceus Fabr.
sericeus Lin.
aureolus Suffr.
Hypochoeridis Lin.
lobatus Fabr.
villosulus Suffr.
nitens Lin.
nitidulus Gyll.
flavoguttatus Oliv.
quadriguttatus Germ.
Moraei Lin.
flavipes Fabr.
flavescens Schneid.
v. frenatus Fabr.
flavilabris Payk.
marginatus Fabr.
vittatus Fabr.
tesselatus Germ.
bilineatus Lin.
pygmaeus Fabr.
minutus Fabr.
pusillus Fabr.
Hübneri Fabr.
labiatus Lin.
digrammus Suffr.
geminus Gyll.
frontalis Marsh.
6 pustulatus Rossi.
bistripunctatus Germ.
bipunctatus Lin.
v? bipustulatus Fabr.

Pachybrachys Suffr.

hieroglyphicus Fabr.
histrion Oliv.
v. bisignatus Redt.
limbatus Ménétr.
fimbriolatus Suffr.

Timarcha Latreille.

pratensis H. Schöff.
coriaria Fabr.
rugulosa H. Schöff.
metallica Fabr.

Chrysomela Linné.

cribrosa Germ.
staphylea Lin.
marcasitica Germ.
crassimarga Germ.
rufa Duft.
Dahlia Suffr.
coerulea Duftsch.
varians Fabr.
goettingensis Lin.
globipennis Suffr.
hemisphaerica Duft.
globosa Panz.
Menthae Schrank.
olivacea Suffr.
haemoptera Lin.
Gypsophilae Küst.
sanguinolenta Lin.
marginalis Duftsch.
limbata Fabr.
marginata Lin.
lurida Lin.
violacea Panz.
Menthastri Suffr.
graminis Lin.
fastuosa Lin.
americana Lin.
cerealis Lin.
v. Megerlei Fabr.
v. mixta Küst.
polita Lin.
morio Fald.
lamina Fabr.
fucata Fabr.
cuprina Duft.
geminata Payk.
islandica Germ.
carpatia Bielz.
Oreina Chev.
luctuosa Duftsch.
v. rugulosa Suffr.
intricata Germ.
v. aurulenta Suffr.
speciosa Lin.
v. pretiosa Suffr.
v. gloriosa Fabr.
v. vittigera Suffr.
v. venusta Suffr.
v. punctatissima Suffr.
v. alyonea Suffr.
nivalis Suffrian.
(speciosissima).
v. junecorum Suffr.
v? monticola Duft.
tristis Fabr.
v. Cacaliae Schrank.
v. Senecionis Schmm.
{ melanocephala Duft.
{ Peirolerii Bassi.
v? plagiata Suffr.

Lina Redtenbacher.

aenea Lin.
collaris Lin.
20 punctata Scop.
cuprea Fabr.
Populi Lin.
Tremulae Fabr.

Entomoscelis Redt.

Adonidis Fabr.
dorsalis Fabr.

Gonioctena Redt.

rufipes De Geer.
viminalis Lin.
Triandrae Suffr.
6 punctata Panz.
pallida Lin.

Gastrophysa Redt.

Polygoni Lin.
Raphani Fabr.

Plagiodera Redt.

Armoraciae Lin.

Phaedon Latreille.

carniolicum Germ.
pyritosum Oliv.
sabulicola Suffr.
Betulae Lin.
{ Cochleariae Fabr.
{ egenum Gyll.
grammicum Duft.
neglectum Sahl.
transylvanicum Fuss.

Phratora Redtenbacher.

Vitellinae Lin.

Prasocuris Latreille.

Helodes Payk.
aucta Fabr.
marginella Lin.
Phellandrii Lin.
Beccabungae Ill.

Adimonia Laicharting.

Tanaceti Lin.
rustica Schall.
Capreae Lin.
sanguinea Fabr.
rufa Duftsch.
{ aptera Bon.
{ haematidea Germ.

Galleruca Fabricius.

{ Crataegi Forster.
{ xanthomelaena Schr.
lineola Fabr.
calmariensis Lin.
tenella Lin.
Viburni Payk.

Agelastica Redt.

Alni Lin.

Phyllobrotica Redt.
 4 maculata Lin.
 adusta Fabr.
Luperus Geoffroy.
Calomicrus Steph.
 circumfusus Marsh.
Luperus in Sp.
 rufipes Fabr.
 xanthopus Duftsch.
 flavipes Lin.
Haltica Geoffroy.
Graptodera All.
 { consobrina Duftsch.
 { Erucae Redt.
 oleracea Lin.
Crepidodera All.
 rufipes Lin.
 nitidula Lin.
 Helxines Lin.
 pubescens Ent. Hefte.
 transversa Marsh.
 ferruginea Scop. Foudr.
 melanostoma Redt.
 cyanescens Duftsch.
 Modeeri Lin.
 Salicariae Payk.
Orestia Germ.
 alpina Germ.
Podagrica All.
 fuscipes Fabr.
 Malvae Ill.
 fuscicornis Linn.
Phyllotreta Foudr.
 Armoraciae Ent. H.
 Brassicae Fabr.
 sinuata Redt.
 { undulata Kutsch.
 { flexuosa Foudr. All.
 nemorum Lin.
 atra E. H.
 obscurella Ill. Kutsch.
 Lepidii E. H.
Batophila Foudr.
 Rubi Payk.
Aphthona All.
 caerulea Payk.
 Euphorbiae Fabr.
 lacertosa Rosenb.
Balanomorpha Fdr.
 rustica Lin.
 *
 transsylvanica Fuss.
Longitarsus Latr.
 Echii E. H.
 Anichusae Payk.
 luridus Scop.
 Nasturtii Fabr.
 Verbasci Panz.
 { pratensis All. olim.
 { curtus All.
 tabidus Fabr.

Plectroscelis Redt.
 semiccerulea E. H.
 { concinna Marsh.
 { dentipes E. H.
Chaetocnema Foudr.
 aridella Payk.
Psylliodes Latreille.
 Dulcamarae E. H.
 cyanoptera Ill.
 { Napi E. H.
 { Rapae Ill.
 cuprea E. H.
 affinis Payk.
 { rufilabris E. H.
 { melanophthalma D.
 { luteola Müll.
 { propinqua Redt.
 { cucullata Ill.
 { vicina Boield.
Dibolia Latreille.
 Cynoglossi E. H.
Apteropoda Redt.
 { globosa Ill.
 { conglomerata Ill.
 { graminis E. H.
 { Haederae Ill.
 { ciliata Oliv.
Mnicophila Stephens.
 muscorum E. H.
Sphaeroderma Steph.
 Cardui Gyll.
Argopus Fischer.
 { bicolor Fischer.
 { discolor Bielz.
Dicherosis Foudr.
 haemisphaericus Duft.
Hispa Lin.
 atra Lin.
Cassida Linné.
 equestris Fabr.
 haemisphaerica Herbst.
 austriaca Fabr.
 vittata Fabr.
 murraea Lin.
 sanguinosa Suffr.
 rubiginosa Ill.
 thoracica Kugel.
 rufovirens Suffr.
 vibex Lin.
 chloris Suffr.
 stigmatica Suffr.
 sanguinolenta Fabr.
 azurea Fabr.
 margaritacea Schall.
 subreticulata Suffr.
 nobilis Lin.
 oblonga Ill.
 obsoleta Ill.
 ferruginea Fabr.
 nebulosa Lin.
 atrata Fabr.

Erotylidae.
Engis Fabricius.
 sanguinicollis Fabr.
 humeralis Fabr.
 rufifrons Fabr.
 bipustulata Fabr.
Triplax Paykull.
 rustica Lin.
 aenea Payk.
 bicolor Marsh.
 rufipes Fabr.
Tritoma Fabricius.
 bipustulata Fabr.
Coccinellidae.
Hippodamia Mulsant.
 13 punctata Lin.
 7 maculata De Geer.
Coccinella Linné.
Anisosticta Redt.
 19 punctata L.
Adonia Muls.
 mutabilis Scriba.
Adalia Muls.
 obiterata Lin.
 bipunctata Lin.
 alpina Muls.
 inquinata Muls.
 11 notata Schneid.
Harmonia Muls.
 impustulata Lin.
Coccinella Muls.
 14 pustulata Lin.
 variabilis Ill.
 hieroglyphica Lin.
 5 punctata Lin.
 7 punctata Lin.
 labilis Muls.
Halyzia Mulsant.
Anatis Muls.
 ocellata L.
Mysia Muls.
 oblongo-guttata Lin.
Sospita Muls.
 tigrina Lin.
Calvia Muls.
 14 guttata L.
 bis-7-guttata Schall.
Halyzia Muls.
 16 guttata ♀ Lin.
 12 guttata ♂ Pod.
Thea Muls.
 22 punctata L.
Propylea Muls.
 conglobata Lin.
Micraspis Redt.
 12 punctata Lin.
Chilocorus Leach.
 renipustulatus Scriba.
 bipustulatus Lin.
Exochomus Redt.
 auritus Scrib.

4 pustulatus Lin.
Hyperaspis Redt.
 campestris Herbst.
 reppensis Herbst.
Epilachna Chevrolat.
 Lasia Muls.
 globosa Schneid.
Cyngnetis Redt.
 impunctata Lin.
Platynaspis Redt.
 villosa Faurcroy.
Scymnus Kugelann.
 4 lunulatus Ill.
 biverrucatus Panz.
 nigrinus Kugel.
 pygmaeus Fourc.
 marginalis Rossi.
 Apetzii Muls.
 frontalis Fabr.
 Abietis Payk.
 fasciatus Fourcr.
 discoideus Ill.
 analis Fabr.
 haemorrhoidalis Herbst
 capitatus Fabr.
Coccidula Kugelann.
 scutellata Herbst.
 rufa Herbst.
Alexia Stephens.
 globosa Sturm.
 pilifera Müll.
 pilosa Panz.
Corylophidae.
Ciypeaster Latreille.
 pusillus Gyll.
Sericoderus Stephens.
 lateralis Gyll.
Gryphinus Redt.
 lividus Gyll.
Corylophus Stephens.
 cassidioides Marsh.
Orthopterus Steph.
 corticalis Redt.
Endomychidae.
Endomychus Panzer.
 coccineus Lin.
 thoracicus Charp.
Mycetina Mulsant.
 cruciata Schall.
Lycoperdina Latreille.
 Bovistae Fabr.
Gorgia Muls.
 succincta Lin.
Dapsa Mulsant.
 denticollis Germ.
Leiestes Redt.
 seminigra Gyll.
Symbiotes Redt.
 pygmaeus Hampe.
 troglodytes Hampe.