

Az 1928. évi termés.

La récolte de 1928.

Magyarország.

Hongrie.

A Földművelésügyi Minisztérium legutóbbi hivatalos vetésjelentése szerint az utolsó három hét időjárását változó hőmérséklet és igen egyenlőtlen elosztású csapadék jellemezte.

A mindenütt folyamatban lévő és sok helyütt már befejezésükhöz közeledő cséplési munkálatokra ez az időjárás igen kedvező volt. A gabonafélék ezidőszerinti cséplési eredményei a legutóbbi becsléssel szemben újabb emelkedést mutatnak. A hektoliterenkinti minőségi súly tekintetében az idei eredmény lényegesen jobb a múlt événél. A kápnövények, kertivetemények és mesterséges takarmányok fejlődésére a legutóbbi csapadék a legtöbb helyen kevésnek bizonyult és így ezek a növények további visszaesést mutatnak a három hét előtt jelzett állapottal szemben.

A búza cséplése mindenütt teljes erővel folyik és sok helyütt befejezéséhez közeledik. A kisebb gazdaságokban a cséplés nagyjából már be is fejeztetett. A cséplések eddigi eredménye úgy mennyiségre, mint minőségre nézve igen jó. A szem általában szép fejlett és acélos; hektoliterenkinti minőségi súlya 78—82 kilogramm között váltakozik, országos átlagban pedig 79·56 kilogramm. A múlt év ugyanezen időszakában a búza minőségi súlya országos átlagban 79·33 kilogramm volt. A szalmatermés is igen jó. A mintegy 2,906.459 kat. hold kiterjedésű búzaterületen a gazdasági tudósítók és a gazdasági felügyelőségek cséplési eredményeken alapuló jelentései szerint kat. holdankint 8·59 q, vagyis összesen mintegy 24,980.000 q a folyó évi valószínű búzatermés.

A rozs cséplése számos helyen már befejeztetett. A szemek teltek s a szalmahozam is jó. A hektoliterenkinti minőségi súlya 69·0—75·0 kilogramm között váltakozik, országos átlagban pedig 74·24 kilogramm. A múlt év ugyanezen időszakában a rozs minőségi súlya országos átlagban 70·90 kilogramm volt. Az 1,153.829 kat. holdat kitevő rozsterületen kat. holdankint 7·11 q, vagyis összesen mintegy 8,208.000 q az idei valószínű rozstermés.

Az árpa szemfejlődése általában igen jó. A szemek szép teltek és fehérek. Cséplése befejezéséhez közeledik, sok helyütt már be is fejeztetett. Úgy mennyiségre, mint minőségre nézve jó termést adott. A hektoliterenkinti minőségi súly 64—71·0 kilogramm között váltakozik és országos átlagban 66·72 kilogramm. A múlt év ugyanazon időszakában a minőségi súly országos átlagban 64·60 kilogramm volt. Az árpa idej területe 713.190 kat. hold. Ezen a területen a kat. holdankint 8·44 q, összesen mintegy 6,019.000 q árpatermés várható.

A zab cséplése mindenütt folyamatban van. A szem bár helyenkint megszorult, általában véve egészséges és telt. A hektoliterenkinti minőségi súly 40—52·0 kilogramm között váltakozik és országos átlagban 45·96 kilogramm. A zab idej területe 456.772 kat. hold. Ezen a területen kat. holdankint 7·39 q, vagyis összesen mintegy 3,373.000 q zabtermésre számíthatunk.

A szemes tengeriben a legutóbbi három hét kevés és egyenlőtlen eloszlású csapadék csak helyenkint hozott némi javulást, a legtöbb vidéken azonban a legutóbbi becsléssel szemben újabb csökkenés mutatkozik. A cső- és szemképződés általában nagyon hiányos s igen sok a meddő szár. Jó, kiadós eső, ha a csőképződésen már nem is, de a szem fejlődésén még segíthetne. A tengeri idej területe 1,854.603 kat. hold. Ezen a területen kat. holdankint mindössze csak 6·17 q, összesen mintegy 11,443.000 q szemes tengeri tenmésre van kilátásunk. A múlt évben összesen 17,361.000 q tengeri termésünk volt. Az idén várható termésünk mennyisége tehát mintegy 5,918.000 q-val ígérkezik kevesebbnek a múlt évi termésnél.

A burgonya a szárazság és hőség folytán nem fejlődhetett, a gumók általában aprók maradtak s így ezidőszerint a termés igen gyengének ígérkezik. Kiadós eső egyes vidékeken még segíthetne valamit. A burgonya folyó évi területe 460.918 katasztrális holdra terjed. Ezen a területen kat. holdankint 30·59 q, összesen mintegy 14,102.000 q burgonyatermésre van kilátás. A múlt évben összesen 20,049.000 q burgonyatermésünk volt. Az ezidőszerint várható termésmennyiség tehát 5,947.000 q-val kevesebbnek ígérkezik a múlt évi burgonyatermésnél.

A cukorrépa a kevés eső után több vidéken némileg javult ugyan, a legtöbb helyen azonban levélzete fonnyadni és sárgulni kezd, alsó levelei pedig már száradnak is. Jó, kiadós eső még sokat segíthetne rajta. A cukorrépa idej területe 115.270 kat. hold. Ezen a területen kat. holdankint átlag 90·99 q, vagyis összesen mintegy 10,488.000 q cukorrépa-termés várható. A múlt évben, a cukorrépa-termés mennyisége összesen 14,554.000 q volt; a jelenleg várható termésmennyiség tehát mintegy 4,066.000 q-val gyengébbnek ígérkezik a múlt évi termésnél.

A takarmányrépa fejlődése a nagy szárazság és hőség folytán szintén visszamaradt s levélzete több helyen fonnyadni kezd. Az őszi repce (új vetés) vetését a szárazság miatt csak szórványosan kezdhették meg. A talaj megfelelő előkészítése eddig csak egyes helyeken volt lehetséges. A kerti vetemények csak öntözött területeken adnak rendes termést, egyéb helyeken a szárazság miatt nem fej-

A terméskilátások jelzőszámai 1928. évi augusztus hó 22-én.

Prévisions agricoles au 22 août 1928.

(1 = kitünő, 2 = jó, 3 = közepes, 4 = gyenge, 5 =
rossz.)

(1 = excellent, 2 = bon, 3 = moyen, 4 = faible, 5 =
mauvais)

Takarmányrépa — <i>Bett-rave fourragère</i>	3 29
Kerti vetemények — <i>Plantes potagères</i>	3 44
Paprika — <i>Piment</i>	3 25
Vöröshagyma — <i>Oignon</i>	2 83
Bab — <i>Haricots</i>	3 78
Egyéb hüvelyesek — <i>Autres légumineuses</i>	3 38
Káposzta — <i>Choux</i>	3 47
Komló — <i>Houblon</i>	2 81
Köles — <i>Millet</i>	3 65
Tatárka — <i>Sarrasin</i>	3 66
Cirok — <i>Sorgho</i>	3 41
Kender — <i>Chanvre</i>	3 09
Len — <i>Lin</i>	2 73
Dohány — <i>Tabac</i>	3 18
Lóhere — <i>Trèfle</i>	3 78
Lucerna — <i>Lucerne</i>	3 83
Egyéb mesterséges takarmányok — <i>Autres four-</i> <i>rages artific.</i>	3 78
Rét — <i>Prairies</i>	4 22
Legelő — <i>Pâturages</i>	4 58
Őszi repce (új vetés — <i>Colza d'automne (nou-</i> <i>sem.)</i>	3 04
Szilva — <i>Prune</i>	3 14
Alma — <i>Pomme</i>	3 10
Körte — <i>Poire</i>	3 00
Őszi barack — <i>Pêche</i>	3 34
Dió — <i>Noix</i>	3 50

lödnek. A paprika fejlődése szintén visszamaradt és gyenge termést ad. A vöröshagymát jó közepes terméseredménnyel felszedték. A gumók szépek és egészségesek. A bab szedését megkezdték. A hüvelyesek aprók, rosszul kötöttek és fejletlenek. Helyenkint teljesen kiszült. Az egyéb hüvelyesek betakarítása és cséplése folyamatban van. A terméseredmény gyenge közepes. A káposzta a szárazság és rovarkár miatt nem tudott fejlődni s így a fejek aprók és fejletlenek maradtak. Az utóbbi esőkre azonban helyenkint némi javulás mutatkozik. A korai komló szedését többnyire már megkezdték, a kései érésben van. Közepes termés várható. A köles a szárazságtól nagyon sokat szenvedett s apró és ritka maradt. Általában gyenge közepes termést ad. A tatárka alacsony és ritka maradt. A cirok sem bírta a szárazságot, szára legtöbb helyen alacsony, vékony és szakálla kicsiny maradt. A kender és len nyívése és áztatása folyamatban van. Úgy minőségileg, mint mennyiségileg közepes termést adott. A dohány törését megkezdték. A szárazság miatt levelei a legtöbb helyen aprók maradtak s e miatt általában gyenge középtermést ad.

A mesterséges takarmányok közül a lóhere és lucerna harmadik kaszálása igen gyenge termést adott. Az egyéb mesterséges takarmányok közül a csalamádé fejlődése megakadt, többnyire alacsony és fonyadt. A muhar és a többi zöld takarmány is igen gyenge termést ad.

A rétek sarjúnövése a mélyebb fekvésű helyektől eltekintve, igen gyenge. Sok helyen annyira kiszült, hogy még legeltetésre sem használhatók.

A legelők a legnagyobb részét teljesen kiszülték.

A gyümölcsstermés általában gyenge, sok a férges és lehullott gyümölcs. A szilva a szárazságtól számos vidéken apró és fejletlen maradt. Az alma és körte terméseredménye helyenkint közepes, a legtöbb helyen azonban csak gyenge közepes. Őszi barack-termés gyenge. A dió terméshozama a legtöbb helyen igen gyenge.

A szőlő. A tartós száraz időjárás miatt a fűrtők és szőlőbogyók fejlődése sok helyen nagyon lassan halad s a szemek aprók maradnak. Peronospora, lisztharmat és szőlőmoly csak szórványosan észlelhető. Az utolsó kapálási munkálatok folyamatban vannak. Ezidőszertint közepes termés várható.

Külföld.

Etranger.

A római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézethez befutott legutóbbi adatok szerint az Amerikai Eggesült Államokban 157,472.000 q őszi és 85,103.000 q tavaszi búzatermésre számítanak, úgyhogy az ideai egész búzatermés az előző évinél előreláthatólag kb. 5 millió q-val nagyobb lesz. Az adatok szerint 10,992.000 q rozstermés remélhető. Ez a termésmennyiség az előző évi termésnek 73,9%-át adja. Az árpatermés igen jónak látszik, amennyiben az ideai 74,968.000 q-as valószínű termés 29,7%-kal meghaladja az 1927. évi árpatermést. A zab a folyó évben 209,331.000 q termést fog adni, vagyis 20,7%-kal többet, mint tavaly. A tengeritermést 769,539.000 q-ra, tehát 8,7%-kal többre becsülik, mint 1927-ben. A gyapottermelés a folyó termelési időszakban 31,000.000 q termést ígér. Ez a termésmennyiség mintegy 10%-kal több, mint az előző évi termés.

Románia gabonatermése az idén jól sikerült: 31,000.000 q búza, 2,987.000 q rozs, 16,192.000 q árpa és 10,037.000 q zab a folyó évi valószínű termés. A búza 18%-kal, a rozs 26%-kal, az árpa 28%-kal, a zab pedig 16,1%-kal nagyobb termést ad tehát, mint az előző gazdasági évben.

Kanadai jelentés szerint a gabonaneműek ott is jól állanak s az állam egész területén igen jó aratás ígérkezik. A magvak jól érnek, az elemi csapások csak jelentéktelen károkat okoztak.

Egyiptomban a folyó gazdasági évben 730.000 hektárra becsülik a gyapotterületeket. A gyapottermelésre használt terület 14,1%-kal nagyobb, mint az előző évi termőterület, de 3,6%-kal kisebb, mint az 1922—1926. évi átlagos terület.

Olaszországban a legutóbbi jelentések szerint 64,000.000 q búzatermésre számítanak. A termés tehát itt is (20,1%-kal) nagyobbak ígérkezik, mint az előző esztendőben volt.