



ELŐFIZETÉSI ÁRA :
EGÉSZ ÉVRE . 16.— K | FÉL ÉVRE
NEGYED ÉVRE 4.— K

FŐSZERKESZTŐ
DR. BISCHITZ BÉLA
ÜGYVÉD.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL :
BUDAPEST, V., SAS-UTCA 20.
TELEFON 108—00.
HIRDETÉSEK mm. SZÁMITÁSSAL DIJSZABÁS SZERINT.

Robbantószerek raktározása.

A hadviselés a maga különleges viszonyaival mindenre ránehezedik.

Mindenre rákényszeríti a maga ellentmondást nem ismerő rendjét.

Igy van ez rendjén, mert ma fontossága mindennek csak a hadviselés sikere érdekében van.

Ezen a helyen mi a háboru kitörése óta méltatjuk azokat a kivételes intézkedéseket, amelyeket bányászataunk és kohászataunk érdekében meg kellett tennünk.

Dicséretére legyen mondva a mi hatóságunknak és üzemünk vezetőinek, bánya- és kohüzemeinknél minden szükséges intézkedés idejében megtörtént.

A kivételes viszonyoknak megfelelő üzemrend vezetőinek előrelátása és igyekezete következtében mindenütt életbelépett, úgy, hogy nagyobb zavar a termelésben sehol sem keletkezett.

Ezt bizonyítja az is, hogy egyes szénbányáinknál, még a rendkívül nehéz munkásviszonyok dacára is, emelkedett a termelés.

Igaz, hogy ez csak néhány üzemnél volt lehetséges, de még ez a néhány eset is bizonyítja szénbányáink helyes és lelkiismeretes vezetését, amely lehetőleg azt eredményezi, hogy a fenyegető szén-szükség a legkisebb mérvet fogja ölteni.

Ezen a helyen most a hadiállapot követelte egyik rendkívüli intézkedésről kell szólnunk.

A háboruval járó előre nem látható eshetőségek szükségessé és megokolttá tették azt, hogy a bányáknál, különösen a szénbányáknál készenlében levő robbantóanyagok elraktározására nagyobb és különösebb gond fordítottassék, mint békeidőben.

A robbantóanyagok raktározásának szigorubb ellenőrzését megokolja elsősorban az, hogy a háboru olyan óriási mennyiségű robbantóanyagot fogyaszt és a gyártott mennyiséget, amely polgári használatra szükséges, a leggondosabban meg kell óvni esetleges elromlástól.

A robbantóanyagok közül, tudjuk, a dinamit ki van téve különösen a téli évszakban a megfagyás veszélyének. A fagyott dinamit legnagyobb része elveszett az üzemre.

Békeidőben a robbantóanyag megsemmisülése csak tulajdonosát érinti érzékenyebben. A közérdek azonban ezzel nem szenved, mert a robbantószert készítő gyárak minden nagyobb megerőltetés nélkül el tudják látni a fogyasztást.

Háborus időben azonban minden kilogramm robbantóanyagra szükség van.

Különösen a mai modern háboru emészt fel rengeteg mennyiségű robbantóanyagot.

Ha tehát a polgári fogyasztás nem takarékoskodik a robbantószerekkel, úgy megeshet, hogy beáll a robbantóanyagok hiánya.

Aki a modern szénbányászatot ismeri, az tudja, hogy elegendő repesztőanyag nélkül, különösen a mostani rendkívüli viszonyok között, nagyon aláhanyatlana széntermelésünk.

De különös gondot kell fordítani a repesztőszerek megőrzésére azért is, hogy azok hozzáférhetőségét a lehetőség szerint megnehezítsük.

A harc mezeje különböző országrészekre terjedhet ki, a mérközés szintere eljuthat a különböző bányavidékekre is.

Azért különösen fontos, hogy a bányáknál készenlében levő robbantóanyag minden eshetőségre biztos és kellően védett raktárakban őriztessék.

Bizonyosan ezekből a szempontokból származott az a felső rendelet is, amely a szénbányászatnál készenlében levő robbantóanyagok elraktározásáról szól.

Ez a rendelet meghagyja, hogy a bányüzemeknél levő repesztőanyagokat lehetőleg a bányában levő, földalatti raktárakban helyezték el.

Amint tudjuk, a bányarendészeti szabályok meghatározzák, hogy különösen a robbanó szénpor és bányagáz veszélyének kitett szénbányákban csak bizonyos mennyiségű robbantóanyagot szabad a bányában levő raktárakban tartani.

Most ez a felsőbb rendelkezés felfüggeszti a háboru idejére ezt a rendet.

Amint tudjuk, ezt a rendeletet egyes bányáknál minden különösebb nehézség nélkül végre lehet hajtani.

Vannak azonban szénbányák, amelyeknél a bányába helyezni a robbantószerraktárt minden igyekezet mellett sem lehet és nem is tanácsos.

Vannak olyan szénbányák, amelyekben olyan magas állandóan a hőmérsék, hogy azokban nagyobb mennyiségű robbantóanyagot tartani azazamosabb ideig nem lehet anélkül, hogy a repesztőanyagoknak robbanó természetét ne tennénk ki káros változásoknak.

Vannak szénporos és gyakori gázfelgyülemleseknek kitett szénbányák, amelyekben nagyobb mennyiségű robbantószert raktározni egyenesen veszedelmes.

Mi azt hisszük tehát, hogy a robbantóanyagoknak bányában való elraktározását csakis ott kell szoritania a hatóságoknak és üzemvezetőségeknek, ahol megfelelő, nehezen hozzáférhető, külszíni, földalatti raktár nincsen.

Ahol megfelelő külszíni, földbevéjt raktár van s az megőrizhető, ott a robbantóanyag megóvható anél-

kül, hogy azt a bányába vinnék le, különösen ha a levittel a robbantóanyagot és a bányát is veszélynek tesszük ki.

Ha pedig az ellenség elől kellene a robbantószert megmenteni, akkor is kár a bányába vinni, ahol ugyis felkutatható.

Ilyenkor legjobb a robbantóanyagot idejében elszállíttatni biztosabb vidékre.

A bányában épített raktárakkal nem érjük el a kívánt célt. Ahol azt nem lehet egykönnyen és veszély nélkül megcsinálni, ne erőszakoljuk, mert nincs célja.

✠ HAZAI HIREK. ✠

Előfizetési felhívás.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, kiknek előfizetésük lejárt, hogy azt meghosszabbítani sziveskedjenek, nehogy a lap további szétküldésében fennakadás történjen.

Házasság. Aknaplatinai György Albert magánbányamérnök és neje Radig Sarolta bájos és kedves leánya: György Gizike és Herczeg József dr. okleveles bányamérnök, az Urikány-zsilvölgyi magyar köszénbányavállalat üzemi bányamérnöke, folyó hó 21-én délelőtt 10 órakor esküdtek egymásnak örök hűséget a budapest-tabáni róm. kath. templomban. A diszes esküvőn bányászatunk sok kiválósága vett részt. Esküvő után az új párt és örömszüloiket számtalan ismerősei, jóbarátai és kiterjedt rokonsága részint személyesen, részint táviratban valósággal elhalmozták jókivánságaikkal.

Adományozási bányajárás. Az Egercsehi köszénbánya részv. társ. központi bányagazgatósága által Heves vármegye pétervásári járásának Szucs, Bekőce és Egercsehi községe határában a Beniczky György és neje Csiky Antónia egercsehi lakosok tulajdonát képező földbirtokon, a Lipót és Ödön lejtősaknai bányamivelések útján eszközölt sikeres feltárások alapján Lipót, Etel, Viktor, Ödön, Márkus, Zoltán és Károly védnevek alatt fölkkért s összesen 28 kottós bányamértékből álló hét bányatelek adományozási bányajárását a budapesti m. kir. bányakapitányság az 1913. évi 3483—3489. számú hirdetményeivel folyó évi november hó 4-ik napjának délelőtt 9 órájára a helyszíne-re tüzte ki azzal, hogy a bányajáráson minden érdekelt fél résztvehet s a találkozási hely az „Egercsehi köszénbánya részvénytársaság“ egercsehi bányagazgatósági irodája leendő.

A magyar bányahatóságok adománya. Lapunk előző számaiban megemlékeztünk róla, hogy a magyar bányászatnak mostohagyermekai: a bányahatósági

tisztviselők, kicsi kenyereknek egyrészt, fizetésük 2^o/o-át nemes önmegtadással felajánlották a háboru egész tartamára egyrészt a *Magyar vöröskereszt egyesület*, másrészt a *Hadbavonultak orsz. segélyző-bizottsága* céljaira. A világháboru okozta nyomor enyhítését célzó magasztos társadalmi akcióban tehát a bányahatóságok derekasan kiveszik részüket. Föl-emelő hatást gyakorol ez az egész magyar bányászati karra, amidőn tudjuk, hogy e legmagasabb képesítésű tisztviselők több tagja a háboru alatt már eddig is vértett édes hazánkért.

Folyó évi szeptember és október havára a következő adományokat juttatták a bányahatóságok fenti célra a *Pesti Hírlap* kiadóhivatalához:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Budapesti bányakapitányság | 93 K — f |
| 2. Zalatnai bányakapitányság | 67 K 52 f |
| 3. Miskolci bányabiztosság | 51 K 96 f |
| 4. Oravicei bányakapitányság | 47 K 72 f |
| 5. Zágrábi bányakapitányság | 46 K 50 f |
| 6. Pécsi bányabiztosság | 27 K 78 f |
| 7. Rozsnyói bányabiztosság | 16 K 98 f |
| 8. Abrudbányai bányabiztosság | 28 K 47 f |
| 9. Petrozsényi bányabiztosság | 22 K 68 f |
| 10. Gölnicbányai bányabiztosság | 18 K 66 f |
| 11. Weisz Lajos iglói bányakapit. | 4 K 50 f |


Együtt 425 K 67 f.

Cépjegyzési hírek. *Várpalotai Ipartelepek r.-t.* Az alapszabályok 8. §-ának az 1914 június 26-án megtartott rendkívüli közgyűlésen elhatározott, az eddigi bejegyzéseket érintő az a módosítás, hogy a társaság alaptőkéje 1,650.000 korona, amely 5500 darab egyenként 300 korona névértékű teljesen befizetett részvényre oszlik; ugy az alapszabályok 43. §-ának az eddigi bejegyzésekkel nem érintő módosítása bejegyeztetett. — *Hazai Automobil r.-t.*, főtelep Budapest, legutóbbi közgyűlés által elhatározott alapszabálymódosítások bejegyeztettek. — *Magyar Oxigén értékesítő szövetkezet*, főtelep Budapest. Altmann Istvan dr. és Barabás Oszkár dr. igazgatóságtagoknak ebbeli minőségük és cégjegyzési jogosultságuk, valamint Fenyves Leo és Friedmann Ödön igazgatósági tagok ebbeli minőségüknek és cégjegyzési jogosultságuk megszűnése bejegyeztetett. — *Hazai Kőolajipar r.-t.* Fellner Frigyes dr. igazgatósági tagnak ebbeli minősége és cégjegyzési jogosultsága, továbbá az 1914. évi március hó 22. napján tartott rendes közgyűlés által elhatározott alapszabálymódosítások bejegyeztettek.

A téglakartel közgyűlése. A Magyar Téglakészítő és Agyagáruiparosok Országos Egyesülete e hó 18-án tartotta közgyűlését Löwy Sámuel elnöke alatt. Egyhangulag elhatározták, hogy az egyesület vagyonából kihatolnak 6000 koronát az egyesületi tagok bevonult alkalmazottainak családjára támogatására, ezenkívül a Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Magyar Építőmesterek Országos Szövetsége hadikórházainak 300—300 koronát szavaztak meg.

A német Solvay-művek állami felügyelet alatt. A *Német Solvay-művek r.-t.* bernburgi gyárát állami felügyelet alá helyezték. Bár a vállalat cégében németnek nevezi magát, az igazgatóság tagjai belgák és kettő közülük a brüsszeli dúsgazdag Solvay család tagja. A felügyelőbizottság tagjai közül Querton és Kulin brüsszeli ügy-

SZIVATTYUKAT ÉS MÉRLEGEKET

gyárt mint különlegességet és legnagyobb raktárt tart épület- és diaphragma-szivattyukban  írjegyzék ingyen és bérmentve

Garvenswerke Wien, II., Handelsquai 130

védék a harc téren küzdenek Németország ellen. A vállalat alaptőkéje 40 millió márka. A társaság ezenkívül kibocsátott 10 millió márka elsőbbségi kötvényt is, melyet a német piacon helyeztek el. — Nálunk is van egy Magyar Solvay-művek nevű tizmillió ipari vállalat, melynek Marosújvárott és Tordán van a telepe, de ennek az igazgatóságában kizárólag magyar emberek ülnek. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság névsorából nem is lehet következtetni, hogy valami kapcsolat lenne a Magyar Solvay-művek és a hasonló nevű német-belga vállalat közt.



DEUTSCHER BERICHT.



INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Internationale Petroleumindustrie. Die Regierung von Salvador hat durch Regierungsdekret vom 18. Juni 1914 an einen österreichischen Staatsangehörigen namens Alfred Leo Schlesinger eine Konzession zur Ausbeutung aller Lager von Erdöl, Kohle, Asphalt, Petroleum, Gas und anderen Mineralien in der gesamten Republik erteilt. Die Konzession ist derart erteilt, dass ein Jahr zur Aufsuchung der Mineralien freigegeben wird und die während dieser Zeit als mineralhaltig nachgewiesenen Terrains auf 30 Jahre konzessioniert werden. Die Regierung erhält 25 Prozent der Produkte und nach 30 Jahren fallen die Werke dem Staate anheim. — Nach Berichten des Generalkonsuls Georg H. Scidmore in Yokohama (Japan) soll die Ergiebigkeit der Oelfelder der Nippon Oil Co. im Okita Kenfelde so bedeutend sein, dass die Gesellschaft nicht nur den Vertrag der Bahnen mit der Standard Oil Co. übernehmen konnte, sondern bereits an den Export denkt. — Die mexikanische Petroleumindustrie hat auch im laufenden Jahre, trotz Hemmnisse durch die Kriegswirren, an Ausdehnung zugenommen. Die Förderung betrug in den letzten Jahren in Barrels: 1904 200.000, 1905 300.000, 1906 500.000, 1907 1.000.000, 1908 3.481.410, 1909 2.765.742, 1910 4.099.632, 1911 13.655.488, 1912 16.844.065 und 1913 24.174.929, während man die Produktion pro 1914 schon auf 30–40 Millionen Barrels annimmt. Der Export betrug im Jahre 1913 3.991.178 Barrels. — Der amerikanische Mineralöllexport betrug für das am 31. Juni endende Fiscaljahr 2.269.218.273 (gegen 1.947.746.303 1912/13) Gallonen im Werte von 15.087.985 (gegen 13.451.310) Dollar. Der Leuchtöllexport betrug hingegen 1.155.809.430 (gegen 1.046.954.019) Gallonen im Werte von 74.374.091 (gegen 66.039.790) Dollar. Durch den Krieg rechnet man den Rückgang an Export auf zirka 10 Millionen Dollars monatlich. Das Rohöl häuft sich riesig an und stieg in einem Monat um $4\frac{1}{2}$ Millionen Barrels.

Die Ergebnisse der britischen Bergwerksindustrie gestalteten sich im Jahre 1913, verglichen mit dem Vorjahre, wie folgt:


	1913	1912
	Tonnen	
Steinkohlen	292,029.361	264,582.989
Eisenerz	16,253.285	14,011.037
Schwefelkies	11.610	10.690
Manganerz	5.479	4.237
Kupfererz	2.776	1.964
Bleierz	24.671	25.816
Zinnerz	8.489	8.297
Zinkerz	17.571	17.987
Wolframerz	185	196

Die Steinkohlenförderung ist sonach gegen 1912 um rund 27.05. Millionen Tonnen oder 10.4% gestiegen.

KÜLFÖLDI HIREK.


A világ gyémánttermelése. Az egyik legnagyobb amerikai gyémántkereskedő cég a világ jelenlegi gyémánttermelését évi nyolcmillió karátra teszi, amelyet negyedmilliárd koronára értékelt. A gyémánttermelés túlnyomó többsége Brit-Délafrókára esik, amelynek termelése tavaly 5,887.000 karát volt. Második helyen Német-Délnyugatafrika áll 1,010.006 karát termeléssel. Brazília, mely a délafrókai gyémántmezők felfedezése előtt a világ gyémánttermelésének az élén állott, a harmadik helyre szorult évi 100.000 karát termelésével. A többi ország gyémánttermelése kerek egymillió karátot tesz ki. A német hivatalos kimutatás szerint Német-Délnyugatafrikában 1910-ben 34,643.000 korona értékű nyers gyémántot hoztak napvilágra, ez a szám 1911-ben 27,640.000 koronára esett, de 1912-ben ismét 36,497.000 koronára szökkent.

A nyers gyémánt köszörelésével és forgalombahozatalával igen sok ember foglalkozik és keres hihetlen összegeket. Az említett amerikai gyémántkereskedő cég szerint a feldolgozott gyémánt elhelyezésének legkiválóbb piaca az északamerikai Egyesült-Államok, amelynek milliárdosai évente kerek negyedmilliárd korona értékű gyémántkészlettel kedveskednek feleségüknek, leányaiknak, hozzátartozóiknak. Mivel ez az összeg megegyezik a világ egész gyémánttermelésének értékével és mivel korántsem tehető föl, hogy ez az egész termelés Északamerikába vándorol, elképzelhető, hogy nagy haszon jut a gyémántkereskedőknek és az ékszereseknek.



LAUFER

GÉPÉNYAR



Budapest VII.
Palotai-út 15M.
Telefon. 75-40.

Hőtelpályák.
Kisvasutak.
Bányakocsik.

2472—1914. szám. Sz. b. ig.

Versenyárgyalási hirdetés.

Alulírt központi igazgatóság a m. kir. állami kőszénbányahivatalok 1915. évi üzemi anyagszükségletének szállítására ezennel nyilvános írásbeli versenyárgyalást hirdet.

A megközelítő évi szükséglet a következő:

A) Vasanyagok.

I. A petrozsényi m. kir. kőszénbányahivatalnál:

(Bérméntve Petrozsény vasuti állomásra szállítva.)

Acél sin heveder 7, 8, 9·3, 12 kg-os	4.000	kg.
Acél sin heveder csavar 7, 8, 9·3, 12 kg-os	3.000	
Sinszeg 7, 8, 9·3, 12 kg-os	20.000	"
Horganyozott vaslemez 2 m × 1 m × 1 m/m, 1 m × 1 m × 2 m/m, 2 m × 1 m × 2 m/m, 2 m × 1 m × 0·5 m/m, 0·5 m × 0·5 m × 1 m/m, 2 m × 1·6 × 1 m/m	12.000	
Angol ón	300	
Rétegfém 6·42% ón, 11·58% antimon, 1·3% réz és 80·70% ólomtartalommal	1.000	"
Gömbvas 1/2, 3/4, 5/8, 7/8, 1, 1/4	23.000	"
Laposvas és ráfvas 5, 6, 10, 40/10, 50/10, 5/40, 5/50, 10/60, 10/70, 15/50, 15/60, 15/70, 5/80, 5/70, 26/10 m/m	9.400	
Abronsvas 50/2·5, 35/2, 50/2 m/m	1.800	
Váltólemez hengerelve 1000×720×15 m/m, 1000×800×15 m/m, 1000×1000×15 m/m	120	drb
Fedél pép szeg	300	
Vassodrony, lágyított 1, 2, 3, 4, 5 m/m	700	
Sodronyszeg 28/80, 31/80, 42/100, 60/160, 50/150 m/m	10.000	"
Patkószeg 4. sz., 5. sz.	150	cs.
H. sarok 6., 8. sz.	50	
Kazán szegecs 13/35, 14/50, 13/30, 16/55, 13/50, 14/60, 14/35 m/m	4.000	kg.
Lemez szegecs 6., 7. sz.	150	cs.
Lakat 1½, 2, 2½	250	drb
Fejsze 150 dgk-os	600	
Horganyozott vízes veder 300 m/m felső átm., 210 m/m alsó átm. és 300 m/m mély	60	"
Fűrészreszelő △ 6"	1 000	
Szénlapát, kovácsolt	500	
Széncsákány, kéthegyű	500	

II. Komlói m. kir. kőszénbányahivatalnál:

(Bérméntve Komló vasuti állomásra szállítva.)

Rudvas, különféle méret	6.000	kg.
Cservágó fűrész	100	drb

Fűrészreszelő 100 m/m	50	drb
125	100	"
150	100	"
Fafuró" 6—30 m/m átm.	100	
Kapa, győri alak, 112 deka	200	
Ásó, " " 112	20	"
Patkószeg, saazi 4. és 5. szám	6.000	"
Angol ón rudakban	30	kg.
Égetett vassodrony	50	"
Sárgaréz sodrony 5 m/m	5	"
Sodronyszeg 22/45 m/m	50	cs.
" 31/65	200	
" 34/70	200	
" 34/80	200	
" 46/100	100	
" 54/T60	50	"
Sinszeg 8/70 m/m	2.000	kg.
Tetőlemez szeg 25/25 m/m	100	cs.
Takaréktűzhelylemez, 12"×18" karikákkal	50	drb
Acélteknő	100	
Vaslemez 1, 2, 3 és 5 m/m	500	kg.
Csavaranya, 6 szegl., különféle átm.	1.000	drb
Bányasin, 9 kg-os	200	
" 12	100	"
Horganyozott sodrony, 2 és 5 m/m	50	kg.
Szénlapát, magdeburgi 21 D	100	drb
Staufer-olajozó 3, 4, 5 és 7	30	
Csillekerék	200	

III. A vrđniki m. kir. kőszénbányahivatalnál:

(Bérméntve Vrđnik szénrakodóra szállítva.)

Bányafűrész 110cm h. (keresztvágó fűrész)	60	drb
Szénlapát (kovácsolt)	100	
Bányászkapu	30	"
Rudvas, különféle gömbölyű	1.000	kg.
" " □-es	500	
Keréktalpvas 34/15 m/m-es	500	
Sodronyszeg, különféle	1.700	
Vashuzal, horganyozott, lágy 3 m/m v.	200	
" 5, 2, 1 m/m-es	50	
Sinszeg 7 m/m v., 70 m/m h., 9 m/m v., 90 m/m h.	2.500	
Rétegfém 50% óntartalommal (csapágyfém)	50	"

B) Kenő, világító és tisztító anyagok.**I. A petrozsényi m. kir. közszénbányahivatalnál:**

(Bérmentve Petrozsény vasuti állomásra szállítva.)

Égő benzin, adózott, 0-690 ---0-70 fajsúlyal	22.000 kg.	Köleszhordókban szállítva, melyek 8 héten belül bérmentve visszaküldetnek a feladó-állomásra.
Gépolaj	6.000	Ingyen hordókban.
Dynamo olaj	4.000	
Turbina olaj	3.400	
Kőolaj, három keresztjegyű	3.000	
Vulkán olaj	7.600	
Hengerolaj	2.500	
Merev kenőcs, (kenő zsír) csillék kenésére	20.000	
Tavotte kenőcs	5.000	
Tarka-tisztítógyapot, kártolt tisztított pamuffonalakból	5.000	
Kenderkóc	3.000	
Faggyu	150	

II. Komlói m. kir. közszénbányahivatalnál:

(Bérmentve Komló vasuti állomásra szállítva.)

Megadózott égő, világító benzin	7.000 kg.
Csillegenőcs	5.000 "
Dynamo olaj	1.000 "
Gépolaj	3.000 "
Hengerolaj	600 "
Gőzturbina olaj	600 "
Transformator olaj	500 "
Olvasztott gépfaggyu	400 "
Tavotte kenőcs	200 "
Tisztító gyapot	1.200 "
Petroleum I-a, egycsillagos	500 "
Repceolaj	400 "
Compressor olaj	500 "

III. A vrndniki m. kir. közszénbányahivatalnál:

(Bérmentve Vrdnik szénrakodóra szállítva.)

Adóment. motorbenzin cca 0-720 fajsúlyal	20.000 kg.
Calcium Carbide	3.000
Gépolaj, II. rendű	4.000
Gőzturbina olaj	2.000
Gnomolaj	600
Tavotte kenőcs	300
Csillegenőcs	1.200
Tisztító gyapot, színes, jobb minőségű	1.000 "
Csiszolóvászón, 00, 0, 1, 2 és 3-as sz.	600 drb

C) Különféle anyagok.**I. A petrozsényi m. kir. közszénbányahivatalnál:**

(Bérmentve Petrozsény vasuti állomásra szállítva.)

Portlandcement	4.500 q
Carbolineum, világos	4.000 kg.
Köszénkátrány	300 "
Istráng, 2-50 m. h.	100 drb
Benzinlámpa üveg, 60 m/m magas, 60 m/m kül. átm., 5 m/m falvastagsággal	12.000

Kátrányfedéllemez 2. sz.	800 cs.
Csiszoló vászon, 00, 0, 1, 2, 3-as sz.	4.500 iv
Kőmivesmeszelő fej, nyéllel	100 drb
Csákány nyél, vasalva	3.000

II. Komlói m. kir. közszénbányahivatalnál:

(Bérmentve Komló vasuti állomásra szállítva.)

Portlandcement	20.000 kg.
Románcement	10.000 "
Kátrányos tetőlemez, II-ös sz.	200 tk.
Gipsz, alabaster	200 kg.
Lenolaj kence	200 "
Linoleum padlófém (1 kg doboz) 2., 3. sz.	60 "
Horganyfehér porfesték	20 "
Satinober világos és sötét	50 "
Miniumporfesték	100 "
Terpentinolaj, I finomított	50 "
Kenderkötél, 7 mtr. h., 15 m/m átm.	25 drb
" 15 " 20	15 "
Kender istráng	60 "
Varrósíj, dupla cserzésű	25 kg.
Köszénkátrány	300 "
Carbolineum	500 "
Saxol	300 "
Vizállásmutató üveg 20/320 m/m	50 drb
Benzinlámpa üveg, 60x60 m/m	1.000 "
Villanykörte szénszálas, Edison 150 V. 16 gyertyás	50 "
Villanykörte szénszálas, Edison 110 V. 16 gyertyás	100 "
Villanykörte szénszálas, Edison 100 V. 16 és 25 gyertyás	200 "
Lámpafoglat, Edison-féle	50 "
Leclanche-elem üveg 17 cm. henger 17 cm.	50 "
" horganyrud 17 cm.	100 "
Ablakkitt	100 kg.
Benzinlámpa, vászonszalaggyutacsos frik- ciós gyújtókészülékhez (per 12 szalag)	1.800 drb
Csiszoló vászon, 00, 1-es	500 lap
Cirokseprű, 3 kötésű	50 drb
Faggyuszínór 8, 12, 15, 18 és 22 m/m átm.	100 kg.
Festőecset 8-18. számig	50 drb
Faszén	2.500 kg.
Gummilemez, 3 és 5 m/m	50 "
Hővédőzsinór, 18 m/m átm.	500 fnt
Papír reszelőnyél, 8-13-as sz.	50 drb
Salmiáksó, pp	10 kg.

III. A vrndniki m. kir. közszénbányahivatalnál:

(Bérmentve Vrdnik szénrakodóra szállítva.)

Szab. csákány nyél (Acme Pick-féle, pec- kes ékhez)	200 drb
Szab. csákány nyél, Universal hív. csák.	250 "
Citromsav	400 kg.
Fedőlemez (10 m. h. és 1 m. sz. tek.)	150 tk.
Portlandcement	20.000 kg.
Románcement	2.000 "
Kence (firasz) I. a. minőség	200 "
Gipsz (fősz.)	200 "
Üvegragasz	300 "
Gyanta	30 "
Minium	70 "

Pályázók felhívhatnak, hogy magyar nyelven szerkesztett, ivenként 1 koronás bélyeggel ellátott és

sértetlen borítékba zárt ajánlataikat „Ajánlat a 2472/1914. sz. versenytárgyalási hirdetésben kiirt különféle anyagokra“ felirással legkésőbb

1914. évi november hó 3-án d. e. 10 óráig

ezen központi igazgatóság segédhivatali irodájában (I., Vár, Pénzügyminiszterium) adják be.

A nyilvános versenytárgyaláson, mely 1914. évi november hó 3-án délelőtt 11 órakor fog megtartani, az ajánlattevők vagy azoknak igazolt képviselői jelen lehetnek.

Bánatpénz fejében a szállítás összértékének 5%-a készpénzben vagy állami letétre alkalmas értékpapirokban ezen hirdetés számára való hivatkozással a m. kir. állami szénbányák főpénztáránál (m. kir. központi állampénztár Budapest, I. kerület, Vár) a főkönyvelőség által előzetesen számfejtendő okmány alapján letétbe helyezendő és a letétjegy az ajánlathoz csatolandó.

Egyéb tudnivalók az ezen hirdetés kiegészítő részét képező általános feltételekben foglaltak, melyek az ajánlat mintájával együtt alulírt igazgatóság segédhivatali irodájában 2 korona lefizetése ellenében megkaphatók.

Az olajneműekre vonatkozó minőségi feltételekről közvetlenül alulírt központi igazgatóság műszaki osztálya ad felvilágosítást.

Ajánlattevő ajánlatában kijelenteni köteles, hogy az említett feltételekben, valamint az ajánlati mintákban foglaltakat ismeri és magát azoknak aláveti.

Budapest, 1914 október hó 14-én.

M. kir. állami szénbányák központi igazgatósága.

(Utánnomás nem díjazatik.)

40796/914. szám.

Pályázati hirdetmény.

A magyar kir. állami vasgyárak központi igazgatósága az ügykörébe tartozó gyárak részére az 1915. évben szükségelt és megközelítő mennyiségben alább felsorolt tűzálló anyagok szállítására ezennel nyilvános pályázatot hirdet.

Tételszám	Az anyag megnevezése	A fogyasztó gyár neve			
		M. kir. vas- és acélgyár Diósgyőr	M. kir. vasgyári hivatal Z.-Brézó	M. kir. vasgyári hivatal Kudsir	M. kir. vasgyári hivatal V.-Hunyad
		szükségelt mennyiség métermázsá			
1	Közönséges tűzálló agyag	25.000	1.200 fehér	600	—
2	I. rendű tűzálló agyag	15.000	3.200 fekete	—	1.000
3	Caolin föld (sovány)	2.000	—	—	—
4	Caolin föld (kövér)	12.000	—	—	—
5	Elsőrendű kovakő	20.000	—	—	—
6	Elsőrendű chamotte (darabos)	6.000	—	—	—
7	Teljesen kiégetett magnesit	25.000	8.000	—	—
8	Magnesit-tégla normal- és ékalaku	4.000	4.000	—	—
9	Magnesit-liszt	—	800	—	—
10	Dynas-tégla normal- és ékalaku	9.100	8.000	1.700	—
11	Üst-tégla I. min. chamotteból	—	3.000	—	—
12	Sajtolt I-ma chamotte regenerátor-tégla 320×160×80 és 320×100×100 mm. méretű	—	3.000	—	—
13	Tölcsértégla sajtolt horonnyal	—	5.000	—	—
14	Dugórud csötégla sajtolt horonnyal	—	1.500	—	—

Az anyagok a szállítónak legalább 4 héttel a szállítási határidő előtt megküldött megrendelési levelekben meghatározott mennyiségben az előirt szállítási határidők és módozatok pontos betartása mellett szállítandók.

A megrendelési levelekben előirt szállítási határidők be nem tartása esetén minden heti késedelemért a be nem szállított mennyiség értékének 0,5%-a (egy fél százalék) a vonatkozó számlaösszegeből birságképpen levonatik. Négy heti késedelem esetén ezenfelül a megrendelő gyárnak jogában áll az esedékes mennyiséget a szállító terhére bárhol és bármily áron beszerezni.

Az anyagok szállítására nézve a fennálló általános szállítási feltételek határozományai, — melyek a pályázó cégeknek díjtalanul átengedtetnek, — a minőségre nézve pedig a következők köttetnek ki:

1. A közönséges tüzálló agyagnak lehetőleg nagy kötőképességgel kell bírnia, minden más idegen anyagtól mentnek s lehetőleg száraznak kell lennie. Ezenkívül a 26. sz. Seger-féle kupnak a megfelelő hőmérséknél égetve, az olvadásnak nyomát sem szabad mutatnia.

Ha ezen anyag nem szállítható oly szárazon, hogy azt azonnal örölni lehessen, akkor kitüntetendő a maximális víztartalom, mellyel a tüzálló agyag szállíthaték.

2. Az I. rendű tüzálló agyag teljesen száraz s őrésre alkalmas állapotban szállítandó. Kötőképessége nagy és tümföld- (Al_2O_3) tartalma legalább 38% legyen, továbbá a 33. sz. Seger-féle kupnak a megfelelő hőmérséknél égetve, az olvadásnak nyomát sem szabad mutatnia.

3. A caolinföldnek lehetőleg száraznak és idegen testektől mentnek kell lennie. Ha nem szállítható teljesen száraz állapotban, akkor a víztartalom közlendő.

4. A teljesen kiégetett magnetit legfeljebb 3% SiO_2 , 8% ($Fe_2O_3 + Al_2O_3$), 2% CaO és legalább 86% MgO-t tartalmazzon.

5. A kovakő legalább tojásnagyaságú és ennél nagyobb darabokban s földrészekről, valamint olvadástól előidézhető csillám és vasrészekről menten szállítandó. Kovasav- (SiO_2) tartalma legalább 99,5% legyen.

Fenti anyagok a kovakő kivételével fedett kocsikban szállítandók. Minőségileg meg nem felelő anyagok az átvételből kizáratnak s a vett értesítéstől számított 14 napon belül kifogástalan anyaggal pótlandók.

A minőség megállapításánál kizárólag a fogyasztó gyár vegyelemzése mérvadó.

A fizetés a havonként beszállított mennyiségek után kiállított s közvetlen a megrendelő gyárhoz beküldendő szabályszerűen bélyegzett számlák s nyugták alapján mindenkor a szállítást követő hó folyamán központi pénztárunknál (Kőbányai-ut 21.) — kivételes esetekben a megrendelő gyár pénztáránál — készpénzben történik, mely alkalommal a számlaérték 2%-a pénztári engedmény címen le fog vonatni.

A fentiek figyelembevételével szerkesztendő s ivenként 1 koronás okmánybélyeggel ellátandó ajánlat lepecsételt s „Ajánlat tüzálló anyagok szállítására 40.796. számhoz” címmel ellátott borítékban bérmentve legkésőbb

folyó évi november hó 5-én déli 12 óráig

alulirott központi igazgatósághoz (Kőbányai-ut 21. sz.) benyújtandó, ahol az ajánlatok aznap déli 12 órakor nyilvánosan fognak felbontatni.

Az ajánlott anyagmerekből 5—5 kg. mintaképpen *bérmentve* legkésőbb folyó évi november hó 5-éig beküldendő, és pedig *közvetlenül azon gyárba, mely részére az illető anyagok ajánlatnak. Ha tehát egy és ugyanazon anyag több gyár részére ajánlatik, úgy minden egyes gyár részére külön-külön minta küldendő.* Minden egyes mintadarabon feltüntetendő az ajánlattevő cég neve és az anyag megnevezése. Később érkező, vagy cég- és megnevezés nélküli mintákat nem veszünk figyelembe.

Bánatpénz gyanánt az ajánlott anyag értékének 5%-a (öt százalék) készpénzben vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban az állami vasgyárak központi pénztáránál (Kőbányai-ut 21.) legkésőbb folyó évi november hó 4-éig a hivataltal pénztári órák alatt (d. e. 9—11-ig) leteendő, mely bánatpénz a szállítás elnyerése esetén az erre vonatkozó értesítés vétele után legkésőbb 8 nap alatt 10%-os biztosítékra lesz kiegészítendő.

Azon ajánlattevő, akinek az elől felsorolt cikkekre jelenleg is kötése van, a kötéséhez nálunk letétben levő biztosítékát, ha az saját tulajdona, a leteendő bánatpénzbe betudhatja. Ezt azonban ajánlatában határozottan kijelenteni tartozik.

A letéti-jegy az ajánlatához nem csatolandó.

Az egységárak 100 kg.-ként helyt feladó állomás és ezenkívül az anyagnak *bérmentve* a diósgyőri vasgyári, zólyombrezdói, vajdahunyadi, illetve kudsiri vasuti állomásra való szállítása mellett is megadandók.

Az ajánlattevő ajánlatával annak elintézéséig kötelezettségben marad s a részére kiutalt megrendeléseket az ajánlott árak mellett köteles elfogadni.

Ezen feltételektől eltérő, a fent kitűzött határidőre be nem érkezett, táviratilag tett, továbbá oly ajánlatok, melyeknél lényeges részükben vakarások vagy javítások észlelhetők s végül, melyekre nézve a bánatpénz az előirt határidőre le nem tételt, vagy a minta idejére be nem érkezett, figyelembe nem vétetnek.

Alulirott központi igazgatóság fentartja magának a jogot, hogy a benyújtott ajánlatok között, tekintet nélkül az ajánlott árakra, szabadon választhasson, továbbá hogy az ajánlattevőt tetszésszerűen részvényesség szállításával is megbizhassa, melynek szállítását az ajánlattevő cég az ajánlott árak és feltételek mellett elfogadni köteles, ha csak ajánlatában ennek ellenkezőjét világosan ki nem kötötte s végül, hogy a cél elérésére belátása és tetszése szerint bármely más intézkedéseket is tehessen.

Budapest, 1914 október 17-én.

M. kir. állami vasgyárak központi igazgatósága.


LANGEN ÉS WOLF

Budapest, VI., Váci-körút 59/a ≡ Wien, X., Laxemburgerstr. 53

Kérje azonnal díjtalan prospektusunkat a világhírű

eredeti „OTTO“ benzin-lokomotivokról

■ bánya, erdei és iparvasutak számára. ■




!! Elsőrangú gyártmány!!
Leggazdaságosabb üzem!

Négy száznegyvenkét ki-
tűntetés, köztük negyven-
négy állami.

eredeti „OTTO“-motorokról.

■ Tüzelőanyag: nyersolaj, benzin, benzol, szivógáz stb. ■




(1171|47|II)



Zahnradfabrik AUGSBURG

(vormals: JOH.
RENK A. G.)
AUGSBURG.



Szállít minden fajta
fogaskerekeket bármily
formában és nagyságban,
különösen komplett
gyorsaság-mérsékelőt.


Képviselet:

JOHEL & BACHRACH
mérnöki iroda

Wien, II./1. Gastellezgasse 2.
(209/5)

Első magyar precíziós fogaskerékgyár
Benkő és Gyémánt

Gyár és iroda: BUDAPEST, Angyalföld,
Jász-utca 33. szám.
≡ TELEFON 114-36. ≡



Gyárt automatikusan mű-
ködő gépekkel: Nyersbőr-
kerekeket. Homlokkerekeket
fogasruddal. Kúpkerékpáro-
kat. Csavarkerékpárokat. —
Csigakerekeket. — Elvállal

keréktestek precíziós marását és gyalulását a leg-
olcsóbb árak mellett. — Kivánatra költségvetéssel
készséggel szolgálunk és mérnökünket díjtalanul kiküldjük.

Transmissiókat

a legmodernebb kivitelben,
gyűrűs kenésű olajtakarék
Calypsol és golyós csap-
ágyakkal. Szab. Leffler

dörzskapcsolók

Tervez és szállít legolcsóbb
= árban =

Rronberger József

okl. gépészmérnök
Bpest, V., Erzsébet-tér Z.

Mérnöki látogatás, költség-
vetés díjtalan. =

Telefon 146-63.

Spezialität:



Gabel-Schaukel-Spaten-
Rechen-Hammer-Stiele

sowie alle Stielarten
liefert billigt
Holz-Industrie
Ludwig Müller

Neufstadt a. Haardt
(Rheinpfalz.)

(1132|41)

„MINIMAX“

kezi tüzelő-készülékre
bányákban, bánya-
üzemekben okvetle-
nül szükség van, mert
csak ezek segítségével
lehet a kitoró tüzet még
keletkezésében elfojtani. Az összes bel- és külföldi nagy
bányavállalatok készülékeinkkel vannak felszerelve. (1110|36)

Prospektussal és felvilágosítással készséggel szolgál a

Magyar „Minimax“ R.-T.

≡ Budapest. ≡

Gyár, iroda: VI., Rózsa-u. 85. ≡ Telefon 37-31.