

CATALOGUS
ENDOMYCHIDARUM.

CONSCRIPSIT

ERNESTUS CSIKI,

MUSAEI NATIONALIS HUNGARICI ASSISTENS.

(A MUSAEO NATIONALI HUNGARICO EDITUS.)

BUDAPESTINI.

TYPIS SOCIETATIS FRANKLINIANÆ.

1901.

PRÆFATIO.

Post annum 1876, quo GEMMINGER et HAROLD in lucem ediderunt volumen XII. «Catalogi Coleopterorum hucusque descriptorum synonymici et systematici», neque supplementum ullum apparuit, neque catalogus novus familiæ Endomychidarum.

Cum supplementum minus utile videatur, novum catalogum huius familiæ Coleopterorum componere in animum induximus.

In genere quoque species secundum earum propinquitatem, neque secundum literarum ordinem disponere tentavimus: quod tamen locis non paucis nescio an non satis bene cesserit; diagnoses specierum non paucæ brevissimæ et inanes rem melius perficere non permiserunt. Index alphabeticus, quem catalogo anneximus, in facile reperiendas species, genera, synonyma, proderit.

Systematicam dispositionem quod attinet, GANGLBAUERIIUM secuti sumus in subfamiliarum designatione, ceterum vero imprimis CHAPUIS, GERSTAECKER, GORHAM auctores nobis fuerunt.

Scripta Endomychidas spectantia, quæ quidem adipisci potuimus, omnia summa cum diligentia perlustravimus, locosque ab aliis citatos comparavimus. Conclusus est catalogus noster volumine annalium, qui inscribuntur The Zoological Record, ultimo, quod exiit: XXXVIII-o (1898): receptæ sunt tamen in eum species omnes et loci, qui nobis in manus inciderunt, antequam libellus noster prelium subiit.

Numerus descriptorum specierum recentiore tempore non parum accrevit:

GERSTAECKER (anno 1858) 224 species enumeravit.

GORHAM (anno 1873) 302,

GEMMINGER et HAROLD (anno 1876) 366,

catalogus noster vero genera 78, species 585, varietates 63 profert.

Clementi iudicio lectorum libellum hunc commendat veniamque mendorum, quæ reperientur, petit auctor.

Budapestini (Museum Nationale Hungaricum), Calendis Octobribus.

E. Csiki.

ENDOMYCHIDÆ.

Subfam. *Sphaerosominae*.

Sphaerosoma LEACH, STEPHENS.

LEACH, Saml. Compend. 1819 p. —; STEPH. Ill. Brit. Entom. IV. 391 (1831).

Alevia STEPH., Illustr. Brit. Entom. V. 401 (1832).

Hygrotophila CHAMP., Entom. Monthly Mag. XXIII. 227 (1887).

- globosum** STURM, Deutschl. Ins. II. 82. t. XXXII. f. A. (1807). — Europa centr.,
REDB., Stett. Entom. Zeitg. 1845. 317.; Faun. Austr. 3. Aufl. I. Italia sept.
406 (1874). — REITTER, Deutsche Entom. Zeitschr. 1883. 238;
Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 33 (1885); Wiener Entom. Zeitg. VII.
322 (1888). — GANGLB., Käf. v. Mitteleurop. III. 915 (1899).
CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 146. (1900).
- var. **glabrum** REITTER, Deutsche Entom. Zeitschr. 1885. 204; Hungaria
Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 33 (1885); Wiener Entom. Zeitg. VII. mer., Bosnia,
322 (1888). — GANGLB., Käf. v. Mitteleurop. III. 915 (1899). — Bulgaria.
CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 146 (1900).
- var. **hæmisphæricum** GANGLB. Käf. v. Mitteleurop. III. 916 (1899). Herzegowina.

*

- pubescens** FRIV., Természetr. Füzet. IV. 265 (1881). — REITTER, Turcia eur.,
Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 34. (1885); Wiener Entom. Zeitg. VII. Asia min.
323 (1888).
- circassicum** REITTER, Wiener Entom. Zeitg. VII. 169 et 323 (1888). Circassia.
- alutaceum** REITTER, Deutsche Entom. Zeitschr. 1883. 239; Best.- Caucasus.
Tab. Heft I., 2. Aufl. 34 (1885); Wiener Entom. Zeitg. VII. 323
(1888).
- sublaeve** REITTER, Deutsche Entom. Zeitschr. 1883. 239; Wiener Caucasus.
Entom. Zeitg. VII. 169 et 323 (1888).
- meridionale** REITTER, Deutsche Entom. Zeitschr. 1883. 239; Best.- Hispania,
Tab. Heft I., 2. Aufl. 34 (1885); Wiener Entom. Zeitg. VII. 323 Algeria.
(1888).
- Scidlitzi** REITT., Deutsche Entom. Zeitschr. 1889. 307. — GANGLB., Italia sept.,
Käf. v. Mitteleurop. III. 916 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. Helvetia,
VII. 146 (1900). Tirolis,
Carinthia,
Croatia.
- pilosum* REITT. (nec PANZ.), Deutsche Entom. Zeitschr. 1883. 240;
Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 34 (1885); Wiener Entom. Zeitg.
VII. 324. (1888).
- Lederi** REITT., Wiener Entom. Zeitg. VII. 169 et 324 (1888). Circassia.

- punctatum** REITT., Deutsche Entom. Zeitschr. 1878. 63 et 1883. 240; Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 34 (1885); Wiener Entom. Ztg. VII. 324 (1888). — GANGLB., Käf. v. Mitteleurop. III. 916 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 147 (1900). Styria, Carniolia, Hungaria, Serbia.
- var. **tatricum** REITT., Wiener Entom. Zeitg. XVI. 47 (1897). — GANGLB., Käf. v. Mitteleurop. III. 916 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok, VII. 146 (1900). Hungaria, Tatra.
- hevicolle** REITT., Deutsche Entom. Zeitschr. 1883. 240; Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 35 (1885); Wiener Entom. Zeitg. VII. 324 (1888). — GANGLB., Käf. v. Mitteleurop. III. 916 (1899). Austria.
- var. **bosnicum** REITT., Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 35 (1885). — GANGLB., Käf. v. Mitteleurop. III. 916 (1899). Bosnia.
- scymnoides** REITT., Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 35 (1885); Wiener Entom. Zeitg. VIII. 324 (1888). Eubœa.
- vallombrosæ** REITT., Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 35 (1885). Toscana.
- carpathicum** REITT., Deutsche Entom. Zeitschr. 1883. 239; Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 34 (1885); Wiener Entom. Zeitg. VII. 324 (1888). — GANGLB., Käf. v. Mitteleurop. III. 916 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 147 (1900). Carpathes, Beskides (Morav. et Siles.).
- *
- algericum** REITT., Deutsche Entom. Zeitschr. 1890. 167. Algeria.
Reitteri DESBR. (nec ORMAY), Bull. Soc. Ent. France. Sér. 6. T. IX. p. CLXXXVI et CCXII (1889).
- *
- pilosum** PANZ., Faun. Germ. 7, 8 (1793). — MÜLL., Germ. Mag. III. 252 (1818). — REDTB., Stettin. Entom. Zeitg. 1845. 317; Faun. Austr. 3. Aufl. I. 406 (1874). — THOMS., Skand. Col. V. 290 (1863). — SEIDLITZ, Faun. Baltica. 2. Aufl. 249 (1888); Faun. Transsylv. 265 (1889). — GANGLB., Käf. v. Mitteleuropa. III. 917 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 147 (1900). Europa centr. et sept.
- piliferum* JACQ. DUV. (nec MÜLL.), Gen. Col. d'Eur. II. pl. 55. f. 275 (1859). — REITT. (nec MÜLL.), Deutsche Entom. Zeitschr. 1883. 324.
- ignorans* REITT., Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 35 (1885); Wiener Entom. Zeitg. VII. 324 (1888).
- var. **lunigerum** REITT., Deutsche Entom. Zeitschr. 1883. 241; Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 35 (1885); Wiener Entom. Zeitg. VII. 324 (1888). — GANGLB., Käf. v. Mitteleuropa. III. 917 (1899). Tirolis.
- coreyreum** REITT., Deutsche Entom. Zeitschr. 1883. 394; Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 35 (1885); Wiener Entom. Zeitg. VII. 325 (1888). Corfu, Græcia.
- var. **hellenicum** REITT., Wiener Entom. Zeitg. VII. 325 (1888). Attica.
- nevadense** REITT., Deutsche Entom. Zeitschr. 1883. 241; Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 35 (1885); Wiener Entom. Zeitg. VII. 325 (1888). Hispania.
- var. REITT., Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 36 (1885). Hispania.
- Fiori** GANGLB., Käf. v. Mitteleuropa. III. 917. (1899.) Italia.

- Reitteri** ORMAY, Wiener Entom. Zeitg. VII. 166 (1888); Adatok Erdély bogárfaunájához (Suppl. Faun. Coleopt. in Transsylyv.) 27 (1888); Ujabb adatok Erdély bogárfaunájához (Recent. Suppl. Faun. Coleopt. in Transsylyv.) 47 (1890). — REITT., Wiener Entom. Zeitg. VII. 325 (1888); Deutsche Entom. Zeitschr. 1889. 307. — GANGLB., Käf. v. Mitteleuropa. III. 917 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 147 (1900).
pilosissimum REITT. (nec. FRIV.), Deutsche Entom. Zeitschr. 1883. 241 (ex parte); Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 36 (1885) (ex parte).
- pilosissimum** FRIV., Természetr. Füzetek. IV. 266 (1881). — REITT., Best.-Tab. Heft. I. 2. Aufl. 36 (1885) (ex parte); Wiener Entom. Zeitg. VII. 325 (1888). Asia minör.
- pilosiferum** MÜLLER, Germar's Mag. Entom. IV. 207 (1821). — GYLLH., Insect. Suec. Coleopt. IV. 296 (1827). — REDTB., Stettiner Entom. Zeitg. 1845. 317; Faun. Austr. 3. Aufl. I. 406 (1874). — THOMS., Skand. Col. V. 290 (1863). — REITT., Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 36 (1885); Wiener Entom. Zeitg. VII. 325 (1888). — GANGLB., Käf. v. Mitteleuropa. III. 917 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 147 (1900). Suecia mer., Britannia, Gallia, Germania, Italia sept., Hungaria.
- piligerum* GERM., Ins. spec. nov. 617 (1824). — MÜLLER, Dej. Cat. 3. éd. 455.
- quercus* STEPH., Ill. Brit. Entom. Mandibulata. IV. 391 (1831).
- infimum* BAUDI, Cat. Col. del Piemonte. 88 (1889).
- pilosellum** REITT., Deutsche Entom. Zeitschr. 1877. 296 et 1883. 241; Verh. naturf. Ver. Brünn. XVI. 164 (1878); Best.-Tab. Heft. I., 2. Aufl. 36 (1885); Wiener Entom. Zeitg. VII. 325 (1888).
hirtula REITT., Deutsche Entom. Zeitschr. 1876. 294 (olim).
- obsoletum** REITT., Deutsche Entom. Zeitschr. 1883. 242; Wiener Entom. Zeitg. VII. 325 (1888). Caneasus.
- clamboides** REITT., Wiener Entom. Zeitg. VII. 170 et 326 (1888).
 var. REITT., Wiener Entom. Zeitg. VII. 325 (1888). Circassia.
- puncticolle** REITT., Deutsche Entom. Zeitschr. 242 (1883); Wiener Entom. Zeitg. VII. 326 (1888). Circassia.
- japonicum** REITT., Deutsche Entom. Zeitschr. 1889. 277. Japonia.

*

basicolle FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg. T. 37. p. 555 (1893) (*Aleria*).^{*} Ins. Comores (Mayotte).

* Species verisimiliter ad genus novum subfam. Mycetæinarum, prope *Philo-cryptus* WASM., pertinet.

Subfam. *Mycetaeinae*.

Trib. Mycetæini.

Mychophilus FRIVALDSZKY.

Természetr. Füzetek. I. 19 (1877).

- minutus** FRIV., Természetr. Füzetek. I. 20 (1877); HEYDEN, Deutsche Entom. Zeitschr. 1877. 430. — REITT., Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XXIX. 95 (1880). — GANGLB., Käf. v. Mitteleuropa. III. 919 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 147 (1900). Hungaria
centr. et merid., Croatia.
- caespicus** REITT., Rev. mens. d'Entom. St. Petersburg. 1883—84. 113. Lenkoran.

Clemmys SEIDLITZ.

Faun. Balt. 2. Aufl. 62 (1888), Faun. Transsylv. 62 (1889).

Clemmys HAMPE, Stettiner Entom. Zeitg. 353 (1850).

Clemmys REDTB., Fann. Austr. 2. Aufl. 975 (1858).

- troglodytes** HAMPE, Stettiner Entom. Zeitg. 1850. 353 (*Symbiotes*). — Austria, Jacqu. Duv., Gen. Col. d'Europ. II. t. 54. fig. 269 (*Symbiotes*). Croatia. (1859). — MARSEUL, L'Abeille. V. 130 (1868). — REITT., Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 33 (1885). — GANGLB., Käf. v. Mitteleurop. III. 920 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 147 (1900).

Symbiotes REDTENBACHER.

Fann. Austr. 198 (1849).

Microchondrus (GÉR.) WOLLAST., Insect. Mader. 196 (1854).

Eponomastus BEVSSON, Ann. Soc. Entom. France. 1891. XCV, CLX.

- gibberosus** LUCAS, Expl. d'Alg., Zoolog. II. 222. pl. 22. f. 6. (*Cryptophagus*) (1849). — REITT., Verh. zool.-bot. Ges. Wien. Bd. XXIX. 95 (1880) et Bd. XXX. 228 (1881); Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 32 (1885). — GANGLB., Käf. v. Mitteleuropa. III. 922 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 148 (1900). Europacentr.,
Mediterranea,
Ins. Madeira,
Ins. Canari.
- pygmaeus** HAMPE, Stettiner Entom. Zeitg. 1850. 353. — WOLLAST., Cat. Can. Col. 153 (1864); Coleoptera Atlantidum 156 (1865). — GERST., Monogr. Endomych. 401 (1858). — REDTB., Fann. Austr. 2. Aufl. 371 (1858); 3. Aufl. I. 406 (1874). — JACQU. DUV., Col. d'Europ. II. pl. 54. f. 270 (1859). — MARSEUL, L'Abeille. V. 128 (1868).
- domaun** WOLLAST., Ins. Mad. 197. t. 4. fig. 2 (*Microchondrus*); Cat. Mad. Col. 71 (1857).
- minutus** SCHAUF., Nunq. otios. III. 544 (1882).

- latus** REDTB., Faun. Austr. 198 (1849). — GERST., Monogr. Endomych. 400 (1858). — MARSEUL, L'Abeille. V. 127 (1868). — REDTB., Faun. Austr. 3. Aufl. I. 406 (1874). — SEIDLITZ, Faun. Baltica. 2. Aufl. 249 (1888); Faun. Transsylv. 264 (1889). — GANGLB., Käf. v. Mitteleuropa. III. 922 (1899).
rubiiginosus REITT. (nec HEER), Verh. zool.-bot. Ges. Wien. Bd. XXIX. 95 (1880) et Bd. XXX. 228 (1881); Best.-Tab. Heft I. 2. Aufl. 32 (1885).
- armatus** REITT., Verh. zool.-bot. Ges. Wien. Bd. XXX. 227 (1880); Best.-Tab. Heft I. 2. Aufl. 33 (1885). — GANGLB., Käf. v. Mitteleuropa. III. 923 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 148 (1900). Croatia.
- niponensis** GORHAM, Entom. Monthly Magaz. Vol. X. 225 (1874). Japonia.
- orbicularis** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1887. 652. Japonia.
- bonariensis** STEINHEIL, Atti d. Soc. Ital. di Scienze. Naturali. Vol. XII. fasc. II. 238 (1869). Buenos Aires.

Asymbius GORHAM.

Ann. Mus. Civ. Genova. (2) XVI. (XXXVI.) 299 (1896).

- crinipes** GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova. (2) XVI. (XXXVI.) 299 (1896). Birmania.

Exysma GORHAM.

Biol. Centr. Americ., Col. VII. 145 (1891).

- parvula** GORHAM, Biol. Centr. Americ., Col. VII. 145 (1891). Guatemala.

*

- revigata** GORHAM, Biol. Centr. Americ., Col. VII. 145 (1891). Mexico.
- orbicularis** GORHAM, Biol. Centr. Americ., Col. VII. 146 (1891). Guatemala.
- tenuicornis** GORHAM, Biol. Centr. Americ., Col. VII. 146 (1891). Guatemala.

Mycetæa STEPHENS.

Illust. Brit. Entom., Mandibulata. 80 (1830).

- hirta** MARSH., Entom. Brit. I. 124 (1802) (*Silpha*). — GYLLH., Ins. Svec. I. 184 (1808) (*Cryptophagus*). — STEPH., Ill. Brit. Entom. Mandibulata. III. 66 (1830) (*Atomaria*); Man. Brit. 127 (1839). — CURTIS, Brit. Entom., Coleopt. I. t. 502 (1862). — GERST., Monogr. Endomych. 404 (1858). — JACQU. DUV., Gen. Col. d'Europ. II. pl. 55. f. 271 (1859). — THOMS., Skand. Col. V. 311 (1863). — MARSEUL, L'Abeille. V. 134 (1868). — REDTB., Faun. Austr., 3. Aufl. I. 405 (1874). — REITT., Best.-Tab. Heft I. 2. Aufl. 33 (1885). — CROUCH, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 362 (1873). — WICKHAM, The Canad. Entomologist. XXVI. 338 (1894). — GANGLB., Käf. v. Mitteleuropa. III. 924 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 148 (1900). — *Larva*: BLISSON, Ann. Soc. Ent. France. 1849. 315. t. 9. II.
- Europa, America sept.

? *subterranea* FABR., Syst. Eleuth. I. 318 (1801) (*Dermestes*).

villosa BECK., Beitr. baier. Insektf. 12. t. II. f. 11 (1817).

fumata STEPH., Illust. Brit. III. 81. pl. XVII. f. 1 (1830); Man.
Brit. 127 (1839).

ovulum WOLLAST., Journal of Entomol. I. 139 (1861).

Cap. bon. sp.

Chondria GORHAM.

Proc. Zool. Soc. London. 1887. 651.

lutea GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1887. 652.

Japonia.

Agaricophilus MOTSCHULSKY.

Bull. Soc. Nat. Mosc. 1838. II. 175.

Hygrotophila KOLENATI, Melet. Entom. V. 56 (1846).

reflexus MOTSCH., Bull. Soc. Nat. Mosc. II. 177. t. 3. f. a. A. (1838). — Caucasus.

REITT., Best.-Tab. Heft. I., 2. Aufl. 33 (1885).

var. **subaeneus** REITT., Deutsche Entom. Zeitschr. 1876. 294; Caucasus.

Verh. naturf. Ver. Brünn. XVI. 165. t. 3. f. 29 (1878); Best.-Tab.
Heft I., 2. Aufl. 33 (1885).

glabratus KOLENATI, Melet. Ent. V. 56 (1846).

Caucasus.

Microxenus WOLLASTON.

Journ. of Entom. I. 139 (1861).

laticollis WOLLAST., Journ. of Entom. I. 140. t. 11. f. 3 (1861).

Cap. bon. sp.

Philocryptus WASMANN.

Wiener Entom. Zeitg. XIV. 44 (1895).

Cryptophilus WASMANN (olim), Krit. Verz. myrmek. Arthrop. 217 (1894).

crematogastris WASMANN, Krit. Verz. myrmekoph. Arthropod. 217 Madagascar.
(1894).

Trib. **Liesthini**.

Liesthes GANGLBAUER.

Die Käf. v. Mitteleuropa. III. 925 (1899).

Leiestes REDTB., Gatt. deutsch. Käfer-Faun. 121 (1845).

seminigra GYLLH., Ins. Suec. I. 178 (1808). (*Cryptophagus*); IV. 221 (*Lycoperdina*). — REDTB., Faun. Austr. 200 (1849). — GUÉRIN, et centr. Archiv. Entom. I. 276. t. 13. fig. 29 a, b, c. (1857). — GERST., Græcia, Monogr. Endomych. 391 (1858). — JACQ.-DREV. Gen. Col. d'Europ. Caucasus. II. pl. 55. f. 222. (1858). — THOMS., Skand. Col. V. 308 (1863). — MARSEUL, L'Abeille. V. 123. (1868). — REDTB., Faun. Austr. 3. Anfl. 407 (1874). — REITT., Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 32 (1885). —

GANGLB., Käf. v. Mitteleuropa. III. 926 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 148 (1900).

Ménétriosi FALDERM., Fauna Entomologica Transcaucasica II. 396, 571 (1837). (Nouveaux Mémoires. Soc. Imp. Moscou. V. 1837.) (*Triplax*).

montana MÖTSC., Bull. Soc. Nat. Mosc. 1845. I. 111. — MARSEUL, L'Abeille. V. 126 (1868). — Best.-Tab. Heft I., 2. Aufl. 32 (1885).

Rhanis LÉCONTE.

• Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI. 360 (1853).

unicolor ZIEGL., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II. 272 (1844). — America sept. LÉCONTE, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI. 360 (1853). — GERST., Monogr. Endomych. 394 (1858). — CROUCH., Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 362 (1873). — WICKHAM, The Canad. Entomologist. XXVI. 338 (1894).

apicalis MELSH., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. III. 177 (1846).

fusca KNOCH i. litt.

haemorrhoidalis GUÉR., Arch. Entom. I. 275 (1857). — DEL., Cat. 3. éd. 464.

flavida KNOCH i. litt.

Phymaphora NEWMAN.

Ent. Mag. VI. 389 (1838).

pulchella NEWMANN, Ent. Mag. V. 389. fig. (1838). — America sept. LÉCONTE, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI. 360 (1853). — GERST., Monogr. Endomych. 397 (1858). — DEL., Cat. 3. éd. 464. — CROUCH., Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 362 (1873). — WICKHAM, The Canad. Entomologist. XXVI. 338 (1894).

angusticollis ESCHSCH., Dej. Cat. 3. éd. 464.

crassicornis MELSH., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. III. 176 (1846) (*Lycoperdina*).

puncticollis ZIEGL., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II. 271 (1844) (*Lycoperdina*).

californica HORN, Trans. Americ. Entom. Soc. VIII. 142. pl. II. California. f. 5. (1880).

Panamomus GORHAM.

Entom. Monthly Magaz. IX. 207 (1873.)

Lewisi GORHAM, Entom. Monthly Magaz. IX. 207 (1873).

Japonia.

decoratus GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1887. 648. pl. 53. f. 10.

Japonia.

brevicornis GORHAM, Proc. Zool. Soc. Lond. 1887. 649.

Japonia.

Stenodina FAIRMAIRE.

Ann. Soc. Entom. Belg. XLII. 498 (1898).

quadriguttata FAIRM., Ann. Soc. Entom. Belg. XLII. 498 (1898). Madagascar.

Subfam. Trochoideinae.

Trochoideus WESTWOOD.

Trans. Linn. Soc. Lond. XVI. 673 (1833).

- Desjardinsi** GUÉRIN, Rev. et Mag. Zoolog. 1838. 22. — WESTW., Ins. Philipp.
Trans. Entom. Soc. London. II. 97 (1838); Trans. Linn. Soc. XIX.
45 (1845). — GERST., Monogr. Endomych. 385 (1858). — COQUEREL,
Ann. Soc. Entom. France. (3) VII. 257. pl. 6. f. 2. ♂ (1859). —
GORH. Ann. Soc. Entom. France. (7) I. 401 (1891). I. Bourbon,
Borneo,
Nova-Guinea,
Indo-China,
Birmaniam, Tenasserim, Pegu, Java, Ins. Nicobar, Mauritins.
- amphora* CANTOR, Journ. Proc. Entom. Soc. 118.
- Feei** GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova. (2) XVI. (XXXVI.) 301 (1896) Birmania.
- sansibaricus** KOLBE, Deutsch-Ost-Afrika. Bd. IV. Coleoptera 118 Zanzibar.
(1897).
- cruciatus** DALM., Kongl. Vet. Ak. Handl. 1825. 400. t. 5. f. 9—11. — Madagascar.
WESTW., Trans. Linn. Soc. XVI. 675. t. 33. f. 58—59 (1833); Trans.
Ent. Soc. London. II. 96 (1838). — GERST., Monogr. Endomych.
388 (1858).
- Dalmani** WESTW., Trans. Ent. Soc. London. II. 96. t. 10. f. 8. ♂ Madagascar.
(1838). — GERST., Monogr. Endomych. 384 (1858).
- americanus** BUQUET, Rev. et Mag. Zool. 1840. 174. — GERST., Monogr. Columbia,
Endomych. 387 (1858). — GORHAM, Biol. Centr. Americ., Col. Panama,
VII. Suppl. 257 (1899). Bolivia.
- Gouloti* GUÉR., Rev. et Mag. Zool. 1857. 191. ♀.
- peruvianus** KIRSCH, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1876. 116. Peru.

Pleganophorus HAMPE.

Verh. Mitth. Ver. Naturw. Hermannstadt. VI. 97 (1855).

- bispinosus** HAMPE, Verh. Mitth. Ver. Nat. Hermannstadt. VI. 98. ♀ Hungaria
(1855) et VII 103. ♂ (1856). — JACQV. DUV., Gen. Col. d'Europ. mer. or.,
II. pl. 47. f. 233. ♀ (1859). — REITT., Verh. naturf. Ver. Brünn. Græcia.
XX. 135 (1881); Wiener Entom. Zeitg. I. 255 (1882); Best.-Tab.
Heft I., 2. Aufl. 32 (1885). — BRENSKE, Deutsche Entom. Zeitschr.
1884. 32. — GANGLB., Käf. v. Mitteleuropa. III. 928 (1899). —
CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 149 (1900).

Subfam. Endomychinae.

Trib. Eumorphini.

Amphisternus GERMAR.

Ersch. u. Grub. Encycl. XXXIX. 85 (1843).

Caeodaemon THOMSON (part.), Archives Entom. I. 153 (1857).

- pustulifer** GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova. (2) XVI. (XXXVI.) 291 Birmania.
(1896).

- sanguinolentus** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1875. 311. Ins. Philippin.
- gibbosus** GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova. (2) II. (XXII.) 515 (1885). Sumatra.
- hamatus** GUÉRIN, Icon. régn. anim. Ins. 36. t. 50. f. 7. (1845). — Java.
GERST., Monogr. Endomych. 47. t. 2. f. 9. (1858).
corallinus DEHAAN i. litt.
♀ *inaequalis* GERMAR, Ersch. u. Grub. Encycl. XXXIX. 85 (1843).
- tuberifer** FRIV., Természetráji Füzetek. VI. 123. t. 1. f. 1. 1a. (1883). Borneo.
- corallifer** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 216 Birmania,
(1857); Monogr. Endomych. 48. t. 2. f. 1. (1858). Pegu, Tenasserim.
- tuberculatus** GERMAR, Ersch. u. Grub. Encycl. XXXIX. 85 (1843). Java.
- sexcristatus** FRIV., Természetráji Füzetek. VI. 125. t. 1. f. 2. (1883). Borneo.
- anceps** GORHAM, Ann. Soc. Entom. Belg. 39. 328 (1895). India.
- verrucosus** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1897. 456. t. XXXII. f. 3. Java.
- rudepunctatus** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1897. 457. Assam.
- micronatus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. Borneo.
217 (1857); Monogr. Endomych. 51 (1858).
- satanas** THOMS., Rev. Zoolog. (2) VIII. 476. t. 23. f. 6 (1856). — Borneo.
GERST., Monogr. Endomych. 52 (1858).
- aculeatus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 217 Borneo.
(1857); Monogr. Endomych. 54 (1858).
lucifer THOMS., Archiv. Entom. I. 156 (1857) (*Cacodaemon*).
- auriculatus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 217 Borneo.
(1857); Monogr. Endomych. 55 (1858).
- bellicosus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 218 Sumatra.
(1857); Monogr. Endomych. 57 (1858).
- hystriocosus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 218 Pulo Penang.
(1857); Monogr. Endomych. 58 (1858).
var. **borneensis** FRIV., Természetráji Füzetek. VI. 126 (1883). Borneo.
- armatus** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1892. 86. t. IV. f. 3. Borneo.
- spinicollis** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 218 Sumatra.
(1857); Monogr. Endomych. 59 (1858).
Cerberus THOMS., Archiv. Entom. I. 156 (1857) (*Cacodaemon*).
spinifer DEHAAN i. litt.

Spathomeles GERSTAECKER.

Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 218 (1857).

Cacodaemon THOMS. (part.) Archives Entom. I. 153 (1857).

Rachidophorus GUÉRIN, Rev. et Magas. de Zool. (2) IX. 581 (1857).

- insuspectus** GORHAM, Endomyeci recitati 31 (1873). Borneo.
- anaglyptus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 219 Malacca, Pulo
(1857); Monogr. Endomych. 62. t. 2. f. 2. (1858). Penang,
Hopei THOMS., Archiv. Entomol. I. 154 (1857) (*Cacodaemon*). Borneo, Java.
GUÉRIN, Rev. et Magas. de Zoolog. (2) X. 59 (1858) (*Rachidophorus*).
- Dohrni** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 219 Sumatra.
(1857); Monogr. Endomych. 64 (1858).

- quadrisignatus* GUÉRIN, Archives Entomolog. 1. 257. t. 13. f. 12 (1857); Rev. et Mag. de Zool. (2) X. 61 (1858). — DEJ., Cat. 3. éd. 462.
- inflatus** GORHAM, Proc. Zool. Soc. Lond. 1886. 154. t. XVII. f. 5. Ceylon.
- ornatus** GORHAM, Proc. Zool. Soc. Lond. 1886. 155. Assam.
- var. GORH., Ann. Mus. Civ. Genova. (2) XVI. (XXXVI.) 292 (1896). Birmania.
- decoratus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 219 (1857); Monogr. Endomych. 66 (1858). Java, Tenasserim, Assam.
- humatus* THOMS., Archiv. Entomol. I. 154 (1857).
- Latreillei* GUÉR., Rev. et Mag. de Zoolog. (2) X. 61 (1858) (*Rachidophorus*).
- bonthainicus** HELLER, Abh. Mus. Dresden. VII. No. 3. 39. t. III. Celebes. f. 13 (1898).
- darwinista** DOHRN, Stettiner Entom. Zeitg. 1873. 322. Ins. Philippin.
- pyramidalis* GORHAM, Endomye. recit. 31 (1873).
- turritus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 220 (1857); Monogr. Endomych. 67 (1858). Pulo Penang.
- var. **dispar** FRIV., Természetráji Füzetek. VI. 126 (1883). Borneo.
- elegans** GORHAM, Endomye. recit. 32 (1873); Proc. Zool. Soc. London. 1897. 458. Penang, Sumatra.

Stictomela GORHAM.

Proc. Zool. Soc. London. 1886. 155.

- chrysomeloides** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1886. 156. Ceylon.
- opulenta** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1886. 156. Ceylon.

Engonius GERSTAECKER.

Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 220 (1857).

- signifer** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1875. 311; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX. 329 (1895); Ann. Mus. Civ. Genova. (2) XVI. (XXXVI.) 292 (1896). India sept., Birmania.
- sexguttatus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 221 (1857); Monogr. Endomych. 70 (1858). Pulo Penang, Borneo.
- Mniszechii* GUÉR., Rev. et Mag. Zool. (2) X. 28 (1858) (*Heterandrus*).
- Brokei** GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova. (2) II. (XXII.) 521 (1885). Borneo.
- gratus** GORHAM, Ann. Soc. Entom. France. 1891. 399. India orient., Birmania, Tenasserim, Indo-China.
- Klugii** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 221 (1857); Monogr. Endomych. 71 (1858). Pulo Penang, Birmania.
- perspicillaris** GERST., Wiegmann's Archiv f. Naturg. XXIII. I. Bd. 221 (1857); Monogr. Endomych. 73 (1858). Java.
- Chevrolatii* GUÉR., Rev. et Mag. Zool. (2) X. 62 (1858) (*Rachidophorus*).
- rubropictus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 221 (1857); Monogr. Endomych. 74 (1858). Borneo.

- annularis** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 221 Ceylon, India.
(1857); Monogr. Endomych. 75. t. 2. f. 3. (1858). — GORHAM,
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX. 329 (1895).
- lunulatus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 222 Ceylon.
(1857); Monogr. Endomych. 77 (1858).
- Herklotsi** GUÉRIN, Archives Entomol. I. 259. t. 13, f. 15 ♂ (1857). Java.
- opimus** GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova. (2) XVI. (XXXVI.) 293 Birmania.
(1896).

Trycherus GERSTAECKER.

Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 222 (1857).

Olenus (DEJ.) THOMS., Archiv. Entom. I. 157 (1857.)

Olena BLANCH.

Balius GUÉR., Archives Entom. I. 201 (1857).

- bifasciatus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 223 Guinea.
(1857); Monogr. Endomych. 80. t. 2. f. 4. (1858).
- appendiculatus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. Guinea,
223 (1857); Monogr. Endomych. 81. (1858). — REITT., Deutsche Ashanti.
Entom. Zeitschr. XXIV. 164. (1880).
- Fryanus** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1875. 12. Angola.
- hydroporoides** GORHAM, Endomye. recit. 33 (1873). Senegal.
- elegans** CSIKI, Természetráji Füzetek. XXIII. 400. fig. (1900). Kamerun.
- longanimitis** THOMS., Archiv. Entom. II. 238 (1858). — GORHAM, Gabon.
Trans. Entom. Soc. London. 1875. 11.
- crotyloides** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 223 Old-Calabar,
(1857); Monogr. Endomych. 83 (1858). — REITT., Deutsche Entom. Ashanti.
Zeitschr. XXIV. 164. ♂ (1880).
- senegalensis** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. Senegal.
223 (1857); Monogr. Endomych. 84 (1858). — GUÉRIN, Archiv.
Entom. I. 262. t. 13. f. 17 (1857) (*Balius*). — DEJ., Cat. 3. éd. 463.
quadrisignatus CHEVR., — DEJ., Cat. 3. éd. 463.
- reticollis** HAROLD, Coleopt. Hefte. XVI. 220 (1879). Loanda.
- Raffrayi** GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova. (2) II. (XXII.) 520 Zanzibar.
(1885); Proc. Zool. Soc. London. 1897. 458. — FAIRM., Ann. Soc.
Entom. Belg. XXXVIII. 679 (1894).
- tricolor** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 224 Old-Calabar.
(1857); Monogr. Endomych. 85 (1858).
- Josephus** DUVIVIER, Comptes rendus Soc. Ent. Belg. XXXV. p. Congo.
CCCLXXXII (1891).
- angolensis** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1897. 458. t. XXXII. f. 2. Angola.
- ? minutus** GUÉRIN, Archiv. Entomol. I. 262 (1857) (*Balius*). Java.
DEJ., Cat. 3. éd. 463. — GERST., Monogr. Endom. 169 (1858).

*

Species fossiles:

- castaneus** HOPE, Trans. Entom. Soc. London. II. 55. t. VII. fig. 9 ? Asia.
(1837). — GERST., Monogr. Endomych. 86 (1858).

Eumorphus WEBER.

Observ. ent. 31 (1801).

- Eumorphoides* GUÉR., Rev. et Magas. de Zoolog. (2) X. 12 (1858).
Enaisimus GUÉR., Rev. et Magas. de Zoolog. (2) X. 16 (1858).
Haplomorphus GUÉR., Rev. et Magas. de Zoolog. (2) X. 18 (1858).
Heterandrus GUÉR., Rev. et Magas. de Zoolog. (2) X. 26 (1858).
- marginatus** FABR., Syst. Eleuth. II. 12 (1801). — OLIV., Entom. Java. Col. VI. gen. 99. 1065. t. 1. f. 1. a. b. (1808). — LAPORTE, Suit. à Buff., Anim. art. II. 522 (1840). — GERST., Monogr. Endomych. 91 (1858). — GUÉRIN, Rev. et Magas. de Zoolog. (2) X. 10 (1858).
rotundipennis DEJEAN, Cat. 3. éd. 462.
- tumescens** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1892. 86. t. IV. f. 4. Borneo.
- dilatatus** PERTY, Observat. in Coleopt. Ind. orient. 42 (1831). — Java.
 GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 225 (1857); Monogr. Endomych. 93 (1858). — GUÉRIN, Archives Entomol. I. 243 (1857); Rev. et Magas. de Zoolog. (2) X. 11 (1858).
eburatus DEJEAN, Cat. 3. éd. 462.
- turritus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 225 (1857); Monogr. Endomych. 95 (1858). Singapore, Borneo.
Reichei GUÉRIN, i. litt.
- quadrinotatus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 226 (1857); Monogr. Endomych. 96 (1858). — GUÉRIN, Archives Entomol. I. 248. t. 13. f. 5 (1857); Rev. et Magas. de Zoolog. (2) X. 16 (1858) (*Enaisimus*). — DEJEAN, Cat. 3. éd. 462.
quadrimaculatus DEHAAN i. litt.
quadrimstulatus GERMAR i. litt.
- quadripustulatus** FRIVALDSZKY, Természetrzaji Füzetek. VI. 126 (1883). Borneo.
- politus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 226 (1857); Monogr. Endomych. 98 (1858). Malacca, Borneo.
- eburatus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 226 (1857); Monogr. Endomych. 100 (1858). Java.
circuncinctus GUÉRIN, Archives Entomol. I. 247. t. 13. f. 4 (1857); Rev. et Magas. de Zoolog. (2) X. 14 (1858) (*Haplomorphus*).
- Guérini** GORHAM, Endomye. recit. 33 (1873). Malacca, Borneo.
- lucidus** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1892. 87. t. 4. f. 1. Borneo.
- costatus** GORHAM, Endomye. recit. 34. f. 6. ♀ (1873); Proc. Zool. Soc. London. 1892. 87. ♂. Celebes, Borneo.
- expatriatus** GORHAM, Endomye. recit. 35 (1873). Incert. sedis.
- Thomsoni** GORHAM, Endomye. recit. 35 (1873). Manilla.
- cyanescens** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 226 (1857); Monogr. Endomych. 101. t. 2. f. 5 (1858). Ins. Philipp.
Thomsonii GUÉRIN, Rev. et Magas. de Zoolog. (2) X. 16 (1858) (*Enaisimus*).
- Fryanus** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1875. 13. Malacca.
- tetraspilotus** HOPE, Griffiths, Animal Kingdom Ins. II. 786. t. 60. Pulo Penang.

- f. 6. et l. 75. f. 6. ♂ (1832). — GERST., Wiegmann's Archiv f. Naturg. XXIII. I. Bd. 226. ♂ (1857); Monogr. Endomych. 103. ♂ (1858). — GUÉRIN, Rev. et Mag. de Zoolog. (2) X. 12 (1858).
 var. **minor** GERST., Monogr. Endomych. 103 (1858).
Dehaani GUÉRIN, Rev. et Mag. de Zoolog. (2) X. 15 (1858) (*Eumorphoides*).
- austerus** GERST., Wiegmann's Archiv. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 227 (1857); Monogr. Endomych. 105 (1858). Birmania.
- columbinus** (REICHE i. litt.) GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 237 (1857); Monogr. Endomych. 107 (1858). — GUÉRIN, Archives Entom. I. 245. t. 13. f. 2 (1857); Rev. et Mag. Zool. (2) X. 13 (1858). — DEJEAN, Cat. 3. éd. 462 (v. D. LINDEN i. litt.). Java.
- oculatus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 227 (1857); Monogr. Endomych. 108 (1858). Java.
lactus GUÉR., Archives Entomol. I. 246 (1857); Rev. et Mag. de Zoolog. (2) X. 13 (1858). — DEJEAN, Cat. 3. éd. 462.
redimitus CHEVROL. i. litt., DEJEAN, Cat. 3. éd. 462.
- quadriguttatus** ILLIGER, Wiedemann's Archiv f. Zool. u. Zoot. 1. 2. 124. t. 1. f. 4. (1800) (*Erotylus*). — GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 227 (1857); Monogr. Endomych. 110. t. 1. f. 1—12 (1858). — GUÉRIN, Archives Entomol. I. 253 (1857); Rev. et Mag. de Zoolog. (2) 26 (1858) (*Heterandrus*). — GORHAM, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXIX. 329 (1895). Sumatra, India or Birmania.
Sumatrae WEBER, Observ. entom. 59 (1801). — ILLIGER, Magaz. f. Insektenk. I. 246 (1802).
immarginatus FABR., Syst. Eleuth. II. 11 (1801). — ILLIGER, Magaz. f. Insektenk. III. 160 (1804). — OLIVIER, Entom. VI. 1065. t. 1. f. 2. (1808). — SCHÖNHERR, Synon. Insect. II. 329 (1808). — LATREILLE, Gen. Crust. et Insect. Tab. XI. fig. 12. — LAMARCK, Hist. nat. d. anim. sans vertèbres. IV. 478 (1817). — LAPORTE, Hist. nat. des Ins. III. 522 (1840) (*Eumorphus*).
- andamanensis** GORHAM, Entom. Monthly Mag. XI. 180 (1875). Ins. Andaman.
- pulchripes** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 228 (1857); Monogr. Endomych. 112 (1858). Ceylon.
- Murrayi** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1874. 437; Ann. Mus. Civ. Genova, (2) XVI. (XXXVI.) 294 (1896). Ins. Philipp., Birmania.
- sanguinipes** GUÉRIN, Rev. et Magas. d. Zoolog. (2) X. 20 (1858) (*Haplomorphus*). — GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1874. 438; Ann. Mus. Civ. Genova. (2) XVI. (XXXVI.) 293 (1896). Tenasserim, Assam, Birmania.
- convexicollis** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 228 (1857); Monogr. Endomych. 113 (1858). Ins. Philippin.
confusus (DEJEAN i. litt.) GUÉRIN, Archives Entomol. I. 254. t. 13. f. 8 (1857); Rev. et Magas. de Zool. (2) X. 27 (1858) (*Heterandrus*).
- Westwoodi** GUÉRIN, Rev. et Magas. de Zoolog. (2) X. 19 (1858) (*Haplomorphus*). — GORHAM, Endomych. recit. 36 (1873); Proc. Zool. Soc. London. 1897. 460. Tenasserim, Borneo.

- alboguttatus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. Java.
228 (1857); Monogr. Endomych. 115 (1858).
quadrinaculatus DEJ. i. litt., Cat. 3. éd. 462. — GUÉRIN, Arch.
Entom. I. 249. t. 13. f. 6 (1857); Rev. et Magas. de Zoolog.
(2) X: 18 (1858) (*Haplomorphus*).
- consobrinus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. Java.
229 (1857); Monogr. Endomych. 117 (1858).
quadrinaculatus var. GUÉRIN, Archives Entom. I. 250 (1857).
Spencei GUÉRIN, Rev. et Magas. de Zoolog. (2) X. 20 (1858).
- bulbosus** SCHAUFFUSS, Horæ Soc. Entom. Ross. XXI. 142 (1887). Macassar.
- sybarita** GERST., Wiegmann's Archiv f. Naturg. XXIII. I. Bd. 229 Singapore.
(1857); Monogr. Endomych. 118 (1858).
- bipunctatus** PERTY, Observat. nonnullæ in Coleopt. Ind. orient. 42 Java.
(1831). — GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. Jhrg.
I. Bd. 229 (1857); Monogr. Endomych. 119 (1858). — GUÉRIN,
Archives Entomol. I. 250 (1857); Rev. et Magas. de Zoolog. (2) X.
21 (1858).
ambustus DE HAAN i. litt., DEJEAN, Cat. 2. éd. 438; Cat.
3. éd. 462.
- assamensis** GERST., Wiegmann's Archiv f. Naturg. XXIII. I. Bd. 229 Assam.
(1858); Monogr. Endomych. 121 (1858).
- subguttatus** (DE HAAN i. litt.) GERST., Wiegmann's Arch. f. Na- Java, Borneo.
turg. XXIII. Jhrg. I. Bd. 229 (1857); Monogr. Endomych. 122 Birmania,
(1858). Pegu,
Tenasserim.
- carinatus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. Jhrg. I. Bd. Java.
229 (1857); Monogr. Endomych. 123 (1858).
guttatus DE HAAN i. litt.
quadricerrucosus GUÉRIN, Rev. et Magas. de Zoolog. (2) X. 18
(1858) (*Enoisimus*).
- coloratus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. Jhrg. I. Bd. Java.
239 (1857); Monogr. Endomych. 125 (1858).

Pedanus GERSTAECKER.

Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. Jhrg. I. Bd. 230 (1857).

- quadrilunatus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. Pulo Penang.
230 (1857); Monogr. Endomych. 129 (1858).
- levis** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1874. 439. Incert. sedis.
- Gerstaeckeri** GORHAM, Endomye. rec. 37. fig. 5 (1873). Malacca.
- affinis** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. 231 Borneo.
(1857); Monogr. Endomych. 130 (1858).
- Westermanni** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. Bd. Java.
231 (1857); Monogr. Endomych. 131 (1858). — DEJEAN, Cat. 3. éd.
462. — GUÉRIN, Rev. et Magas. de Zoolog. (2) X. 24 (1858) (*Hap-
lomorphus*?).
- Schneideri** SCHÖNHERR, Syn. Ids. I. 2. 329. not. t. (1808). India orient.

Eucymon GERSTAECKER.

Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. Jhrg. I. Bd. 230 (1857).

- regalis** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1874. 440. Ins. Philippin.
var. GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1897. 459. Perak.
- bipustulatus** GORHAM, Endomye. recit. 38 (1873). Ins. Aru.
- Erimæ** CSIKI, Természetráji Füzetek. XXIII. 123 (1900). Nova-Guinea.
- immaculatus** MONTROUZIER, Ann. Soc. agric. Lyon. VII. 1. 74 (1855) Nova-Guinea,
(*Eumorphus*). — GUÉRIN, Rev. et Mag. de Zoolog. (2) X. 25 I. Jobi,
(1858) (? *Hoplomorphus*). — KIRSCH, Mitth. zoolog. Mus. Dresden Ceram,
II. 160 (1877). — FAIRMAIRE, Ann. Soc. Entom. Belg. XXVII. 2 I. Woodlark,
57 (1883). Borneo,
Gerstaeckeri C. A. DOHRN, Stettiner Entom. Zeitg. 1863. 135. Ternate,
ruficollis KIRSCH, i. litt., Gemm. & Harold, Cat. Coleopt. hu- Batchian.
cusque descript. XII. (1876).
angulatus GORHAM, Endomye. recit. 39 (1873); Ann. Mus. Civ. Genova. (2) II. (XXII.) 520 (1885).
- var. **ferialis** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1875. 312; Ann. Borneo,
Mus. Civ. Genova. (2) II. (XXII.) 520 (1885); Ann. Soc. Entom. Indo-China.
France, 1891. 400.
- Gorhami** CSIKI nom. nov. Nova-Guinea.
- immaculatus* GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II. (XXII) 518. (1885).
- ruficollis** GORHAM (nec KIRSCH), Ann. Mus. Civ. Genova. (2) II. Nova-Guinea.
(XXII.) 519 (1885).
- cinctipes** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1897. 459. t. 32. f. 4. Birmania.
- violaceus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. 233 (1857); Borneo,
Monogr. Endomych. 135. t. 2. f. 6 (1858). — GORHAM, Endomye. Sumatra,
recit. 13 (1873); Ann. Mus. Civ. Genova. (2) XVI. (XXXVI.) 294 Birmania.
(1896); Proc. Zool. Soc. London. 1897. 459.
- resinatus** GORHAM, Endomye. recit. 40 (1873); Proc. Zool. Soc. Lon- Borneo.
don. 1897. 460.

Cymones GORHAM.

Proc. Zool. Soc. London. 1886. 157.

- Cowani** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1886. 158. t. XVII. f. 1. Madagascar.
- helopioides** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1886. 158. t. XVII. f. 3. Madagascar.

Haploscelis BLANCHARD.

Hist. Ins. II. 1845, 312 (emend.).

Aploscelis CHEVROL., Dej. Cat. 2. éd. 439.*Dioedes* GERST., Monogr. Endomych. 136 (1858).

- costipennis** FAIRM., Ann. Soc. Entom. France (6) IV. 242 (1884). Madagascar.
- atratus** KLUG, Coleopt. von Madagascar, pag. 126. Nr. 210. t. V. Madagascar.
fig. 12. ♀ (1833) (*Eumorphus*). — DEJEAN, Cat. 2. édit. 439. —
GERST., Wiegmann's Archiv f. Naturg. XXIII. Bd. 1. 232 (1857);
Monogr. Endomych. 138 (1858) (*Dioedes*).

- abdominalis** WATERHOUSE, Trans. Entom. Soc. London, 1877, 13. Madagascar.
nitidus CSIKI, Természetrzaji Füzetek, XXIII, 400 (1900). Madagascar.
madecassus CSIKI, Természetrzaji Füzetek, XXIII, 401 (1900). Madagascar.
columbinus GERST., Wiegmann's Archiv f. Naturg., XXIII, Bd. I, Madagascar.
 232 (1857) (*Diodes*); Monogr. Endomych., 139 (1858) (*Diodes*). —
 CHAPUIS, Genera d. Coléopt. XII, t. 133, fig. 2 (1876),
cupripennis STURM, Cat. 313 (1843).
nossibéanus CSIKI, Természetrzaji Füzetek, XXIII, 400 (1900). Ins. Nossibé.
curtulus FAIRM., Ann. Soc. Entom. Belg. XLII, 259 (1898). Ins. Nossibé.
oblongulus FAIRM., Le Naturaliste, 5. Année, Nr. 46. (2. Vol.) Madagascar.
 365 (1883) (*Diodes*); Stettin. Entom. Zeitg., 45. Jhrg. 140 (1884)
 (*Diodes*).
quadricollis FAIRM., Ann. Soc. Entom. Belg. XLII, 259 (1898). Madagascar.
compactus FAIRM., Ann. Soc. Entom. Belg. XLII, 259 (1898). Madagascar.
atroclavatus FAIRM., Le Naturaliste, 5. Année, Nr. 46. (2. Vol.) Madagascar.
 365 (1883) (*Diodes*); Stettin. Entom. Zeitg., 45. Jhrg. 140 (1884)
 (? *Diodes*).

Cymbachus GERSTAECKER.

Wiegmann's Arch. f. Naturg., XXIII, I, 233 (1857).

- formosus** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London, 1897, 460, t. XXXII, f. 1. Birmania.
pulehellus GERST., Wiegmann's Archiv f. Naturg., XXIII, I, 234 Java.
 (1857); Monogr. Endomych., 142, t. 2, f. 7 (1858). — CHAPUIS,
 Genera d. Coléopt. XII, t. 133, fig. 1 (1876).

Trib. **Corynomalini**.

Corynomalus (DEJ.) GERSTAECKER.

Monogr. Endomych., 143 (1858).

Amphia: CASTELNAU, Hist. nat. II, 522 (1840).

- maximus** BATES, Journ. of Entom., I, 161 (1861). Amazon.
rugosus BATES, Journ. of Entom., I, 162 (1861). Amazon.
auratus BATES, Journ. of Entom., I, 166 (1861). Brasilia.
rufipennis GERST., Wiegmann's Archiv f. Naturg., XXIII, I, 235 N.-Granada,
 (1857); Monogr. Endomych., 147, t. 2, fig. 8 (1858). — GORHAM, Nicaragua,
 Endom. recit. 14 (1873); Biol. Centr. Americ., Coleopt. VII, 116 Columbia.
 (1889).
femoralis (DEJ. i. litt.) GERST., Wiegmann's Archiv f. Naturg., XXIII, Columbia,
 I, 235 (1857); Monogr. Endomych., 148 (1858). — GORHAM, Panama.
 Endomyc. recit. 14 (1873); Biol. Centr. Americ., Col. VII, 116 (1889).
auronitens GORHAM, Biol. Centr. Americ., Coleopt. VII, 116, t. 7, Nicaragua.
 fig. 1 (1889).
marginatus FABR., Suppl. Entom. Syst. 101 (1798) (*Evotylus*); Syst. Cayenne,
 Eleuth. II, 10 (1801) (*Aegithus*). — GERST., Wiegmann's Archiv Brasilia.
 f. Naturg., XXIII, I, 235 (1857); Monogr. Endomych., 149 (1858).
limbatus OLIVIER, Entomol. VI, 1066, t. 1, fig. 4 (1808) (*Enno-*
phus).

- var. **binotatus** LAPORTE, Hist. nat. d. Ins. Coléopt. II, 522 (1840). — Cayenne.
GERST., Monogr. Endomych. 149 (1858).
- var. **ferrugineus** GERST., Wiegmann's Archiv f. Naturg. XXIII, Brasilia.
I, 236 (1857); Monogr. Endomych. 149 (1858).
angulicollis BATES, Journ. of Entom. I, 168 (1861). — GORHAM,
Endomych. recit. 60 (1873).
- maculicollis** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London, 1875, 14. Peru.
- apicalis** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII, I, 236 (1857); Brasilia.
Monogr. Endomych. 153 (1858).
lactus BATES, Journ. of Entom. I, 165 (1861).
- speciosus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII, I, 236 (1857); America mer.
Monogr. Endomych. 154 (1858).
- quadrinaculatus** ERICHSOHN, Schomburgk's Reisen in British Gu- Guyana.
yana. III, 579 (1848). — GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg.
XXIII, I, 236 (1857); Monogr. Endomych. 156 (1858).
quadrinaculatus BATES, Journ. of Entom. I, 167 (1861).
- coriaceus** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London, 1874, 441. Brasilia.
- interruptus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII, I, 237 Brasilia,
(1857); Monogr. Endomych. 160 (1858). Cayenne.
cinctus var. 1. HOFFMANNSEGG, Wiedemann's Zoolog. Magaz. I,
2, 74 (1818) (*Eumorphus*).
cinctus var. BATES, Journ. of Entom. I, 170 (1861).
- var. **cinctus** OLIV., Entomol. VI, 1067, t. 1, fig. 5 (1808) (*Eumor- Cayenne.*
phus). — GERST., Monogr. Endomych. 160 (1858).
Dejeanii var. GUÉRIN, Arch. Entom. I, 264 (1857) (*Amphix*).
- var. **b.** GERST., Monogr. Endomych. 160 (1858). Cayenne.
cinctus var. 3. HOFFMANNSEGG, Wiedemann's Zoolog. Magaz. I,
2, 74 (1818) (*Eumorphus*).
- var. **c.** GERST., Monogr. Endomych. 160 (1858).
- var. **vestitus** VOET, Panzer. IV, 105, t. 46, fig. 15 (1798) (*Chryso- Brasilia.*
mele). — GERST., Monogr. Endomych. 160 (1858) (var. d.).
Dejeanii GUÉRIN, Arch. Entomol. I, 264 (1857) (*Amphix*).
fumulus VOET, Cat. Syst. II, 68, t. 46, f. 15 (1806).
- saturatus** GORHAM, Biol. Centr. Americ., Coleopt. VII, 117, t. 7, fig. 4 Panama.
(1889).
- cinctus** FABR., Syst. Eleuth. II, 10 (1801) (*Aegithus*). — SCHÖNH., America
Synonym. Insect. II, 328 (1808) (*Erotylus*). — GERST., Wieg- centr. et
mann's Arch. f. Naturg. XXIII, I, 237 (1857); Monogr. Endomych. merid.
162 (1858). — GORHAM, Biol. Centr. Americ., Coleopt. VII, 116.
t. 7, fig. 2, 3 (1889).
var. 2. HOFFMANNSEGG, Wiedemann's Zoolog. Mag. I, 2, 74 (1818)
(*Eumorphus*).
cruciatas LATR., Dejean, Cat. 1, éd. 132.
cruciger LATR., Voyage de Humboldt., Insect. I, 213, t. 22, f. 11
(1811).
- var. **a.** GERST., Monogr. Endomych. 160 (1858).
var. **b.** GERST., Monogr. Endomych. 160 (1858).
var. **c.** GERST., Monogr. Endomych. 160 (1858).
var. **d.** GERST., Monogr. Endomych. 160 (1858).

- var. **e.** GERST., Monogr. Endomych. 160 (1858). Venezuela.
reticulatus MORITZ i. litt.
- subcordatus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. 237 Brasilia.
 (1857) Monogr. Endomych. 157 (1858).
cinctus var. 6. HOFFMANNSEGG, Wiedemann's Zoolog. Mag. I. 2.
 74 (1818).
- var. **viridipennis** GUÉRIN, Archiv. Entom. I. 264 (1857) (*Amphix*). — Brasilia.
 DEJEAN, Cat. 3. éd. 463. — GERST., Monogr. Endomych. 157
 (1858) (var. *a.*).
- var. **b.** GERST., Monogr. Endomych. 157 (1858). Brasilia.
cinctus var. 5. HOFFMANNSEGG, Wiedemann's Zoolog. Magaz. I.
 2. 74 (1818).
- var. **c.** GERST., Monogr. Endomych. 157 (1858). Brasilia.
cinctus var. 7. HOFFMANNSEGG, Wiedemann's Zoolog. Magaz. I.
 2. 74 (1818).
brunneus REICHE, i. litt.
- nigripennis** BATES, Journ. of Entom. I. 169 (1861). — GORHAM, Amazon.
 Endomye. recit. 60 (1873).
- tarsatus** ERICHS., Wiegmann's Archiv f. Naturg. XIII. I. 181 (1847). — Pern.
 GERST., Wiegmann's Archiv f. Naturg. XXIII. I. 237 (1857);
 Monogr. Endomych. 159 (1858).
- tædifer** GORHAM, Entom. Monthly Magaz. XI. 181 (1875). Pern.
- lividus** BATES, Journ. of Entom. I. 167 (1861). — GORHAM, Endo- Brasilia.
 mye. recit. 60 (1873).
- laevigatus** GERST., Wiegmann's Archiv. f. Naturg. XXIII. I. 236 Brasilia,
 (1857); Monogr. Endomych. 155 (1858). Nicaragua.
- castaneicolor** GORHAM, Biol. Centr. Americ., Coleopt. VII. 117 (1889). Nicaragua.
- felix** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1875. 14. Pern.
- discoideus** FABR., Syst. Eleuth. II. 10 (1801) (*Aegithus*). — SCHÖN- Brasilia.
 HERR, Synonym. Insect. II. 328 (1808) (*Erotylus*). — GERST., Wieg-
 mann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. 236 (1857); Monogr. Endomych.
 151 (1858). — *Larva*: BATES, Journ. of Entom. I. 263 (1861). —
 CHAPUIS, Genera des Coléopt. XII. 98 (1876).
acneipennis GUÉR., Archiv. Entom. I. 263 (1857). — DEL., Cat.
 3. éd. 463.
- var. **aurichalceus** GERST., Wiegmann's Archiv f. Naturg. XXIII. Brasilia.
 I. 236 (1857); Monogr. Endomych. 151 (1858).
- var. **circumcinctus** BATES, Journ. of Entom. I. 163 (1861). Brasilia.
var. a. GERST., Monogr. Endomych. 151 (1858).
- var. **robustus** BATES, Journ. of Entom. I. 164 (1861). Brasilia.
- vexillarius** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1875. 13. Ecnador.
- colon** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1874. 440. Cayenne.
 var. **a.** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1874. 440. Cayenne.
- separandus** KIRSCH., Berliner Entom. Zeitschr. 1865. 103. — GORHAM, Columbia.
 Endomye. recit. 60 (1873).
- innumeralis** BATES, Journ. of Entom. I. 165 (1861). Amazon.
- Gerstaeckeri** BATES, Journ. of Entom. I. 166 (1861). Amazon.
- perforatus** GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. 238 (1857); Cayenne.
 Monogr. Endomych. 168 (1858).

Leprieuri BUQUET, i. litt.

- dentatus** FABR., Syst. Eleuth. II. 7 (1801) (*Erotylus*). = LACORD., Monogr. Erotyl. 516 (1842) (*Erotylus*). — GERST., Wiegmann's Arch. f. Naturg. XXIII. I. 238 (1857); Monogr. Endomych. 466 (1858). — GORHAM, Endomye. recit. 15 (1873); Biol. Centr. Americ. Coleopt. VII. 117. t. 7. fig. 5 (1889).
 var. GORHAM, Biol. Centr. Americ., Coleopt. VII. 118. t. 7. fig. 6 (1889).
coccinelloides HOPE, i. litt.
pantherinus DEJ., i. litt.

Beccaria GORHAM.

Ann. Mus. Civ. Genova. (2.) II. (XXII.) 521 (1885).

- Wallacei** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London, 1897. 463. t. XXXII. fig. 6. Ins. Arn.
 Nova-Guinea.
Cardoni GORHAM, Proc. Zool. Soc. London, 1897. 464. t. XXXII. fig. 8. India orient.
papuensis GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova. (2.) II. (XXII.) 522 (1885). Nova-Guinea.
orca HELLER, Abhandl. Mus. Dresden. Bd. VII. Nr. 3. 41. t. III. Celebes.
 fig. 7 & 17 (1898).

Dryadites FRIVALDSZKY.

Természetráji Füzetek. VI. 128 (1883).

- borneensis** FRIV., Természetráji Füzetek. VI. 130. t. I. fig. 3 (1883). Borneo.

Trib. Dapsini.

Acinaces GERSTAECKER.

Monogr. Endomych. 178 (1858).

- Lebasi** GERST., Monogr. Endomych. 180. t. 2. fig. 11 (1858). — DE- Columbia,
 JEAN, Cat. 3. éd. 463. — GORHAM, Biol. Centr. Americ., Coleopt. Panama.
 VII. 118. t. 7. fig. 9 (1889).
laceratus GERST., Monogr. Endomych. 182. t. 2. f. 34 (1858). Brasilia.
collaris GERST., Monogr. Endomych. 183 (1858). Uruguay.
flavosus REICHE, i. litt.
nigricollis GERST., Monogr. Endomych. 184 (1858). Cayenne.

Hybopterus FAIRMAIRE.

- Le Naturaliste, 5. Année. Nr. 46. (2. Vol.) 365 (1883); Stettin, Entom. Zeitg. 1884. 141.
plagiaticollis FAIRM., Stettin, Entom. Zeitg. XLV. 141 (1884). Madagascar.
plagiicollis FAIRM., Le Naturaliste, 5. Année. (2. Vol.) 365 (1883).
Sharpi GORHAM, Proc. Zool. Soc. London, 1886. 157. t. 17. fig. 4.
(Cymones). — FAIRM., Bull. Soc. Entom. France. (6.) VIII. CLXXV (1888).

Indalmus GERSTAECKER.

Monogr. Endomych. 185 (1858).

- Kirbyanus** LATREILLE, Gen. Crust. et Insect. III. 72 (1807) (*Eumorphus*). — OLIVIER, Entom. VI. 1066, Nr. 3, t. 1, fig. 3 (1808) India orient.,
Birmaniam.
(*Eumorphus*). — GUÉRIN, Rev. et Magas. de Zoolog. (2.) X. 22
(1858) (? *Haplomorphus*). — GERST., Monogr. Endomych. 186
(1858). — GORHAM, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXIX. 329 (1895);
Ann. Mus. Civ. Génova. (2.) XVI. (XXXI.) 295 (1896).
- angusticollis** GERST., Monogr. Endomych. 187 (1858). Birmania, Tenasserim.
ephippiatus GERST., Monogr. Endomych. 410 (1858). — FAIRM., Catraria,
Ann. Soc. Entom. Belg. XXXVIII. 679 (1894).
- insularum** GORHAM, Endomych. recit. 41 (1873). Ins. Timor.
- luzonicus** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1897. 462, t. 32, fig. 7. Ins. Philippin.
- oblongulus** FAIRM., Ann. Soc. Entom. Belg. XXXVIII. 678 (1894). Zanzibar.

Mycella CHAPUIS.

Genera des Coléoptères. XII. 104 (1876).

- lineella** CHAPUIS, Genera des Coléopt. XII. 105. (nota) t. 133, fig. 3 Australia.
(1876).

Cranteromorphus BLACKBURN.

Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX. 232 (1896).

- clavicornis** BLACKBURN, Proc. Linn. Soc. N. S. Wal. (2) V. 366 (1891) N.-S.-Wales.
(*Mycella*).

Ancylopus COSTA.

Fauna del regno di Napoli. Coleotteri. Part. I. Endomychidei p. 14 (1854).

Ancylopus CHEVROL.

- nigrofuscus** GORHAM, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V. No. 25, p. 93 (1900). Natal, Congo.
- fuscipennis** C. J. GAHAN, in: W. L. Distant's Naturalist in the Trans- Transvaal.
vaal p. 210, t. 4, fig. 10 (1892).
- graphicus** GORHAM, Endomychei recit. 41 (1873). Gambia.
- indicus** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1875 312. Himalaya.
- bivittatus** PÉROCHERON, Genera des Insectes, 5 livr. No. 2, t. 19 (1837). Senegal.
- melanocephalus** OLIV., Entomol. VI. 1073. No. 3, t. 1, fig. 3 ♀ Sicilia.
(1808) (*Endomychus*). — COSTA, Fauna del regno di Napoli;
Coleotteri, part. I. 14, t. 8, f. 3. ♂ (1854) — GERST., Monogr.
Endomych. 190 (1858). — FAIRM., Genera d. Coléopt. d'Europ.
IV. 275, t. 74, fig. 352 (1868). — MARSEUL, L'Abcille. V. 70
(1868). — REITB., Faun. Austr. 3. Aufl. II. 524 (1874). — GORH.,
Endomych. recit. 61 (1873). — FIORI, Ann. Soc. Entom. Ital. 1886.
414. — REITB., Best. Tab. I., 2. Aufl. 37 (1885).
Japonia, Birmania.
- Solani* HELFER i. litt.
- var. **natalensis** (BOHEM. i. litt.) GERST., Monogr. Endomych. 190 Natal.
(1858).

- var. **pictus** WIEDEML., Zoolog. Magaz. II. 1. 78 (1823). — GERST., India orient.,
Monogr. Endomych. 190 (1858). Borneo, Japonia.
- bisignatus** GERST., Monogr. Endomych. 192 (1858). Senegal.
- unicolor** GERST., Monogr. Endomych. 194 (1858) Natal.
- uniformis* BOHEMAN i. litt.

Dapsa LATREILLE.

Cuv. règn. anim. 2. éd. V. 159. (1829).

Subg. *Dapsa* s. str. MULS.

- acuticollis** REITT., Nat. Sicil. I. 231 (1882); Best.-Tab., I. 2. Aufl. 38 Hispania.
(1885).
- spinicollis** FAIRM., Ann. Soc. Entom. France (4) VIII. 501 (1868). — Marocco.
REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 38 (1885).
- denticollis** GERM., Faun. Insect. Europ. III. 8. t. 8. (1817) (*Endo-* Europa centr.
mychus). — GUÉRIN, Iconogr. du règne animal 316. t. 50. f. 8.
(1838). — REDTB., Germar's Zeitschr. f. Entom. V. 120 (1844);
Faun. Austr. 3. Aufl. II. 525 (1874). — MULS., Hist. nat. des
Coléopt. France, Sulciolles. 25 (1846). — THOMS., Archives Entom.
I. 273. t. 13. f. 27 (1857). — GERST., Monogr. Endomych. 197
(1858). — MARSEUL, L'Abeille. V. 102 (1868). — FAIRM. in Jacqu.
Div. Gen. Col. d'Europ. IV. t. 73. f. 351 (1868). — REITT., Best.-
Tab. I., 2. Aufl. 38 (1885). — SEIDL., Faun. Transsylv. 289 (1889). —
GANGLB., Die Käf. v. Mitteleuropa. III. 931 (1899). — CSIKI,
Rovartani Lapok. VII. 149 (1900).
bijunctata ZIEGL. i. litt.
trimaculata MEGERLE i. litt.
- var. **nigricollis** (DAHL i. litt.) (GERST., Monogr. Endomych. 198 Hungaria
(1858). — REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 38 (1885). — GANGLB., Die mer.
Käf. v. Mitteleuropa. III. 931 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok.
VII. 149 (1900).
- inornata** GORHAM, Endomye. recit. 43 (1873). — REITT., Best.-Tab. Palästina.
I., 2. Aufl. 38 (1885).
- caucasica** MOTSCH., Bull. Soc. Nat. Mosc. I. 111 (1845). — MARSEUL, Caucasus.
L'Abeille. V. 111 (1868).
- Opuntiae** REITT., Deutsch. Entom. Zeitschr. XXVIII. 117 (1884); Corfu.
Best.-Tab. I., 2. Aufl. 38 (1885).
- var. **Sahlbergi** REITT., Wiener Entom. Zeitg. XIX. 219 (1900). Corfu.
- sculpturata** GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova. (2) XVI. (XXXVI.) Birmania.
299 (1896).
- trogositoides** GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova. (2) XVI. (XXXVI.) Birmania.
300 (1896).

Subg. *Phylira* MULS.

Hist. nat. Col. France. Sulciolles 23 (1846).

- Lederi** REITT., Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XXIX. 97 et 187 (1880); Caucasus.
Best.-Tab. I., 2. Aufl. 39 (1885).

- trimaculata** MOTSCH., Nouv. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou. IV. 322 t. 11. f. M. (1835). — GUÉR., Iconogr. d. règne anim. 316. t. 50. f. 8 (1838); Archives Entom. I. 272. t. 13. f. 24 (1857). — DE CASTELNAU, Hist. Nat. Ins. Coléopt. II. 523 (1840). — CUVIER, Règne anim. (ed. Masson) t. 74 bis. f. 2. — MULSANT, Hist. nat. Coléopt. France, Sulcicolles 23 (1846). — GERST., Monogr. Endomych. 199. (1858). — MARSEUL, L'Abeille. V. 104 (1868). — REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 39 (1885). — GANGLB., Die Käf. v. Mitteleurop. III. 932 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 149 (1900).
trisignata DEJ. i. litt., Cat. 3. éd. 464.
- var. **testacea** COSTA, Atti Acc. Napoli. IX. (6) 36. f. 6 (1882) (*Ancylopus*). — HEYDEN, Deutsch. Entom. Zeitschr. XXVII. 364 (1883). — REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 37 (1885) (*Ancylopus*). — FIORI, Bull. Entom. Ital. 1886. 415. Calabria.
- barbara** LUCAS, Expl. scient. Algér., Entom. 552. t. 47. f. 13' (1842). — GUÉRIN, Archives Entom. I. 272 (1857). — GERST., Monogr. Endomych. 200 (1858). — MARSEUL, L'Abeille. V. 106 (1868). — REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 39 (1885). Algeria.
- edentata** WOLLAST., Cat. Coleopt. Canar. 432 (1864); Coleopt. Atlantidum 384 (1865). — MARSEUL, L'Abeille. V. 103 (1868). Teneriffa, Canaries, Palma.
- subpunctata** MARSEUL, L'Abeille. V. 107. (1868). Algeria.
- sellata** MARSEUL, L'Abeille. V. 108 (1868). Algeria.
- pallescens** MARSEUL, L'Abeille V. 109 (1868). — REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 39 (1885) (*? pallens*). Algeria.
- limbata** MOTSCH., Nouv. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou. IV. 323. t. 11. f. N. (1835). — GERST., Monogr. Endomych. 202 (1858). — MARSEUL, L'Abeille. V. 110 (1868). — REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 39 (1885). Caucasus.
- Horváthi** CSIKI, Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása. (Dritte asiatische Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy). II. 106 (1901). Sibiria.
- nigripennis** REITT., Verh. naturf. Ver. Brünn. XVII. 89 (1879); Best.-Tab. I., 2. Aufl. 39 (1885). Caucasus.

Phalantha GERSTAECKER.

Monogr. Endomych. 202 (1858).

- exsanguis** GERST., Monogr. Endomych. 204. t. 3. f. 1. (1858). Columbia.
- variegata** GORHAM, Endomye. recit. 43. f. 4 (1873). Amazon.
- pictipennis** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1875. 313. Brasilia.
- Championi** GORHAM, Biol. Centr. Americ., Coleopt. VII. 119. t. 7. f. 7 (1889). Panama.
- intricata** GORHAM, Biol. Centr. Americ., Col. VII. 119. t. 7. f. 8. (1889). Mexico, America centr.

Daulis ERICHSON.

Wiegmann's Archiv f. Naturg. VIII. I. 241 (1842).

- cimicoides** ERICHSON, Wiegmann's Archiv f. Naturg. I. 242. t. 5. f. 5. (1842). — GERST., Monogr. Endomych. 207. t. 2. f. 44 (1858). Tasmania.

Perrisia MARSEUL.

L'Abeille. V. 113 (1868).

brevis PERRIS, Ann. Soc. Entom. France. (4) IV. 303 (1864) (*Lycoperdina*). — MARSEUL, L'Abeille. V. 115 (1868). Algeria.

Lycoperdina LATREILLÉ.

Genera Crustac. et Insect. III. 73 (1807).

Subg. *Lycoperdina* s. str.

- validicornis** GERST., Monogr., Endomych. 217 (1858). — MARSEUL, L'Abeille. V. 97 (1868). — REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 41 (1885). Sardinia, Corsica, Toscana.
var. **subpubescens** REITT., Deutsch. Entom. Zeitschr. XXVIII. 60 (1884); Best.-Tab. I., 2. Aufl. 41. (1885). Corsica.
- Bovistæ** FABR., Entom. Syst. I. 2. 20 (1792) (*Galleruca*); Syst. Eleuth. I. 505 (1801) (*Endomychus*); Entom. Syst. Suppl. 101 (1798). (*Endomychus*). — PAYKULL, Fauna Suec. II. 115 (1800) (*Endomychus*). — PANZER, Faun. Insect. German. fasc. VIII. f. 4 (1793) (*Galleruca*); Deutschl. Insektenfauna 175 (1795). — MARSHAM, Entom. Brit. I. 478 (1802) (*Tenebrio*). — OLIVIER, Entomol. VI. 1073. No. 4. t. 1. f. 4 (1808). — GYLLENH., Insect. Suec. IV. 220 (1827). — WALKENAER, Faune Parisienne I. 146 (1802). — CASTELNAU, Hist. nat. d. Ins. Coléopt. II. 523. t. 55. f. 8 (1840) (*Galleruca*). — CURTIS, Brit. Entom. Coleopt. II. 355. t. 355 f. 1—6 (1842). — LEACH, Edinb. Enc. XV. 116 (1815). — STEPH., Illustr. of Brit. Entom., Mandibulata. IV. 400 (1831); Manual of British Coleopt. 320 (1839). — GUÉRIN, Iconogr. règn. anim. t. 50. f. 10 (1843). — CUVIER, Règn. anim. (ed. Masson) t. 74 bis. f. 4. — OKEN, Naturgesch. V. 3. 1775., Atlas t. 43. (1835). — KÜSTER, Käf. Europ. XIII. 100 (1848). — REDTENBACHER, German's Zeitschr. f. Entom. V. 120 (1844); Fauna Austr. 3. Aufl. II. 525 (1874). — MULSANT, Hist. nat. Coléopt. France, Suleicelles 20 (1846). — COSTA, Fauna regn. Napoli; Coleotteri, Endomychidei II. t. 8. f. 4, 5 (1854). — LUCAS, Expl. scient. de l'Algérie; Anim. artic. II. 552 (1842). — GERST., Monogr. Endomych. 216 (1858). — THOMSON, Skand. Coleopt. V. 306 (1863). — MARSEUL, L'Abeille. V. 94 (1868). — REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 41 (1885). — SEIDL., Faun. Transsylyv. 289 (1889). — GANGLBAUER, Die Käf. v. Mitteleuropa. III. 934 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 149 (1900).
- immaculata** LATR., Gen. Crustac. et Insect. III. 73 (1807). — SCHÖNHERR, Synon. Insect II: 324 (1808). — LAMARCK, Hist. nat. d. anim. sans vertèbres. IV. 476 (1817).
- var. **elongata** Steph., Illustr. of Brit. Entom., Mandibulata V. 425 (1831). Britannia.
- penicillata** MARSEUL, L'Abeille. V. 96 (1868). — REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 41 (1885). Algeria.
- humeralis** WOLLAST., Cat. Coleopt. Canar. 432 (1864); Coleopt. Atlantidum 385 (1865). — MARSEUL, L'Abeille. V. 99 (1868). Teneriffa.

- maritima** REITT., Deutsche Entom. Zeitschr. XXVIII. 61 (1884); Best.-Tab. I., 2. Aufl. 41 (1885). — GANGLB., Die Käf. v. Mitteleuropa. III. 935 (1899). Alpes marit.
- pulvinata** REITT., Deutsche Entom. Zeitschr. XXVIII. 59 (1884); Best.-Tab. I., 2. Aufl. 41 (1885). — GANGLB., Die Käf. v. Mitteleuropa. III. 935 (1899). Dalmatia, Græcia.
- var. **obliqua** REITT., Deutsche Entom. Zeitschr. XXVIII. 59 (1884). Græcia.
- banatica** GANGLB., Die Käf. v. Mitteleuropa. III. 935 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 150 (1900). Hungaria merid.
- marginalis** GEBLER, Ledebour's Reisen. II. 3. 227 (1830). — GERSTÆCK., Monogr. Endomych. 219 (1858). — MARSEILL. L'Abeille. V. 98 (1868). Sibiria.
- sericea** GERST., Monogr. Endomych. 218 et 411 (1858). — GORHAM, Endomye. recit. 61 (1873). Cap bon. sp.
- Perrieri** FAIRM., Ann. Soc. Entom. Belg. XLII. 436 (1898). Madagasear.
- apicata** FAIRM., Ann. Soc. Entom. Belg. XLII. 436 (1898). Madagasear.
- glabrata** WALKER, Ann. Nat. Hist. (3) IV. 219. (1859). — GORHAM, Endomye. recit. 61 (1873). — (? genus). Ceylon.

Subg. *Golgia* MULS.

Hist. nat. Col. France, Sulcicolles 17 (1846).

- ferruginea** LECONTE, Annals of the Lyceum of nat. hist. of New-York. I. 172. t. 11. f. 14 (1824); Proc. Acad. Nat. Scient. of Philadelphia. VI. 360 (1852). — MELSHEIMER, Catal. Coleopt. United States. 132. (1853) (*Epipocus*). — GERST., Monogr. Endomych. 210 (1858). — CROCHIL, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 359 (1873). — WICKHAM, The Canadian Entomologist. XXVI. 339 (1894). America sept.
- angulata* SAY, Journ. Acad. Nat. Scienc. Philadelphia. V. 303 (1825) (*Emorphus*). — MELSHEIMER, Catal. Coleopt. Unit. States 132 (1853).
- glabrata* GUÉRIN, Archives Entom. I. 271 (1857). — DEJEAN, Cat. 3. éd. 464.
- dux** GORHAM, Entom. Monthly Magaz. IX. 205 (1873); Endomye. recit. 61 (1873). Japonia.
- Koltzei** REITT., Deutsche Entom. Zeitschr. XXXI. 508 (1887). Sibiria or.
- castaneipennis** GORHAM, Entom. Monthly Magaz. XI. 151 (1874). Japonia.
- mandarinaea** GERST., Monogr. Endomych. 212 (1858). — FAIRM., Revue d'Entom. VII. 159 (1888). China, Hongkong.
- succincta** LINNÉ, Syst. Nat. ed. XII. 573 (1767) (*Silpha*). — PAYK., Fauna Suec. II. 115. 3 (1800) (*Endomychus*). — PANZER, Faun. Germ. XLIV. 18; Deutschl. Insektenf. 175. 2 (*Endomychus*). — LATR., Genera Crust. et Insect. XII. 77 (1807). — WALKEN., Faun. Paris. I. 145 (1802) (*Endomychus*). — KÜSTER, Käf. Europ. III. 100 (1844). — REDTENB., Germar's Zeitschr. f. Entom. V. 120 (1844) (*Endomychus*); Faun. Anstr. 3. Antl. II. 525 (1874). — MULS., Hist. nat. Coléopt. France, Sulcicolles 17 (1846) (*Golgia*). — GERST., Monogr., Endomych. 213 (1858). — THOMSON, Skand.

- Coleopt. V. 306 (1863). — MARSEUL, L'Abeille. V. 91 (1868). — FAIRM., in Jacqu. Duv. Gen. Coléopt. d'Europ. IV. t. 75. f. 358 (1868). — REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 40 (1885). — SEIDL., Faun. Transs. 289 (1889). — GANGLB., Die Käf. v. Mitteleuropa. III. 935 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 150 (1900). — *Larva*: CHAP. et CAND., Mém. Liège. VIII. 628. t. 9. f. 11 (1853). — *quadripustulata* FABR., Entom. Syst. I. 2. 33 (1792) (*Galleruca*); Suppl. Ent. Syst. 101. 5 (1798); Syst. Eleuth. I. 505 (1801) (*Endomychus*).
- var. **fasciata** FABR., Syst. Eleuth. I. 505 (1801) (*Endomychus*). — Hungaria. — LATR., Hist. nat. Ins. XII. 78 (1804) (*Endomychus*). — REDTB., Faun. Austr. 3. Aufl. II. 525 (1874). — REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 40 (1885) (*fasciola*!).
- var. **disca** (DAHL i. litt.) GERST., Monogr. Endom. 213 (1858). — Austria, Hungaria. — GANGLB., Die Käf. v. Mitteleuropa. III. 935 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 150 (1900).
- crassicornis** REITT., Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XXIX. 97 (1879); Best.-Tab. I., 2. Aufl. 40 (1885). — SEIDL., Faun. Transsylv. 289 (1889). — GANGLB., Die Käf. v. Mitteleuropa. III. 936 (1899) — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 150 (1900). — Hungaria (Transsylvania).
- pallida** GEBLER, Bull. Soc. nat. Moscou. IV. 623 (1841). — GERST., Monogr. Endomych. 215 (1858). — MARSEUL, L'Abeille. V. 93 (1868). — Sibiria.

Hylaia GUÉRIN.

Archives Entom. I. 273. t. 13 (1857).

Ceramis GERST., Monogr. Endomych. 220 (1858).

- rubricollis** GERMAR, Faun. Insect. Europ. fasc. XXIII. t. 18 (1817) (*Lycoperdina*). — GUÉRIN, Archives Entom. 274. t. 13. f. 26. a, b (1857). — GERST., Monogr. Endomych. 222 (1858) (*Ceramis*). — FAIRM., in Jacqu. Duv. Gen. Coléopt. d'Europ. IV. t. 74. f. 353 (1868). — MARSEUL, L'Abeille. V. 119 (1868). — REDTB., Faun. Austr. 3. Aufl. II. 526 (1874). — REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 40 (1885). — GANGLB., Die Käf. v. Mitteleuropa. III. 936 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 150 (1900). — Hungaria, Styria, Gallia.
- dalmatina** KAUFMANN, Wiener Entom. Zeitg. II. 10 (1883). — REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 40 (1885). — GANGLB., Die Käf. v. Mitteleuropa. III. 936 (1899). — Dalmatia, Bosnia, Montenegro.
- var. **ferruginea** REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 40 (1885). — Dalmatia.
- podagrica** GUÉRIN, Archives Entom. I. 274. t. 13. f. 27a (1857). — GERST., Monogr. Endomych. 223, nota (1858) (*Ceramis*). — MARSEUL, L'Abeille V. 118 (1868). — REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 40 (1885). — Caucasus.

Idiophyes BLACKBURN.

Trans. R. Soc. S. Australia. XIX. 234 (1896).

- brevis** BLACKBURN, Trans. R. Soc. S. Australia. XIX. 235 (1896). — Victoria.

Aphorista GORHAM.

Endomycei recitati 45 (1873).

- pallida** HORN, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 96 (1870) (*Mycetina*). — Colorado.
CROTCH, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 360 (1873) (*Mycetina*).
- morosa** LECONTE, Proceed. Acad. nat. scienc. Philadelphia. 1859. 82. — California.
CROTCH, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 360 (1873) (*Mycetina*). —
Pupa: WICKHAM, Bull. Lab. Jowa. II. 342.
- lacta** LECONTE, Proceed. Acad. nat. scienc. Philadelphia. VI. 358 California.
(1852). — GERST., Monogr. Endomych. 239 (1858) (*Mycetina*). —
CROTCH, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 360 (1873) (*Mycetina*).
- humeralis** GORHAM, Endomyc. recit. 45 (1873). California.
- limbata** HORN, Trans. Americ. Entom. Soc. I. 96 (1870) (*Mycetina*). — California.
CROTCH, Trans. Americ. Entom. Soc. IV. 361 (1873) (*Mycetina*).
- vittata** FABR., Mant. Insect. I. 44 (1787); Entom. Syst. 1. 2. 506 (1793) Americasept.
(*Tritoma*); Syst. Eleuth. II. 564 (1801) (*Catops*). — GERMAR, Insect.
spec. nov. 621 (1824). — GERST., Monogr. Endomych. 237 (1858). —
SMITH, Entom. Amer. II. 85. fig. (*et larva*). CROTCH, Trans.
Amer. Entom. Soc. IV. 360 (1873) (*Mycetina*). — WICKHAM, The
Canad. Entomologist. XXVI. 339, fig. 55 (1894).
lineata OLIV., Entom. VI. 1072. t. 1. f. 2 (1808) (*Endomychus*). —
LECONTE, Proceed. Acad. Nat. Scienc. Philadelphia. VI. 358
(1852) (*Epipocus*). — MELSHEIMER, Catal. Coleopt. Unit. Stat.
132 (1853) (*Lycoperdina*). — GUÉRIN, Archives Entom. I. 271
(1857) (*Lycoperdina*).
distincta SAY, Journ. Acad. Nat. Scienc. Philadelphia. V. 303
(1825) (*Enmorphus*). — MELSHEIMER, Catal. Coleopt. Unit.
Stat. 132 (1853).
trivittata CHEVROL. i. litt.
var. GERST., Monogr. Endomych. 237 (1858).

Saula GERSTAECKER.

Monogr. Endomych. 223 (1858).

Heliobletus GORHAM, Endomyc. recit. 41 (1873).

- japonica** GORHAM, Entom. Monthly Magaz. X. 224 (1874); Ann. Soc. Japonia.
Entom. France. (7) I. 400. (1891). CSIKI, Természetráji Füzetek. XXII. 478 (1899).
- fuscicornis** FAIRM., Ann. Soc. Entom. France. (6) VIII. 378 (1888). — Annam,
CSIKI, Természetráji Füzetek. XXII. 478 (1899). Indo-China.
- ferruginea** GERST., Monogr. Endomych. 225 (1858). — GORHAM, Ceylon, India
Ann. Soc. Entom. Belg. XXXIX. 330 (1895). — CSIKI, Természetráji Füzetek. XXII. 478 (1899). or., Borneo.
- sevirilis* GORHAM, Endomyc. recit. 42 (1873) (*Heliobletus*); Ann.
Soc. Entom. Belg. XXXIX. 330 (1895).

- nigripes** GERST., Monogr. Endomych. 224. t. 3. f. 2 (1858). — GORHAM, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXIX. 330 (1895); Ann. Mus. Civ. Genova. (2) XVI. (XXXVI.) 295 (1896). — CSIKI, Természetrázi Füzetek. XXII. 478 (1899). Ceylon, India or, Birmania, Borneo.
- Birói** CSIKI, Természetrázi Füzetek. XXII. 478 (1899). Malacca.

Rhabduchus GORHAM.

Entom. Monthly Mag. IX. 257 (1873).

- denticornis** GORHAM, Entom. Monthly Magaz. IX. 257 (1873). Japonia.

Danaë REICHE.

Voy. Galin. Abyss. 408 (1851).

Oediarthrus GERST., Monogr. Endomych. 344 (1858).

Coniopoda GORH., Entom. Monthly Mag. IX. 205 (1873).

- senegalensis** GERST., Monogr. Endomych. 346 (1858) (*Oediarthrus*). Senegal.
- natalensis** GERST., Monogr. Endomych. 346 (1858) (*Oediarthrus*). Natal.
- silacca* BOHEM. i. litt. (*Acylopus*).
- venustula** GESTRO, Ann. Mus. Civ. Genova. (2) XV. (XXXV.) 475. fig. Zanzibar. (1895).
- pulchella** GESTRO, Ann. Mus. Civ. Genova. (2) XV. (XXXV.) 474. fig. Africa orient. (1895).
- rufula** REICHE, Voy. Galin. Abyss. 408. t. 26. f. 2 (1851). Abyssinia.
- orientalis** GORHAM, Entom. Monthly Magaz. IX. 205 (1873) (*Coniopoda*); Proc. Zool. Soc. London. 1887. 643. Japonia.

Periptyctus BLACKBURN.

Trans. R. Soc. S. Australia. XIX. 234 (1896).

- russulus** BLACKB., Trans. R. Soc. S. Australia. XIX. 234 (1896). Victoria.

Polymus MULSANT.

Hist. nat. Coléopt. France. Sulcicolles 10 (1846).

- nigricornis** MULS., Hist. nat. Coléopt. France. Sulcicolles 10 (1846). — Gallia. MARSEUL, L'Abeille. V. 112 (1868). — FAIRMAIRE, in Jacqu. Duv. Gen. d. Coléopt. d'Europ. IV. 278. t. 74. f. 355 (1868). — REDTB. Faun. Austr. 3. Aufl. II. 526 (1874). — RETT., Best.-Tab. I. 2. Aufl. 42 (1885).

Mycetina MULSANT.

Hist. nat. Coléopt. France. Sulcicolles. 15 (1846).

- amabilis** GORHAM, Entom. Monthly Mag. IX. 206 (1873); Proc. Zool. Soc. London. 1887. 644. Japonia.

- cruciata** SCHALL., Abhandl. Hall. nat. Gesellsch. I. 273 (1783) (*Chrysomela*). — FABR., Mant. Ins. I. 75 (1787) (*Chrysomela*); Entom. Syst. II. 20 (1793) (*Galleruca*); Suppl. Entom. Syst. 100 (1798) (*Endomychus*); Syst. Eleuth. I. 503 (1801) (*Endomychus*). — RIEN., in Schneid. Neues Mag. I. 2. 237 (1792) (*Chrysomela*). — OLIV., Encycl. méth. V. 746 (1791) (*Chrysomela*). — PANZ., Faun. Insect. Germ. fasc. VIII. 5 (1793) (*Galleruca*); Naturf. XXIV. 35. t. 1. f. 50 (1789) (*Tenebrio*); Deutschl. Insekt. 175 (1795) (*Endomychus*). — CASTELNAU, Hist. nat. Coléopt. II. t. 55. f. 1 (1841) (*Galleruca*). — SCRIBA, Journ. Lieb. Entom. I. 20 (1790). — PAYK., Faun. Suec. II. 114 (1799). — LATR., Hist. nat. Crust. et Ins. XII. 77 (1804) (*Endomychus*). — WALKENAER, Faun. Parisienne I. 146 (1802). — SCHÖNHERR, Synon. Insekt. II. 324 (1808) (*Lycoperdina*). — GYLLH., Ins. Suec. IV. 219 (1827) (*Lycoperdina*). — REDTB., Germar's Zeitschr. f. Entom. V. 120 (1844) (*Lycoperdina*); Faun. Austr., 3. Aufl. II. 526 (1874). — MULS., Hist. nat. Coléopt. France. Sulcicolles. 15 (1846). — KÜSTER, Käf. Europ. II. 100 (1845). — COSTA, Faun. regn. Napoli. Coleotteri, part. 1., Endomych. 8 (1854). — GERST., Monogr. Endom. 229 (1858). — MARSEUL, L'Abeille. V. 84 (1868). — FAIRMAIRE, in Jacqu. Duv. Gen. d. Coléopt. d'Europ. IV. 277. t. 74. f. 354 (1868). — THOMSON, Skand. Coleopt. V. 303 (1863). — REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 42 (1885). — SEIDL., Faun. Transsylv. 289 (1889). — GANGLB., Die Käf. v. Mitteleuropa. III. 937 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 150, fig. 1 (1900).
- lithophilus* HERBST, Fuessli's Arch. d. Insektengeschichte IV. 37. t. 21. f. a. (1783). — GMELIN, Ed. Linn. I. 4. p. 1633. (1788) (*Opatrum*).
- var. **balkanica** CSIKI, Természetráji Füzetek. XXIII. 461 (1900). Balkan.
- var. **calabra** COSTA, Atti Accad. Napol. IV. 158. t. 1. f. 1 (1839). — REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 42 (1885). — GANGLB., Die Käf. v. Europa mer. et cent. Mitteleuropa. III. 937 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 150, fig. 2 (1900).
- binotata* DAHL, Coleopt. et Lepidopt. 80 (1823) (*Lycoperdina*). — COSTA, Faun. regn. Napoli. Coleotteri. Endomich. 10. t. 8. f. 2. (1854). — GERST., Monogr. Endomych. 229 (1858).
- interrupta* GREDLER, Harold, Coleopt. Hefte. VI. 17 (1870).
- var. **Fussi** CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 150, fig. 3 (1900). Hungaria or. (Transsylvania).
- perpulehra** NEWMANN, Entomol. Magaz. V. 390 (1838) (*Endomychus*). — LECONTE, Proceed. Acad. Nat. Scienc. Philad. VI. 359 (1852). — MELSHEIMER, Catal. Colcopt. United. Stat. 132 (1853) (*Lycoperdina*). — GERST., Monogr. Endomych. 232 (1858). — CROCH., Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 360 (1873). — WICKHAM, The Canadian Entomologist. XXVI. 339, fig. 56 (1894).
- quadriguttata* MELSHEIMER, Proceed. Acad. Nat. Scienc. Philadelphia. III. 176 (1846) (*Lycoperdina*).
- var. GERST., Monogr. Endomych. 232 (1858). America sept.

- Hornii** CROCH., Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 360 (1873). — WICKHAM, California.
The Canad. Entomologist. XXVI. 339 (1894).
- obliquesignata** GORHAM, Endomych. recit. 44 (1873). — FAIRM., Rev. Amur.
d'Entom. VII. 159 (1888).
- ancorigera** GORHAM, Entom. Monthly Mag. IX. 206 (1873). Japonia.
- laticollis** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1887. 644. t. 53. f. 2. Japonia.
- Doriae** GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova. (2) II. (XXII). 524 (1885). Borneo.
- trimaculata** GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova. (2) II. (XXII.) 524 Java.
(1885).
- africana** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1874. 442. Kamerun.
- apicalis** MÖTSCH., Nouv. Mém. Soc. Natur. Moscou, IV. 321 (1835) Caucasus.
(*Endomychus*). — MARSEUL, L'Abeille. V. 86 (1868). — REITT.,
Best.-Tab. 1., 2. Aufl. 42 (1885).
cruciata var. *b.* GERST., Monogr. Endomych. 229 (1858).
- castanea** GERST., Monogr. Endomych. 233 (1858). Ceylon.
- candens** GORHAM, Trans. Entom. Soc. 1874. 441. Ceylon.
- compacta** FAIRM., Compt. Rend. Soc. Entom. Belg. XXXV. p. CCXIX. China.
(1891).
- testacea** ZIEGLER, Proceed. Acad. Nat. Scienc. Philadelphia. II. 272 America sept.
(1844) (*Lycoperdina*). — LECONTE, Proceed. Acad. Nat. Scienc.
Philadelphia. VI. 359 (1852). — MELSHEIMER, Catal. Coleopt. Unit.
Stat. 132 (1853) (*Epipocus*).
pilosa MELSHEIMER, Proc. Acad. Nat. Scienc. Philadelphia. III.
176 (1846).
lutea MELSHEIMER, Proc. Acad. Nat. Scienc. Philadelphia. III.
176 (1846).
ferruginea (DEJEAN i. litt.) GUÉRIN, Archives Entom. I. 267
(1857).
- depressa** GERST., Monogr. Endomych. 235 (1858). — FRIV., Termé- Pulo Penang.
szetrajzi Füzetek. VI. 131 (1883). Borneo.
- montivaga** CSIKI, Természetrjaji Füzetek. XXIII. 401 (1900). India orient.
(Darjeeling).
- heteropunctata** HELLER, Abhandl. Mus. Dresden. VII. No. 3. 40. Celebes.
t. 3. f. 8 (1898).

Xenomycetes HORN.

Trans. Amer. Entom. Soc. VIII. 141 (1880).

- Morrisoni** HORN, Trans. Amer. Entom. Soc. VIII. 141. t. 3. f. 4 W. Nevada.
(1880).

Trib. Epipocini.

Epipocus GERMAR.

Ersch. u. Grub. Encycl. XXXIX. 86 (1843).

- politus** GUÉRIN, Archives Entom. I. 265 (1857). — GERST., Monogr. Columbia.
Endomych. 242 (1858).
- tristis** GUÉRIN, Archives Entom. I. 265 (1857). Columbia.
- rufitarsis** CHEVROLAT, Coléopt. du Mexique. Cent. II. Nr. 123 (1835). Mexico.

Természetrjaji Füzetek. XXIV. köt.

- GERST., Monogr. Endomych. 243 (1858). — GORH., Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 120 (1889).
- fuliginosus** GUÉRIN, Archives Entom. I. 266 (1857). — GERST., Monogr. Endomych. 244 (1858). Nova-Granada.
- figuratus** GERST., Monogr. Endomych. 247 t. 3. f. 3 (1858). — GORH., Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 121. t. 7. f. 10 (1889). Guatemala, Brit. Honduras, Mexico.
- angulatus* CHEVROL. i. litt. — DEJ., Cat. 3. éd. 463.
- bifidus** GERST., Monogr. Endomych. 248 (1858). — GORH., Biol. centr. Amer., Coleopt. VII. 121 (1889). Nicaragua, Costa Rica.
- cinctus** LECONTE, Proceed. Acad. Nat. Scienc. Philadelphia. VI. 358 (1852). — GERST., Monogr. Endomych. 246 (1858). — CROUCH, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 361 (1873). — GORH., Biol. Centr. Americ., Coleopt. VII. 121. t. 7. f. 11 (1889). Texas, Mexico.
- nutillatus** GERST., Monogr. Endomych. 249 (1858). — CROUCH, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 361 (1873). — GORH., Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 122 (1889). Texas, Mexico, Guatemala.
- var. GERST., Monogr. Endomych. 249 (1858). — CROUCH, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 361 (1873).
- tibialis** CHEVROLAT, Guérin, leonogr. règn. anim. 317. t. 50. f. 9 (1844) (*Endomychus*); Coléopt. du Mexique. Cent. I. Nr. 94 (1834) (*Endomychus*). — GERST., Monogr. Endomych. 251 (1858). Mexico.
- circumalatus* DEJ. i. litt. — Cat. 3. éd. 463.
- punctatus** LECONTE, Proceed. Acad. Nat. Scienc. Philadelphia. VI. 358 (1852). — GUÉRIN, Archives Entomol. I. 265 (1857). — GERST., Monogr. Endomych. 252 (1858). — CROUCH, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 361 (1873). U. St. America (Georgia).
- bi vittatus** GERST., Monogr. Endomych. 243 (1858). — CROUCH, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 361 (1873). — GORH., Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 122. t. 7. f. 12 (1889). America sept.
- discoidalis** LECONTE, Proceed. Acad. Nat. Scienc. Philadelphia. VI. 358 (1852). — GERST., Monogr. Endomych. 254 (1858). CROUCH, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 361 (1873). Texas.
- longicornis** GERST., Monogr. Endomych. 255 (1858). — GORH., Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 123 (1889). Mexico.
- subcostatus** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 123. t. 7. f. 13 (1889). Mexico.
- unicolor** HORN, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 96 (1870). — CROUCH, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 361 (1873). — GORH., Endom. recit. 21 (1873); Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 123 (1889). Arizona, Colorado.
- binotatus** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 124. t. 7. f. 14 (1889). Mexico.
- mollicomus** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1875. 15. Mexico.
- brunneus** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 124 (1889). Mexico.
- Sallæi** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 125. t. 7. f. 15 (1889). Mexico.
- Sallæi* GUÉR. i. litt.
- tomentosus** GUÉRIN, Archives Entomol. I. 266 (1857), Brasilia.

Anidrytus GERSTAECKER.

Monogr. Endomych. 256 (1858).

- bipunctatus** GERST., Monogr. Endomych. 257 (1858). Brasilia.
- quadripunctatus** GORHAM, Proceed. Zool. Soc. London. 1886. 159. Brasilia.
- marginatus** FABR., Syst. Eleuth. I. 504 (1801) (*Endomychus*). — Brasilia,
SCHÖNHERR, Synon. Insect. II. 323 (1808). (*Endomychus*). — GERST., Cayenne.
Monogr. Endomych. 258 (1858).
- cinctipennis* GUÉRIN, Archives Entom. I. 267 (1857) (*Epipocus*).
- amazonicus** GORHAM, Endomych. recit. 46 (1873). Amazon.
- plagiatus** GERST., Monogr. Endomych. 259 (1858). Cayenne.
- variegatus** GUÉRIN, Archives Entomol. I. 266. t. 13. f. 19 (1857). Brasilia.
singularis GERST., Monogr. Endomych. 260 (1858).
- nitidularius** GERST., Monogr. Endomych. 262 (1858). — GORH., Biol. Mexico.
Centr. Amer., Coleopt. VII. 126 (1889).
- nigropiceus** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 126 (1889). Panama.
- fallaciosus** GORHAM, Endomych. recit. 47 (1873). Cayenne.
- ovatus** GERST., Monogr. Endomych. 262 (1858). Columbia.
- Gerstaeckeri** KIRSCH., Deutsch. Entom. Zeitschr. 112 (1876). Peru.
- contractus** GERST., Monogr. Endomych. 263 (1858). — GORH., Biol. Costa Rica.
Centr. Americ., Coleopt. VII. 127. t. 7. f. 17 (1889).
- liquefactus** GORHAM, Endomych. 47 (1873); Proceed. Zool. Soc. Lon- Columbia.
don. 1886. 160; Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 126 t. 7. f. 16
(1889).
- dolosus** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 127. t. 7. f. 18 Panama.
(1889).
- unicolor** KIRSCH., Deutsch. Entom. Zeitschr. 1876. 111. Peru.
- ephippium** GERST., Monogr. Endomych. 264 (1858). Guyana (Paramaribo).
- latus** CHEVROLAT, Guérin, Iconogr. règn. anim. 317. t. 50. f. 11 (1840) Brasilia.
(*Lycoperdina*). — GERST., Monogr. Endomych. 265 (1858).
- oblongus* DEJEAN i. litt. (*Epipocus*). — Cat. 3. éd. 463.
- testaceus* GERMAR i. litt. (*Epipocus*).
- humilis** GORHAM, Endomych. recit. 48 (1873); Biol. Centr. Americ., Nicaragua.
Coleopt. VII. 128 (1889).
- depressus** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 128 (1889). Guatemala.
- parallelus** GERST., Monogr. Endomych. 266 (1858). Brasilia.
- concolor** KIRSCH., Deutsch. Entom. Zeitschr. 1876. 112. Peru.
- nigricans** (DEJ. i. litt.) GUÉRIN, Archives Entom. I. 265 (1857). — Brasilia.
GERST., Monogr. Endomych. 267 (1858).
- fulvipes* CHEVROL. i. litt.
- angustulus** GERST., Monogr. Endomych. 269 (1858). Columbia.
- lugubris** GERST., Monogr. Endomych. 270 (1858). N.-Granada.
- hilaris** GERST., Monogr. Endomych. 271 (1858). Brasilia mer.
- helvolus** GERST., Monogr. Endomych. 272 (1858). Orinoco.
- atratus** GERST., Monogr. Endomych. 273 (1858). Brasilia mer.
- glaber** KIRSCH., Deutsch. Entom. Zeitschr. 113 (1876). Peru.
- spadiceus** GUÉRIN, Archives Entom. I. 266 (1857). Columbia.
- juvencus** GUÉRIN, Archives Entom. I. 266 (1857). Columbia.
bisignatus GERST., Monogr. Endomych. 268 (1858).

Epopteris CHEVROLAT.

D'Orbign., Dict. univ. hist. nat. V. 380 (1844).

- ocellatus** OLIV., Encycl. méth. VI. 437 (1791); Entom. VI. 1067, t. 1. f. 6. (1808). — GERST., Monogr. Endomych. 275 (1858). — GORH., Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 129 (1890). Nicaragua, Columbia, Cayenne, Brasilia.
oculatus DEJ. i. litt. Cat. 3. éd. 463.
trimaculatus GUÉRIN i. litt.
- var. **annulatus** GUÉRIN, Archives Entom. I. 268, t. 13, f. 20 (1857). Brasilia.
 var. **myops** GUÉRIN, Archives Entom. I. 268 (1857). — GORH., Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 129 (1890). Columbia, Panama.
 var. **maculatus** (REICHE i. litt.) GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 129, t. 7 f. 19 (1890). Mexico, Guatemala, Nicaragua, Brit. Honduras.
- partitus** GERST., Monogr. Endomych. 277 (1858). — GORH., Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 130 (1890). Mexico.
- comptus** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 130, t. 7, f. 20 (1890). Nicaragua.
- testudinarius** GORHAM, Endomye. recit. 48 (1873). Amazon.
pallidiventris REICHE i. litt. N.-Granada.
- tigrinus** GERST., Monogr. Endomych. 278 (1858). Brasilia.
- scalaris** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 130, t. 7, f. 21 (1890). Nicaragua.
- geminus** GERST., Monogr. Endomych. 279 (1858). Columbia.
- signaticollis** GERST., Monogr. Endomych. 280 (1858). Columbia.
- undulatus** GUÉR., Archives Entom. I. 269 (1857). — GERST., Monogr. Endomych. 281 (1858). Buenos-Aires.
- vacuus** GERST., Monogr. Endomych. 283 (1858). Cayenne.
- eganus** GORHAM, Proceed. Zool. Soc. London. 1886. 160, t. 17, f. 9. Amazon.
- ephippiger** GORHAM, Proceed. Zool. Soc. London. 1886. 160, t. 17, f. 8. Amazon.
- lineoguttatus** GORHAM, Proceed. Zool. Soc. London. 1886. 161, t. 17, f. 7. Amazon.
- variegatus** ERICUS., Wiegmann's Archiv. f. Naturg. XIII. I. 184 (1847). — GERST., Monogr. Endomych. 284 (1858). Peru.
- verniceatus** GERST., Monogr. Endomych. 285 (1858). Brasilia.
- pictus** PERTY, Delect. animal. artic. Brasil. 111, t. 22, f. 11 (1832). — GERST., Monogr. Endomych. 286 (1858). Brasilia.
- cucullinus** GORHAM, Endomye. recit. 49 (1873). Amazon.
- dilectus** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1875. 16. Ecuador.
- fallax** GERST., Monogr. Endomych. 287 (1858). Brasilia.
- fasciatus** FABR., Syst. Eleuth. II. 570 (1801) (*Tritoma*). — ILLIGER, Magaz. f. Insektenkunde. VI. 316 (1807). — GERST., Monogr. Endomych. 288 (1858). Brasilia.
- decempunctatus** GERST., Monogr. Endomych. 290 (1858). Columbia.
- rubiginosus** GERST., Monogr. Endomych. 291 (1858). Cayenne.
- histrion** GERST., Monogr. Endomych. 292 (1858). Cayenne.
ocularis GUÉRIN i. litt.
- Clara** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1874. 443. Amazon.
- decoratus** KIRSCHL., Deutsch. Entom. Zeitschr. 1876. 114. Peru.

- pantherinus** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII, 131, t. 7, f. 22 Panama,
(1890).
Ryei GORHAM, Endomye. recit. 50, fig. 3 (1873). Amazon.
quasitus GORHAM, Endomye. recit. 51 (1873). Amazon.
dives GORHAM, Trans. Entom. Soc. London, 1874, 443. Amazon.

Trib. Stenotarsini.

(Palaeomorphini.)

Ephebus GERSTAECKER.

Monogr. Endomych. 293 (1858).

- picus** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII, 131, t. 8, f. 1 (1890). Guatemala.
chontalesianus GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII, 132, t. 8, f. 2 (1890). Nicaragua.
cardinalis GERST., Monogr. Endomych. 294 (1858). Columbia.
depressus GORHAM, Trans. Entom. Soc. London, 1875, 17. Brasilia.
ignobilis GORHAM, Trans. Entom. Soc. London, 1875, 17. Cayenne.
terminatus GERST., Monogr. Endomych. 295 (1858). Columbia.
convexiusculus GERST., Monogr. Endomych. 296 (1858). Brasilia.
pumilus GERST., Monogr. Endomych. 297 (1858). Columbia.
hirtulus GERST., Monogr. Endomych. 297 (1858). Brasilia.

Systæchea GORHAM.

Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII, 132 (1890).

- cyanoptera** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII, 132, t. 7, f. 24 Panama,
(1890).
Championi GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII, 132, t. 8, f. 3 Panama,
(1890).

Stenotarsus PERTY.

Delect. anim. artic. Brasil. 112 (1832).

Ephebus CHEVROL., Dej. Cat. 3, éd. 463.*Quirinus* CHEVROL., THOMS., Archives Entom. I, 157 (1857).

- grandis** GORHAM, Endomye. recit. 52 (1873). Columbia.
coccineus GERST., Monogr. Endomych. 302 (1858). N. Granada.
purpuratus GUÉRIN i. litt.
cordatus GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII, 134, t. 8, f. 4. Guatemala,
(1890).
erotyloides GERST., Monogr. Endomych. 303 (1858). Brasilia.
rubiginosus GERST., Monogr. Endomych. 304 (1858). Brasilia.
ardens GERST., Monogr. Endomych. 305 (1858). Brasilia.
ruficornis GERST., Monogr. Endomych. 306 (1858). St. Catharina.
ictericus GERST., Monogr. Endomych. 307 (1858). Brasilia.
melanocephalus CHEVROL. i. litt.
pubescens DEJ. i. litt.

- ovatus** GERST., Monogr. Endomych. 308 (1858). Brasilia.
- crassicornis** GERST., Monogr. Endomych. 309 (1858). Brasilia mer.
- obtus** GERST., Monogr. Endomych. 310 (1858). — GORH., Biol. Centr. Guatemala.
Amer., Coleopt. VII. 135 (1890). Panama.
Cayenne.
- brericollis* ERICHSON, Schomburgk's Reis. Guiana III. 579. (1848).
- brevicollis** PERTY, Delect. anim. artic. Brasil. 112. t. 22. f. 16 Brasilia.
(1832). — CASTELNAU, Hist. nat. Ins. Coléopt. II. 523 (1841). —
GERST., Monogr. Endomych. 312 (1858).
- flavicornis** GORHAM, Endomye. recit. 52 (1873). Brasilia.
- ventricosus** GERST., Monogr. Endomych. 313 (1858). Cayenne.
- aureolus** GERST., Monogr. Endomych. 314 (1858). Brasilia.
- seniculus** GERST., Monogr. Endomych. 315 (1858). Brasilia.
- mollis** GERST., Monogr. Endomych. 316 (1858). Brasilia.
- pusillus** GERST., Monogr. Endomych. 317 (1858). Cayenne.
- purpuratus** GERST., Monogr. Endomych. 318. t. 3. f. 4 (1858). N. Granada.
- longicornis* GUÉRIN i. litt. (*Ephebus*).
- macroceras** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1875. 18. N. Granada.
Columbia, Ecuador.
- scymnoides** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1875. 19. Brasilia.
- sericatus** GERST., Monogr. Endomych. 319 (1858). Columbia.
- sericatus* REICHE i. litt. (*Ephebus*).
- nigricans** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 135 (1890). Guatemala.
- umbrosus** GERST., Monogr. Endomych. 320 (1858). N. Granada.
- posticatus* REICHE i. litt. (*Ephebus*).
- rubicundus** GERST., Monogr. Endomych. 321 (1858). Columbia.
- infumatus* GUÉRIN i. litt.
- rubicundus* KLUG i. litt. (*Ephebus*).
- var. GERST., Monogr. Endomych. 321 (1858).
- orbicularis** GERST., Monogr. Endomych. 322 (1858). — GORH., Biol. Guatemala,
Centr. Amer., Coleopt. VII. 134 (1890). Panama.
- thoracicus** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 136 (1890). Mexico.
- tarsalis** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 137 (1890). Mexico.
- globosus** GUÉRIN, Archives Entom. I. 270 (1857). — GORH., Biol. Mexico.
Centr. Amer., Coleopt. VII. 136. t. 8. f. 6 (1890). Guatemala.
- circumdatus** GERST., Monogr. Endomych. 323 (1858). — GORH., Biol. Mexico.
Centr. Amer., Coleopt. VII. 136. t. 7. f. 25 (1890).
- discipennis** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 136. t. 8 Guatemala.
f. 5 (1890).
- rubrocinctus** GERST., Monogr. Endomych. 324 (1858). — GORH., Mexico.
Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 137 (1890).
- var. GERST., Monogr. Endomych. VII. 137 (1890).
- militaris** GERST., Monogr. Endomych. 325 (1858). — GORH., Biol. Mexico.
Centr. Amer., Coleopt. VII. 137 (1890).
- rotundatus* CHEVROL. i. litt. (*Ephebus*).
- oblongulus** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 138. t. 8. f. 7 Guatemala.
(1890).
- hispidus** HERBST., Natursyst. aller Insekt., Käfer. VIII. 374. t. 137. America sept.
f. 13 (1799) (*Erolytus*). — GRAMM, Ersch. u. Gruber's Allgem.
Encycl. d. Wiss. XXXIX. 86 (1843). — LECONTE, Proc. Acad. Nat.

- Scienc. Philadelphia, VI. 359 (1852) (*Mycetina*). — GERST., Monogr., Endomych. 326 (1858). — CROUCH, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 261 (1873).
- umbatus* GUÉRIN, Archives Entom. I. 270 (1857) (*Ephabus*).
- vestitus* SAY, Journ. Acad. Nat. Scienc. Philadelphia, V. 304 (1825) (*Lycoperdina*). — MELSHEIMER, Catal. Coleopt. Unit. States, 132 (1853) (*Ephabus*).
- var. CROUCH, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 261 (1873).
- Sallei** GORHAM, Endomye. recit. 63 (1873). Mexico, Guatemala.
- Sallaei* GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 140 (1890).
- Pilatei** GORHAM, Endomye. recit. 53 (1873); Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 135 (1890). Mexico, Guatemala, Brit. Honduras, Nicaragua.
- angustulus** GERST., Monogr. Endomych. 327 (1858). GORH., Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 138, t. 7, f. 23, (1890). Mexico, Guatemala, Brasilia.
- flavago** GORHAM, Endomye. recit. 53 (1873). Guyana franc.
- nigricollis** GORHAM, Endomye. recit. 54 (1873). Guyana franc.
- panamannus** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 138, t. 8, f. 8 (1890). Panama.
- euprivestis** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 139 (1890). Panama.
- var. GORH., Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 139 (1890). Panama.
- lemniscatus** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 139 (1890). Guatemala.
- adumbratus** (GUÉRIN i. litt.) GORHAM, Endomye. recit. 63 (1873); Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 140 (1890). Guatemala, Columbia.
- Smithi** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 140, t. 8, f. 9 (1890) Mexico.
- exiguus** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 141 (1890). Guatemala.
- anisotomoides** GERST., Monogr. Endomych. 328 (1858). Columbia.
- var. GERST., Monogr. Endomych. 328 (1858).
- planicollis** GERST., Monogr. Endomych. 329 (1858). Brasilia.
- rutilus** GUÉRIN, Archives Entom. I. 267 (1857). Columbia.
- nigricornis** GUÉRIN, Archives Entom. I. 269 (1857). Cayenne.
- *
- conspicuus** KIRSCH, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1876. 114. Peru.
- longulus** GERST., Monogr. Endomych. 330 (1858). Brasilia.
- varicornis** KIRSCH, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1876. 116. Peru.
- claviger** GERST., Monogr., Endomych. 331 (1858). — GORH., Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 141, t. 8, f. 10 (1890). Mexico, Panama, St. Catharina.
- brunneus** GORHAM, Endomye. recit. 54 (1873). N. Granada.
- vulpes** KIRSCH, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1876. 115. Peru.
- validicornis** GERST., Monogr. Endomych. 331 (1858). Cayenne.
- auricomus** (GUÉRIN i. litt.) GORHAM, Endomye. recit. 63 (1873) Venezuela.
- punctatostriatus** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1875. 20. Old Calabar.
- minutus** GERST., Monogr. Endomych. 332 (1858). Brasilia.
- maculicollis** GERST., Monogr. Endomych. 333 (1858). — GORH., Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 141, t. 8, f. 11 (1890). Guatemala, Pernambuco.
- guineensis** GERST., Monogr. Endomych. 335 (1858). Guinea, Gabon.
- sulcicollis* THOMSON, Archives Entom. II. 239 (1858) (*Quirinus*).
- aequatus** GORHAM, Endomye. recit. 55 (1873). Senegal.

- suleithorax** GUÉRIN, Archives Entom. I. 271. t. 13. f. 23 (1857). Madagascar.
haemorrhoidalis GERST., Monogr. Endomych. 334. (1858).
sulciollis DEL. i. litt. — Cat. 2. éd. 439 (*Quirinus*).
lignarius FAIRM., Ann. Soc. Entom. Belg., XXXVIII. 159 (1894). Madagascar.
ovulum FAIRM., Ann. Soc. Entom. Belg., XXXVIII. 160 (1894). Madagascar.

Stenotarsoides CSIKI.

Természetráji Füzetek. XXIII. 401. nota. (1900).

- pardalis** GERST., Monogr. Endomych. 336 (1858) (*Stenotarsus*). Singapore.
pantherinus GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1875. 19 (*Stenotarsus*). Malacca.
plagiatus GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova. (2) II. (XXII.) 525 (1885); Sumatra.
 (2) XVI. (XXXVI.) 296 (1896). (*Stenotarsus*). Tenasserim.
ursinus GERST., Monogr. Endomych. 337 (1858) (*Stenotarsus*). Borneo.
nobilis GERST., Monogr. Endomych. 338 (1858) (*Stenotarsus*). Pulo Penang.
leoninus GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1874. 444 (*Stenotarsus*). Ins. Philipp.
philippinarum GORHAM, Trans. Entom. Soc. London 1874. 444 (*Stenotarsus*). Ins. Philipp.
tabidus GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1874. 445 (*Stenotarsus*). Ins. Philipp.
peguensis GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova. (2) XVI. (XXXVI.) 296 Pegu.
 (1896) (*Stenotarsus*).
fuscicornis GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova. (2) XVI. (XXXVI.) 297 Tenasserim,
 (1896) (*Stenotarsus*). Pegu.
indianus GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1874. 446; Ann. Soc. India orient.
 Entom. Belg. XXXIX. 330 (1895) (*Stenotarsus*). Birmania.
brevis GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova. (2) II. (XXII.) 526 (1885) Sumatra.
 (*Stenotarsus*).
birmanicus GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XVI. (XXXVI.) 297 Birmania,
 (1896) (*Stenotarsus*). Pegu.
quadrisignatus GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XVI. (XXXVI.) Birmania.
 298 (1896) (*Stenotarsus*).
Nietneri GERST., Monogr. Endomych. 339 (1858) (*Stenotarsus*). Ceylon.
castaneus GERST., Monogr. Endomych. 340 (1858) (*Stenotarsus*). Ceylon.
tomentosus GERST., Monogr. Endomych. 341 (1858) (*Stenotarsus*). Ceylon.
vallatus GERST., Monogr. Endomych. 342 (1858) (*Stenotarsus*). — Ceylon.
 GORL., Proc. Zool. Soc. London. 1886. 161 (*Stenotarsus*).
russatus GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1874. 446; Proc. Zool. Ceylon.
 Soc. London. 1886. 161 (*Stenotarsus*).
siarius GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1886. 161 (*Stenotarsus*). Ceylon.
ceylonicus MOTSCH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscon. XXXIX. Nr. 2. Ceylon.
 398 (1866) (*Stenotarsus*).
lituratus GERST., Monogr. Endomych. 341 (1858) (*Stenotarsus*). Java.
honestus SCHAUFUSS, Horæ Soc. Entom. Ross. XXI. 145 (1887) (*Stenotarsus*). Macassar.
 var. **maculatus** SCHAUF., Horæ Soc. Entom. Ross. XXI. 145 (1887) Macassar.
 (*Stenotarsus*).
bicolor GERST., Monogr. Endomych. 343 (1858) (*Stenotarsus*). Incert. sedis.

- Lombardeaui** PERROUD, Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 219 (1864) N.-Caledonia.
(*Stenotarsus*).
- Albertisii** GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II. (XXII) 527 (1885) Nova-Guinea.
(*Stenotarsus*).
- Birói** CSIKI, Természetráji Füzetek. XXIII. 124. fig. (1900) (*Steno-* Nova-Guinea.
tarsus).
- maculosus** FAIRM., Revue d'Entom. Caen. VII. 158 (1888) (*Steno-* China.
tarsus).
- pulcher** CSIKI, Természetráji Füzetek. XXIII. 402 (1900). Nova-Guinea.
- quadrinaculatus** CSIKI, Természetráji Füzetek. XXIII. 401 (1900). New-South-
Wales.
- arithmeticus** BLACKBURN, Trans. Roy. Soc. S.-Australia. XIX. 233 Australia.
(1896) (*Stenotarsus*).
- commodus** BLACKBURN, Trans. Roy. Soc. S.-Australia. XIX. 233 (1896) Australia.
(*Stenotarsus*).
- chrysomelinus** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1887. 644. t. 53. Japonia.
f. 1. (*Stenotarsus*).
- internexus** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1887. 645. t. 53. f. 9; Japonia.
Ann. Soc. Entom. France. 1891. 400 (*Stenotarsus*).
- musculus** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1887. 645 (*Stenotarsus*). Japonia.
- nigriclavus** GORHAM, Entom. Monthly Mag. IX. 206 (1873) (*Steno-* Japonia.
tarsus).
- pumilio** SCHAUFUSS, Horæ Soc. Entom. Ross. XXI. 146 (1887) (*Steno-* Macassar.
tarsus).
- flavotestaceus** CSIKI, Természetráji Füzetek. XXIII. 402 (1900). Nova-Guinea.
- contractus** GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XVI. (XXXVI.) 298 Birmania.
(1896).

Rhymbus GERSTAECKER.

Monogr. Endomych. 347 (1858).

Bystus GUÉRIN, Archives Entom. I. 270 (1857).

- limbatus** GORHAM, Endomye. recit. 63 (1873); Biol. Centr. Amer., Mexico.
Coleopt. VII. 143. t. 8. f. 12 (1890).
- hemisphaericus** GERST., Monogr. Endomych. 349. t. 3. f. 6 (1858). — Mexico, Gua-
temala, Costa Rica, Panama.
GORH., Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 143 (1890).
- apicalis** GERST., Monogr. Endomych. 350 (1858). — GORH., Biol. Centr. Columbia,
Mexico, Guatemala.
Amer., Coleopt. VII. 143 (1890).
- piccus** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 143. t. 8. f. 13 Panama.
(1890).
- pallidulus** GERST., Monogr. Endomych. 351 (1858). — ? GORH., Biol. Brasilia, Brit.
Centr. Amer., Coleopt. VI. 144 (1890). Honduras.
- Ulkei** CROTCH, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 362 (1873) (*Alceia*). Washington.
- minor** CROTCH, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 362 (1873) (*Alceia*). U. St. Amer.
minutus GORHAM, Endomye. recit. 56 (1873).
testaceus MOTSCH. i. litt.
- seminulum** GORHAM, Endomye. recit. 56 (1873). Guyana fran.
- fibulatus** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 144 (1890). Mexico.
- vestitus** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII. 144 (1890). Panama.

- globosus** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London, 1898, 337. Grenada.
unicolor GORHAM, Proc. Zool. Soc. London, 1898, 338. St. Vincent.
rhizobioides GORHAM, Trans. Entom. Soc. London, 1875, 20. Brasilia.
decepiens GORHAM, Trans. Entom. Soc. London, 1875, 21. Brasilia.
coccinelloides GUÉRIN, Archives Entom., I, 270, t. 13, f. 22 (1857). — Columbia.
 (GERST., Monogr. Endomych., 413, nota (1858)).
?hirtula KIRSCH, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1876, 132 (*Alexia*). Peru.
lobatus LECONTE, Lec. et Horn, Classif. Coleopt. North America 121 (1883) (*Alexia*). America sept.

Dialexia GORHAM.

Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII, 146 (1891).

- punctipennis** GORHAM, Proc. Zool. Soc. London, 1898, 338. Grenada.
setulosa GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII, 147, t. 8, f. 16 (1891). Guatemala.

Cremnodes GERSTAECKER.

Monogr. Endomych., 412 (1858).

- glaber** GERST., Monogr. Endomych., 414 (1858). Brasilia mer.
levissimus THOMS., Musée Scient., 14, t. 2, f. 2, etc., t. 4, f. 5 (1860) Mexico, Gua-
 (*Catapollia*). — GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII, 148 temala, Niea-
 (1891). ragua, Pana-
 ma, Ecuador.

Ectomychus GORHAM.

Proceed. Zool. Soc. London, 1887, 646.

- basalis** GORHAM, Proceed. Zool. Soc. London, 1887, 646. Japonia.

Trib. Endomychini.

Eucteanus GERSTAECKER.

Wiegmann's Archiv. f. Naturg., XXIII, I, 240 (1857).

Homalosternus GUÉRIN, Rev. et Magas. de Zoolog (2) IX, 581 (1857).

- Hardwickei** HOPE, Gray, Zool. Misc. 22, (1831). Himalaya.
coelestinus GERST., Wiegmann's Archiv f. Naturg., XXIII, I, 240 (1857); Monogr. Endomych., 359, t. 3, f. 7 (1858).
cruciger GORHAM, Proceed. Zool. Soc. London, 1897, 460, t. 32, f. 10. India orient.
Dohertyi GORHAM, Proceed. Zool. Soc. London, 1897, 461, t. 32, f. 11. India orient.,
 Birmania.
Marseuli GORHAM, Endomye. recit., 56 (1873). India or. sept.

Bolbomorphus GORHAM.

Proceed. Zool. Soc. London, 1887, 647.

- Therÿi** GORHAM, Proceed. Zool. Soc. London, 1897, 461, t. 32, f. 9. China.
gibbosus GORHAM, Proceed. Zool. Soc. London, 1887, 647. Japonia.

Milichius GERSTAECKER.

Wiegmann's Archiv f. Naturg. XXIII. 1. 240 (1857).

Subg. *Milichius* s. str.

- javanicus** CSIKI, Természetráji Füzetek. XXIII. 376 (1900). Java.
expetitus GORHAM, Ann. Mus. Civ. Genova. (2). II. (XXII.) 523 Sumatra.
 (1885). — CSIKI, Természetráji Füzetek. XXIII. 376 (1900).
ferrugineus FRIVALDSZKY, Természetráji Füzetek. VI. 132 (1883). Borneo.
 CSIKI, Természetráji Füzetek. XXIII. 376 (1900).
nigricollis GERST., Wiegmann's Archiv f. Naturg. XXIII. 1. 241 Pulo Penang,
 (1857); Monogr. Endomych. 362 (1858). — CSIKI, Természetráji Borneo.
 Füzetek. XXIII. 377 (1900).

Subg. *Gibbiger* CSIKI.

Természetráji Füzetek. XXIII. 375 (1900).

- fasciatus** HELLER, Abh. Mus. Dresden. VII. Nr. 3. 40 (1898). — Celebes.
 CSIKI, Természetráji Füzetek. XXIII. 377 (1900).

Panomœra GERSTAECKER.

Wiegmann's Archiv f. Naturg. XXIII. 1. 241 (1857).

- sumatrensis** GORHAM, Notes from Leyden Museum. X. 152 (1888); Sumatra, Sin-
 Proceed. Zool. Soc. London. 1897. 462. kip Island.
indiana GORHAM, Proceed. Zool. Soc. London. 1897. 462. t. 32. f. 5. India sept. or.
 Birmania.
pardalina GERST., Monogr. Endomych. 366 (1858). Java.
coccinelloides BURM. i. litt. (*Empneustes*).
coccinellina GERST., Wiegmann's Archiv f. Naturg. XXIII. 1. 242 Ins. Philippin.
 (1857); Monogr. Endomych. 366. t. 3. f. 8 (1858).
borneensis GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1875. 21. Borneo.
undecimnotata FRIVALDSZKY, Természetráji Füzetek. VI. 133 (1883). Borneo.
cingalensis GORHAM, Proceed. Zool. Soc. London. 1886. 162. t. 17. f. 2. Ceylon.

Endocelus GORHAM.

Proceed. Zool. Soc. London. 1886. 162.

- orbicularis** GORHAM, Proceed. Zool. Soc. London. 1886. 162. Ceylon.

Cyclotoma MULSANT.

Mémoires de l'Académie de Lyon. (2) 1. 71 (1851).

- testudinaria** MULSANT, Mém. Acad. Lyon. (2) 1. 71 (1851). Java.
 var. MULSANT, Mém. Acad. Lyon. (2) 1. 72 (1851).

Opetius MULSANT.

Mémoires de l'Académie de Lyon. (2) I. 73 (1851).

fasciolatus MULSANT, Mém. Acad. Lyon. (2) I. 73 (1851).

America mer.

Endomychus PANZER.

Entom. Tasehenb. 175 (1795).

biguttatus SAY, Journ. Acad. Nat. Scienc. Philadelphia. IV. 96 (1824). — LECONTE, Proceed. Acad. Nat. Scienc. Philadelphia. VI. 359 (1852). — GERST., Monogr. Endomych. 376 (1858). — CROUCH, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 362 (1873). — WICKHAM, The Canad. Entomologist. XXVI. 339, fig. 57 (1894).

U. St. America.

quadrimotatus DEJEAN, i. litt.*quadriminctatus* ILLIGER, i. litt.

armeniacus MOTSCH., Nouv. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou. IV. 321, t. 11, f. K. (1835). — GERST., Monogr. Endomych. 375 (1858). — MARSEUL, L'Abeille. V. 79 (1868). — REITTER, Best.-Tab. 1., 2. Aufl. 42 (1885). — GANGLBAUER, Die Käf. v. Mitteleuropa. III. 940 (1899).

Caucasus,
Armenia,
? Germania.

Scovitsi FALDERM., Nouv. Mémoir. Soc. Imp. Nat. Moscou. V. 411, t. 15, f. 8 (1837). (Fann. transe. II.)

coccineus LINNÉ, Syst. Nat., Ed. X. 371 (1758) (*Chrysomela*) — FABRICIUS, Entom. Syst. 1. 2. 20 (1793) (*Galleruca*); Syst. Entom. 105 (1775); Spec. Ins. 1. 131 (1781); Mant. Insect. 1. 75 (1787) (*Chrysomela*); Suppl. Entom. Syst. 100 (1798); Syst. Eleuth. 1. 505 (1801). — PANZER, Naturforscher XXIV. 14, t. 1, f. 20 (1789) (*Chrysomela*); Deutschl. Insektf. 175 (1795); Fann. Insect. Germ. fasc. 44 Nr. 17 (1797). — PAYKULL, Fann. Succ. II. 114 (1799). — ROSSI, Fann. Etrusc. 1. 84 (1790) (*Chrysomela*). — DONOVAN, Nat. hist. of British Insects. IV. t. 3, f. 5, 6 (1795) (*Chrysomela*). — OLIVIER, Encycl. méth. V. 715 (1791); Entomol. VI. 1072, t. 1, f. 1, a, b et 91° t. 1 f. 10 (1802) (*Chrysomela*). — MARSHAM, Coleopt. Britannica 477 (1802) (*Tenebrio*). — SCHÖNHERR, Synon. Insect. II. 323 (1808). — LATREILLE, Hist. nat. Crust. et Ins. XII. 323 (1804); Gen. Crust. et Insect. III. 73 (1807); in Cuvier, Régén. anim. (éd. Masson) t. 74 bis, f. 3 (1835). — WALKENAEER, Fann. Paris. 1. 145 (1802). — DUMÉRIL, Consid. général. sur les Insectes. 197, t. 21, f. 2 (1823). — LAMARCK, Hist. nat. anim. sans vertèbr. IV. 477 (1817). — CASTELNAU, Hist. nat. Ins. Coleopt. II. 523, t. 55, f. 7 (1841). — GYLLENHAL, Insect. Succ. IV. 217 (1827). — ZETTERSTEDT, Insect. Lapon. 240 (1840). — STEPHENS, Illustr. of British Entomol., Mandibulata. IV. 399 (1831); Manual of British Coleopt. 320 (1839). — CURTIS, British Entomol. XII. t. 570. — WESTWOOD, Introduct. to the mod. classif. of Insects. 1. 392, fig. 49 (1838). — OKEN, Naturg. V. 3. 1775, Atlas t. 43 (1835). — REDTB., German's Zeitschr. f. Entomol. V. 120 (1844); Fanna Austr.

Europa.

3. Aufl. II. 527 (1874). — KÜSTER, Käf. Europ. III. 99 (1844). — MULSANT, Hist. nat. Coléopt. France, Sulcicolles. 12 (1846). — GERST., Monogr. Endomych. 369 (1858), eum larva. — MARSEUL, L'Abeille. V. 75 (1868), eum larva. — THOMSON, Skand. Coleopt. V. 302 (1863). — REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 42 (1885). — SEIDL., Faun. Transsylv. 289 (1889). — GANGLBAUER, Die Käf. v. Mitteleuropa. III. 940 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 151 (1900). — *Larva*: KIRBY & SPENCE, Introd. Entomol. III. 166 (1826). — WESTW., Introd. mod. classific. Ins. I. 394. fig. 49 (1839). — *quadrifasciatus* DE GEER, Mém. Ins. V. 301. t. 9. f. 1 (1775) (*Chrysonela*).
- var. **Biehli** REITTER, Deutsch. Entom. Zeitschr. XXXII. 424 Hungaria or. (1888). — GANGLBAUER, Die Käf. v. Mitteleuropa. III. 940 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 151 (1900). — *var. b.* GERST., Monogr. Endomych. 370 (1858).
- var. **Krynickyi** GANGLBAUER, Die Käf. v. Mitteleuropa. III. 940 Rossia mer. (1899). — *coccineus var.* KRYNICKI, Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou. V. 178 (1832). — *var. c.* GERST., Monogr. Endomych. 370 (1858).
- thoracicus** (KOLLAR i. litt.) CHARPENTIER, Horæ entomol. 245 (1825). — Hungaria. — GERMAR, Faun. Insect. Eur. fasc. XX. t. 13 (1837). — KÜSTER, Käf. Europ. IV. 100 (1845). — MULSANT, Hist. Nat. Coléopt. France. Sulcicolles. 14 (1846). — GERST., Monogr. Endomych. 374 (1858). — MARSEUL, L'Abeille. V. 81 (1868). — FAIRM., in Jacqu. Duv. Gen. Coléopt. d'Europ. IV. t. 74. f. 356 (1868). — REITT., Best.-Tab. I., 2. Aufl. 42 (1885). — SEIDL., Faun. Transsylv. 289 (1889). — GANGLB., Die Käf. v. Mitteleuropa. III. 941 (1899). — CSIKI, Rovartani Lapok. VII. 151 (1900). — *var.* GERST., Monogr. Endomych. 374 (1858).
- bicolor** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London. 1875. 22; Ann. Mus. India orient., Civ. Genova. (2). XVI. (XXXVI.) 302 (1896). Birmania.

Phæomychus GORHAM,

Proceed. Zool. Soc. London. 1887. 649.

- rufipennis** MÖTSCH., Étud. entom. 18 (1860) (*Endomychus*). — Japonia. — Proceed. Zool. Soc. London. 1887. 649. t. 53. f. 3.

Cænomychus LEWIS.

The Entomologist. XXVI. 153.

Cyanauges GORHAM, Entom. Monthly Mag. XI. 54 (1874) (*Cyanauges*).

- Gorhami** LEWIS, Entom. Monthly Mag. XI. 55 (1874). — Japonia. — Proceed. Zool. Soc. London. 1887. 650. t. 53. f. 5.
- plagiatus** GORHAM, Proceed. Zool. Soc. London. 1887. 650. t. 53. f. 6. Japonia. — *var.* GORHAM, Proc. Zool. Soc. London. 1887. 650.

- quadra** GORHAM, Proceed. Zool. Soc. London, 1887, 651, t. 53, f. 8. Japonia.
nigropiceus GORHAM, Proceed. Zool. Soc. London, 1887, 651. Japonia.
 t. 53, f. 9.

Thelgetrum GORHAM.

Trans. Entom. Soc. London, 1875, 314.

- ampliatum** GORHAM, Trans. Entom. Soc. London, 1875, 314. Ins. Philipp.

Dyscerasphorus BLACKBURN.

Trans. Roy. Soc. S. Australia, XIX, 236 (1896).

- laticeps** BLACKBURN, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 237 (1896). Queensland.

Eleothreptus BLACKBURN.

Trans. Roy. Soc. S. Australia, XIX, 235 (1896).

- punctulatus** BLACKBURN, Trans. Roy. Soc. S. Australia, XIX, 236 (1896). Australia
 merid.

? **Micropsephus** GORHAM.

Biol. Centr. Americ., Coleopt. VII, 149 (1891).

- nniophilinus** GORHAM, Biol. Centr. Amer., Coleopt. VII, 149, t. 8, f. 17 (1891). Mexico,
 Guatemala.

INDEX GENERUM.

- A.**
Acinaces GERST. 23.
Agaricophilus MOTSCH. 10.
Agyctopus CHEVRL. 24.
Alcivia STEPH. 5.
Amphisternus GERM. 12.
Amphix CASTELN. 20.
Ancylopus COSTA 24.
Anidrytus GERST. 35.
Aphorista GORH. 30.
Aplosectis CHEVROL. 19.
Asymbius GORH. 9.
- B.**
Balius GUÉR. 15.
Beccaria GORH. 23.
Bolhomorphus GORH. 42.
Bystus GUÉR. 41.
- C.**
Cacodaemon THOMS. 12, 13.
Cænomychus LEWIS 45.
Ceramis GERST. 29.
Chondria GORH. 10.
Clemmus HAMPE 8.
Clemmus REDTB. 8.
Clemmys SEIDL. 8.
Comiopoda GORH. 31.
Corynomachus GERST. 20.
Cranteromorphus BLACKB. 24.
Crémnodes GERST. 42.
Cryptophilus WASM. 10.
Cynauges GORH. 45.
Cyclotoma MULS. 43.
Cymbachus GERST. 20.
Cymones GORH. 19.
Cynauges GORH. 45.
- D.**
Danaë REICHE 31.
Dapsa LATR. 25.
- E.**
Daulis ERICH. 26.
Dialexia GORH. 42.
Diodes GERST. 19.
Dryadites FRIV. 23.
Dyscerasphorus BLACKB. 46.
- E.**
Ectomychus GORH. 42.
Eleothreptus BLACKB. 46.
Enaisinus GUÉR. 16.
Encymon GERST. 19.
Endocælus GORH. 43.
Endomychus PANZ. 44.
Engonius GERST. 14.
Ephebus CHEVROL. 37.
Ephebus GERST. 37.
Epipocus GERM. 33.
Éponomastus BUYS. 8.
Épopterus CHEVROL. 36.
Eucteanus GERST. 42.
Eumorphoides GUÉR. 16.
Eumorphus WEBER 16.
Exysma GORH. 9.
- G.**
Gibbiger CSIKI 43.
Gorgia MULS. 28.
- H.**
Haplomorphus GUÉR. 16.
Haploscelis BLANCH. 19.
Heliobletus GORH. 30.
Heterandrus GUÉR. 16.
Homalosternus GUÉR. 42.
Hybopterus FAIRM. 23.
Hygrotophila CHAMP. 5.
Hygrotophila KOLEN. 10.
Hylaia GUÉR. 29.
- I.**
Idiophyes BLACKB. 29.
Indalmus GERST. 24.
- I.**
Licistes REDTB. 10.
Licsthes GANGLB. 10.
Lycoperdina LATR. 27.
- M.**
Microchondrus WOLLAST. 8.
Micropsephus GORH. 46.
Microxenus WOLLAST. 10.
Milichius GERST. 43.
Mycella CHAP. 24.
Mycetæa STEPH. 9.
Mycetina MULS. 31.
Mychophilus FRIV. 8.
- O.**
Oediarthrus GERST. 31.
Olena BLANCH. 15.
Olenus THOMS. 15.
Opetius MULS. 44.
- P.**
Panamomus GORH. 11.
Panomœa GERST. 43.
Pedanus GERST. 18.
Periptyctus BLACKB. 31.
Perrisia MARS. 27.
Phæomychus GORH. 45.
Phalantha GERST. 26.
Philocryptus WASM. 10.
Phylira MULS. 25.
Phymaphora NEWM. 11.
Pleganophorus HAMPE 12.
Polymus MULS. 31.
- Q.**
Quirinus (CHEVRL.) THOMS. 37.
- R.**
Rachidophorus GUÉR. 13.
Rhabduchus GORH. 31.

Rhanis LEC. 11.
Rhymbus GERST. 41.

S.

Saula GERST. 30.
Spathomcles GERST. 13.
Spharrosoma LEACH, STEPH.
5.

Stenodina FAIRM. 11.
Stenotarsoides CSIKI 40.
Stenotarsus PERTY 37.
Stictomela GORH. 14.
Symbiotes REDTB. 8.
Systacchea GORH. 37.

T.

Thelgetrum GORH. 16.
Trochoideus WESTW. 12.
Trycherus GERST. 15.

X.

Xenomycetes HORN. 33.

INDEX SPECIERUM.

A.

abdominidis WATERH. 20.
aculeatus GERST. 13.
acticollis REITT. 25.
adumbratus GORH. 39.
acucipennis GUÉR. 22.
aequatus GORH. 39.
affinis GERST. 18.
africana GORH. 33.
Albertisii GORH. 41.
alboguttatus GERST. 18.
algericum REITT. 6.
alutacum REITT. 5.
amabilis GORH. 31.
amazonicus GORH. 35.
ambustus DE HAAN. 18.
americanus BUQ. 11.
amphora CANTOR 12.
ampliatum GORH. 46.
anaglyptus GERST. 13.
anceps GORH. 13.
ancorigera GORH. 33.
andamanensis GORH. 17.
angolensis GORH. 15.
angulata SAY. 28.
angulatus CHEVROL. 34.
angulatus GORH. 19.
angulicollis BATES 21.
angusticollis ESCH. 11.
angusticollis GERST. 24.
angustulus GERST. (*An.*) 35.
angustulus GERST. (*Sten.*) 39.
anisotomoides GERST. 39.
annularis GERST. 15.
annulatus GUÉR. 36.
apicalis GERST. (*Cor.*) 21.

apicalis GERST. (*Rhym.*) 41.
apicalis MELSH. 11.
apicalis MOTSCH. 33.
apicata FAIRM. 28.
appendiculatus GERST. 15.
ardens GERST. 37.
arithmeticus BLACKB. 41.
armatus GORH. 13.
armatus REITT. 9.
armeniacus MOTSCH. 44.
assamensis GERST. 18.
atratus GERST. 35.
atratus KLUG. 19.
atroclavatus FAIRM. 20.
auratus BATES 20.
aureolus GERST. 38.
aurichalcus GERST. 22.
auricomus GORH. 39.
auriculatus GERST. 13.
auronitens GORH. 20.
austerus GERST. 17.

B.

baleanica CSIKI 32.
banatica GANGLB. 28.
barbara LUC. 26.
basalis GORH. 42.
basicolle FAIRM. 7.
bellicosus GERST. 13.
bicolor GERST. 40.
bicolor GORH. 45.
Biehli REITT. 45.
bifasciatus GERST. 15.
bifidus GERST. 34.
biguttatus SAY 44.
binotata DAHL. 32.
binotatus GORH. 34.

binotatus LAP. 21.
bipunctata ZIEGL. 25.
bipunctatus GERST. 35.
bipunctatus PERTY 18.
bipustulatus GORH. 19.
birmanicus GORH. 40.
Birói CSIKI (*Saul.*) 31.
Birói CSIKI (*Sten.*) 41.
bisignatus GERST. (*Anc.*) 25.
bisignatus GERST. (*An.*) 35.
bispinosus HAMPE 12.
bivittatus GERST. 34.
bivittatus PERCH. 24.
bonariensis STEINH. 9.
bonthainicus HELLER 14.
borneensis FRIV. (*Amph.*) 13.
borneensis FRIV. (*Dry.*) 23.
borneensis GORH. 43.
bosnicum REITT. 6.
Bovista FAUR. 27.
brevicollis ERICHS. 38.
brevicollis PERTY 38.
brevicornis GORH. 11.
brevis BLACKB. 29.
brevis GORH. 40.
brevis PERRIS. 27.
Brokei GORH. 14.
brunneus GORH. (*Epip.*) 34.
brunneus GORH. (*Sten.*) 39.
brunneus REICHE 22.
bulbosus SCHAUF. 18.

C.

calabra COSTA 32.
californica HORN. 11.
candens GORH. 33.
cardinalis GERST. 37.

Cardoni GORH. 23.
 carinatus GERST. 18.
 carpathicum REITT. 6.
 caspicus REITT. 8.
 castaneicolor GORH. 22.
 castaneipennis GORH. 28.
 castanea GERST. 33.
 castaneus GERST. 40.
 castaneus HOPE 15.
 caucasica MOTSCH. 25.
Cerberus THOMS. 13.
 ceylonicus MOTSCH. 40.
 Championi GORH. (*Phat.*) 26.
 Championi GORH. (*Syst.*) 37.
Chevolati GUÉR. 14.
 chontalesianus GORH. 37.
 chrysomelinus GORH. 41.
 chrysomeloides GORH. 14.
 cinnicoides ERICHS. 26.
cinctipennis GUÉR. 35.
 cinctipes GORH. 19.
 cinctus FABR. 21.
 cinctus LEC. 34.
 cinctus OLIV. 21.
cinctus var. 21, 22.
 cingalensis GORH. 43.
 circassicum REITT. 5.
 circumcinctus BAT. 22.
circumcinctus GUÉR. 16.
circumdatus DEJ. 34.
 circumdatus GERST. 38.
 clamboides REITT. 7.
 Clara GORH. 36.
 clavicornis BLACKB. 24.
 claviger GERST. 39.
 coccinellina GERST. 43.
coccinelloides BURM. 43.
coccinelloides GUÉR. 42.
coccinelloides HOPE 23.
 coccineus GERST. 37.
 coccineus LINN. 44.
coccineus var. KRYN. 45.
coelestinus GERST. 42.
 collaris GERST. 23.
 colon GORH. 22.
 coloratus GERST. 18.
 columbinus GERST. (*Eum.*)
 17.

columbinus GERST. (*Hapl.*)
 20.
 commodus BLACKB. 41.
 compacta FAIRM. 33.
 compactus FAIRM. 20.
 comptus GORH. 36.
 concolor KIRSCH. 35.
confusus (DEJ.) GUÉR. 17.
 consobrinus GERST. 18.
 conspicuus KIRSCH. 39.
 contractus GERST. 35.
 contractus GORH. 41.
 convexicollis GERST. 17.
 convexiusculus GERST. 37.
 corallifer GERST. 13.
 corallinus DE HAAN 13.
 coreyrenum REITT. 6.
 cordatus GORH. 37.
 coriaceus GORH. 21.
 costatus GORH. 16.
 costipennis FAIRM. 19.
 Cowani GORH. 19.
crassicornis MELSH. 11.
 crassicornis REITT. 29.
 crassicornis GERST. 38.
 crematogastris WASM. 10.
 crinipes GORH. 9.
 cruciata SCHALL. 32.
cruciata var. b. GERST. 33.
 cruciatus DALM. 12.
cruciatus LATR. 21.
 cruceiger GORH. 42.
cruceiger LATR. 21.
 cucullinus GORH. 36.
cupripennis STURM. 20.
 cuprivestis GORH. 39.
 eurtulus FAIRM. 20.
 cyanescens GERST. 16.
 cyanoptera GORH. 37.

D.

Dalmani WESTW. 12.
 dahmatina KAUFM. 29.
 darwinista DOHRN. 14.
 decempunctatus GERST. 36.
 decipiens GORH. 42.
 decoratus GERST. 14.
 decoratus GORH. 11.
 decoratus KIRSCH. 36.

Dehuani GUÉR. 17.
Dejeanii GUÉR. 21.
Dejeanii var. GUÉR. 21.
 dentatus FABR. 23.
 denticollis GERM. 25.
 denticornis GORH. 31.
 depressa GERST. 33.
 depressus GORH. (*An.*) 35.
 depressus GORH. (*Eph.*) 37.
 Desjardinsi GUÉR. 12.
 dilatatus PERTY 16.
 dilectus GORH. 36.
 disca GERST. 29.
 discipennis GORH. 38.
 discoidalis LEC. 34.
 discoideus FABR. 22.
 dispar FRIV. 14.
distincta SAY 30.
 dives GORH. 37.
 Dohertyi GORH. 42.
 Dohrni GERST. 13.
 dolosus GORH. 35.
domuum WOLLAST. 8.
 Dorie GORH. 33.
 dux GORH. 28.

E.

eburatus DEJ. 16.
 eburatus GERST. 16.
 edentata WOLL. 26.
 eganus GORH. 36.
 elegans CSIKI 15.
 elegans GORH. 14.
 elongata STEPH. 27.
 ephippiatus GERST. 24.
 ephippiger GORH. 36.
 ephippium GERST. 35.
 Erimæ CSIKI 19.
 erotyloides GERST. (*Sten.*)
 37.
 erotyloides GERST. (*Trych.*)
 15.
 exiguus GORH. 39.
 expatriatus GORH. 16.
 expetitus GORH. 43.
 exsanguis GERST. 26.

F.

fallaciosus GORH. 35.

fallax GERST. 36.
famulus VOET 21.
fasciata FABR. 29.
fasciatus FABR. 36.
fasciatus HELLER 43.
fasciolatus MULS. 44.
Fer GORH. 12.
felix GORH. 22.
femoralis GERST. 20.
ferialis GORH. 19.
ferruginea (DEJ.) GUÉR. 33.
ferruginea GERST. 30.
ferruginea LEC. 28.
ferruginea REITT. 29.
ferrugineus FRIV. 43.
ferrugineus GERST. 21.
fibulatus GORH. 41.
figuratus GERST. 34.
Fiorii GANGLB. 6.
flavago GORH. 39.
flavicornis GORH. 38.
florida KNOCH. 11.
flavotestaceus CSIKI 41.
fleuosus REICHE 23.
formosus GORH. 20.
Fryanus GORH. (*Eum.*) 16.
Fryanus GORH. (*Trych.*) 15.
fuliginosus GUÉR. 34.
fulvipes CHEVROL. 35.
fumata STEPH. 10.
fusca KNOCH. 11.
fuscicornis FAIRM. 30.
fuscicornis GORH. 40.
fuscipennis GAIL. 24.
Fussi CSIKI 32.

G.

geminus GERST. 36.
Gerstaeckeri BAT. 22.
Gerstaeckeri C.A. DOHRN. 19.
Gerstaeckeri GORH. 18.
Gerstaeckeri KIRSCH. 35.
gibberosus LUC. 8.
gibbosus GORH. (*Amph.*) 13.
gibbosus GORH. (*Bob.*) 42.
glaber GERST. 42.
glaber KIRSCH. 35.
glabrata GUÉR. 28.
glabrata WALK. 28.

glabratus KOL. 10.
glabrum REITT. 5.
globosum STURM 5.
globosus GORH. 42.
globosus GUÉR. 38.
Gorhami CSIKI 20.
Gorhami LEWIS 45.
Goudoti GUÉR. 12.
grandis GORH. 37.
graphicus GORH. 24.
gratus GORH. 14.
Guérini GORH. 16.
guineensis GERST. 39.
guttatus DE HAAN 18.

H.

haemorrhoidalis GERST. 40.
haemorrhoidalis GUÉR. 11.
hamatus GUÉR. 13.
hamatus THOMS. 14.
Hardwickei HOPE 42.
hellenicum REITT. 6.
helopioides GORH. 19.
helveticus GERST. 35.
hemisphaericum GANGLB. 5.
hemisphaericus GERST. 41.
Herklotsi GUÉR. 15.
heteropunctata HELLER 33.
hilaris GERST. 35.
hirta MARSH. 9.
hirtula KIRSCH. 42.
hirtula REITT. 7.
hirtulus GERST. 37.
hispidus HERBST. 38.
histrion GERST. 36.
honestus SCHAUF. 40.
Hopei THOMS. 13.
Hornii CROTCH. 33.
Horváthi CSIKI 26.
humeralis BAT. 22.
humeralis GORH. 30.
humeralis WOLLAST. 27.
humilis GORH. 35.
hydroporoides GORH. 15.
hystricosus GERST. 13.

I.

ictericus GERST. 37.
ignobilis GORH. 37.

ignorans REITT. 6.
immaculata LATR. 27.
immaculatus GORH. 19.
immaculatus MONTR. 19.
immarginatus FABR. 17.
inaequalis GERM. 13.
indiana GORH. 43.
indianus GORH. 40.
indicus GORH. 24.
infimum BAUDI 7.
inflatus GORH. 14.
infumatus GUÉR. 38.
inornata GORH. 25.
insularum GORH. 24.
insuspectus GORH. 13.
internexus GORH. 41.
interrupta GREDL. 32.
interruptus GERST. 21.
intricata GORH. 26.

J.

japonica GORH. 30.
japonicum REITT. 7.
javanicus CSIKI 43.
Josephus DUV. 15.
juvencus GUÉR. 35.

K.

Kirbyanus LATR. 24.
Klugii GERST. 14.
Koltzei REITT. 28.
Krynickyi GANGLB. 45.

L.

laceratus GERST. 23.
laete LEC. 30.
laetus BATES 21.
laevicollis REITT. 6.
laevigata GORH. 9.
laevigatus GERST. 22.
laevis GORH. 18.
laevissimus THOMS. 42.
laticeps BLACKB. 46.
laticollis GORH. 33.
laticollis WOLLAST. 10.
Latreillei GUÉR. 14.
latus CHEVROL. 35.
latus REDTB. 9.

Lebasi GERST. 23.
 Lederi REITT. (*Sphaer.*) 5.
 Lederi REITT. (*Dapsa*) 25.
 lemniscatus GORH. 39.
 leoninus GORH. 40.
Leprieuri BUQ. 23.
 Lewisi GORH. 11.
 lignarius FAIRM. 40.
 limbata HORN. 30.
 limbata MOTSCH. 26.
 limbatus GORH. 41.
limbatus GUÉR. 39.
limbatus OLIV. 20.
lineata OLIV. 30.
 lineella CHAP. 24.
 lineoguttatus GORH. 36.
 liquefactus GORH. 35.
lithophilus HERBST. 32.
 lituratus GERST. 40.
 lividus BAT. 22.
 lobatus LEC. 42.
 Lombardeani PERROUD. 41.
 longaninus THOMS. 15.
 longicornis GERST. 34.
longicornis GUÉR. 38.
 longulus GERST. 39.
 lucidus GORH. 16.
lucifer THOMS. 13.
 lugubris GERST. 35.
 lunigerum REITT. 6.
 lunulatus GERST. 15.
 lutea GORH. 10.
lutea MELSH. 33.
 luzonicus GORH. 24.

M.

macroceras GORH. 38.
 maculatus GORH. 36.
 maculatus SCHAUF. 40.
 maculicollis GERST. 39.
 maculicollis GORH. 21.
 maculosus FAIRM. 41.
 madecassus CSIKI 20.
 mandarinica GERST. 28.
 marginalis GEBL. 28.
 marginatus FABR. (*An.*) 35.
 marginatus FABR. (*Coryn.*)
 20.
 marginatus FABR. (*Eam.*) 16.

maritima REITT. 28.
 Marsenli GORH. 42.
 maximus BATES 20.
melanocephalus CHEVROL.
 37.
 melanocephalus OLIV. 24.
 Ménétriesi FALD. 11.
 meridionale REITT. 5.
 militaris GERST. 38.
 minor CROTCH. 41.
 minor GERST. 17.
 minutus FRIV. 8.
 minutus GERST. 39.
minutus GORH. 41.
 minutus GUÉR. 15.
minutus SCHAUF. 8.
 mniophilinus GORH. 46.
Mniszcehi GUÉR. 14.
 mollicornis GORH. 34.
 mollis GERST. 38.
montana MOTSCH. 11.
 montivaga CSIKI 33.
 morosa LEC. 30.
 Morrisoni HORN 33.
 mucronatus GERST. 13.
 Murrayi GORH. 17.
 musculus GORH. 41.
 mutilatus GERST. 34.
 myops GUÉR. 36.

N.

natalensis GERST. (*Anc.*) 24.
 natalensis GERST. (*Dan.*) 31.
 nevadense REITT. 6.
 Nietneri GERST. 40.
 nigricans GORH. 38.
 nigricans GUÉR. 35.
 nigricollis GORH. 41.
 nigricollis GERST. (*Acin.*) 23.
 nigricollis GERST. (*Dapsa*)
 25.
 nigricollis GERST. (*Mil.*) 43.
 nigricollis GORH. 39.
 nigricornis GUÉR. 39.
 nigricornis MULS. 31.
 nigripennis BAT. 22.
 nigripennis REITT. 26.
 nigripes GERST. 31.
 nigrofuscus GORH. 24.

nigropiceus GORH. (*An.*) 35.
 nigropiceus GORH. 46.
 niponensis GORH. 9.
 nitidularius GERST. 35.
 nitidus CSIKI 20.
 nobilis GERST. 40.
 nossibéanus CSIKI 20.

O.

obliqua REITT. 28.
 obliquesignata GORH. 33.
 oblongulus FAIRM. (*Hapl.*)
 20.
 oblongulus FAIRM. (*Ind.*) 24.
 oblongulus GORH. 38.
oblongus DEJ. 35.
 obsoletum REITT. 7.
 obtusus GERST. 38.
 ocellatus OLIV. 36.
ocularis GUÉR. 36.
oculatus DEJ. 36.
 oculatus GERST. 17.
 opimus GORH. 15.
 opulenta GORH. 14.
 Opuntiae REITT. 25.
 orbicularis GERST. 38.
 orbicularis GORH. (*End.*) 43.
 orbicularis GORH. (*Elys.*) 9.
 orbicularis GORH. (*Symb.*) 9.
 orca HELLER 23.
 orientalis GORH. 31.
 ornatus GORH. 14.
 ovatulus GERST. (*An.*) 45.
 ovatulus GERST. (*Sten.*) 38.
 ovulum FAIRM. 40.
 ovulum WOLLAST. 10.

P.

pallescens MARS. 26.
 pallida GEBL. 29.
 pallida HORN. 30.
pallidiventris REICHE 36.
 pallidulus GERST. 41.
 panamanus GORH. 39.
pantherinus DEJ. 23.
 pantherinus GORH. (*Epopl.*)
 37.
 pantherinus GORH. (*Sten.*)
 40.

papuensis GORH. 23.
 parallelus GERST. 35.
 pardalina GERST. 43.
 pardalis GERST. 40.
 partitus GERST. 36.
 parvula GORH. 9.
 peguensis GORH. 40.
 penicillata MARS. 27.
 perforatus GERST. 22.
 perpulchra NEWM. 32.
 Perrieri FAIRM. 28.
 perspicillaris GERST. 14.
 peruvianus KIRSCH. 12.
 philippinarum GORH. 40.
 picens GORH. (*Ephab.*) 37.
 picens GORH. (*Rhymb.*) 41.
 pictipennis GORH. 26.
 pictus PERTY 36.
 pictus WIEDEM. 25.
 Pilatei GORH. 39.
 piliferum JAC. DUV. 6.
 piliferum MÜLL. 7.
 piligerum GERM. 7.
 pilosa MELSIL. 33.
 pilosellum REITT. 7.
 pilosissimum FRIV. 7.
 pilosissimum REITT. 7.
 pilosum PANZ. 6.
 pilosum REITT. 5.
 plagiaticollis FAIRM. 23.
 plagiatus GERST. 35.
 plagiatus GORH. (*Caen.*) 45.
 plagiatus GORH. (*Sten.*) 40.
 plagiaticollis FAIRM. 23.
 planicollis GERST. 39.
 podagrica GUÉR. 29.
 politus GERST. 16.
 politus GUÉR. 33.
 posticatus REICHE 38.
 pubescens DEJ. 37.
 pubescens FRIV. 5.
 pulchella GESTRO 31.
 pulchella NEWM. 11.
 pulchellus GERST. 20.
 pulcher CSIKI 41.
 pulchripes GERST. 17.
 pulvinata REITT. 28.
 pumilio SCHAUF. 41.
 pumilus GERST. 37.

punctatum REITT. 6.
 punctatostratus GORH. 39.
 punctatus LEC. 34.
 puncticolle REITT. 7.
 puncticollis ZIEGL. 11.
 punctipennis GORH. 42.
 punctulatus BLACKB. 46.
 purpuratus GERST. 38.
 purpuratus GUÉR. 37.
 pusillus GERST. 38.
 pustulifer GORH. 12.
 pygmaeus HAMPE 8.
 pyramidalis GORH. 14.

Q.

quadra GORH. 46.
 quadricollis FAIRM. 20.
 quadriguttata FAIRM. 11.
 quadriguttata MELSIL. 32.
 quadriguttatus ILLIG. 17.
 quadrilunatus GERST. 18.
 quadrimaculatus CSIKI 41.
 quadrimaculatus ERICHS.
 21.
 quadrimaculatus DE GEER.
 45.
 quadrimaculatus (DEJ.)
 GUÉR. 18.
 quadrimaculatus DE HAAN
 16.
 quadrinotatus DEJ. 44.
 quadrinotatus GERST. 16.
 quadriplagiatus BAT. 21.
 quadripunctatus GORH. 35.
 quadripunctatus ILL. 44.
 quadripustulata FABR. 29.
 quadripustulatus FRIV. 16.
 quadripustulatus GERM. 16.
 quadrisignatus CHEVROL. 15.
 quadrisignatus GORH. 40.
 quadrisignatus GUÉR. 14.
 quadriverrucosus GUÉR. 18.
 quasitus GORH. 37.
 quercus STEPH. 7.

R.

Raffrayi GORH. 15.
 recticollis HAROLD. 15.
 redimitus CHEVROL. 17.

reflexus MOTSCH. 10.
 regalis GORH. 19.
 Reichei GUÉR. 16.
 Reitteri DESBR. 6.
 Reitteri ORMAX 7.
 resinatus GORH. 19.
 reticulatus MORITZ 22.
 rhizobioides GORH. 42.
 robustus BAT. 22.
 rotundatus CHEVROL. 38.
 rotundipennis DEJ. 16.
 rubicundus GERST. 38.
 rubicundus KLUG. 38.
 rubiginosus GERST. (*Epopl.*)
 36.
 rubiginosus GERST. (*Sten.*)
 37.
 rubiginosus REITT. 9.
 rubricollis GERM. 29.
 rubrocinctus GERST. 38.
 rubropictus GERST. 14.
 rudepunctatus GORH. 13.
 ruficollis GORH. 19.
 ruficollis KIRSCH. 19.
 ruficornis GERST. 37.
 rufipennis GERST. 20.
 rufipennis MOTSCH. 45.
 rufitarsis CHEVROL. 33.
 rufula REICHE 31.
 rugosus BATES 20.
 russatus GORH. 40.
 russulus BLACKB. 31.
 rutilus GUÉR. 39.
 Ryei GORH. 37.

S.

Sahlbergi REITT. 25.
 Sallai GORH. (*Epip.*) 34.
 Sallai GORH. (*Sten.*) 39.
 Sallei GORH. 39.
 Sallei GUÉR. 34.
 sanguinipes GUÉR. 17.
 sanguinolentus GORH. 13.
 sansibariensis KOLBE 12.
 satanas THOMS. 13.
 saturatus GORH. 21.
 scalaris GORH. 36.
 Schneideri SCHÖNH. 18.
 Scovitzi FALD. 44.

sculpturata GORH. 25.
 scymnoides GORH. 38.
 scymnoides REITT. 6.
 Seidlitzii REITT. 5.
 sellata MARS. 26.
 seminigra GYLLII. 10.
 seminulum GORH. 41.
 senegalensis GERST. (*Dun.*)
 31.
 senegalensis GERST. (*Try-*
 cherus) 15.
 seniculus GERST. 38.
 separandus KIRSCH. 22.
 sericatus GERST. 38.
 sericatus REICHE 38.
 sericea GERST. 28.
 serrilis GORH. 30.
 setulosa GORH. 42.
 sexcristatus FRIV. 13.
 sexguttatus GERST. 14.
Sharpi GORH. 23.
 sicarius GORH. 40.
 signaticollis GERST. 36.
 signifer GORH. 14.
 sitacea BOH. 31.
 singularis GERST. 35.
 Smithii GORH. 39.
Solani HELFER 24.
 spadiceus GUÉR. 35.
 speciosus GERST. 21.
Spencei GUÉR. 18.
 spinicollis FAIRM. 25.
 spinicollis GERST. 13.
spinifer DE HAAN 13.
 subaneus REITT. 10.
 subcordatus GERST. 22.
 subcostatus GORH. 34.
 sublave REITT. 5.
 subguttatus GERST. 18.
 subpubescens REITT. 27.
 subpunctata MARS. 26.
subterranea FABR. 10.
 succincta LINN. 28.
subcollis DEL. 40.
subcollis THOMS. 39.

sulcithorax GUÉR. 40.
Sumatrae WEBER 17.
 sumatrensis GORH. 43.
 sybarita GERST. 18.

T.

tabidus GORH. 40.
 taëdifer GORH. 22.
 tarsalis GORH. 38.
 tarsatus ERICHS. 22.
 fabricum REITT. 6.
 tenuicornis GORH. 9.
 terminatus GERST. 37.
 testacea COSTA 26.
 testacea ZIEGL. 33.
testaceus GERM. 35.
testaceus MOTSCH. 41.
 testudinarius GORH. 36.
 testudinarius MULS. 43.
 tetraspilotus HOPE 16.
 Theryi GORH. 42.
 Thomsoni GORH. 16.
Thomsonii GUÉR. 16.
 thoracicus CHARP. 45.
 thoracicus GORH. 38.
 tibialis CHEVR. 34.
 tigrinus GERST. 36.
 tomentosus GERST. 40.
 tomentosus GUÉR. 34.
 tricolor GERST. 15.
 trimaculata GORH. 33.
trimaculata MEGERLE 25.
 trimaculata MOTSCH. 26.
trimaculatus GUÉR. 36.
trisignata DEL. 26.
 tristis GUÉR. 33.
trivittata CHEVR. 30.
 troglodytes HAMPE 8.
 trogositoides GORH. 25.
 tuberculatus GERM. 13.
 tuberifer FRIV. 13.
 tumescens GORH. 16.
 turritus GERST. (*Spath.*) 14.
 turritus GERST. (*Eum.*) 16.

U.

Ulkei CROTCH. 41.
 umbrosus GERST. 38.
 undecimnotata FRIV. 43.
 undulatus GUÉR. 36.
 unicolor GERST. 25.
 unicolor GORH. 42.
 unicolor HORN 34.
 unicolor KIRSCH 35.
 unicolor ZIEGL. 11.
uniformis BOH. 25.
 ursinus GERST. 40.

V.

vacuus GERST. 36.
 validicornis GERST. (*Lycop.*)
 27.
 validicornis GERST. (*Sten.*)
 39.
 vallatus GERST. 40.
 vallombrosæ REITT. 6.
 varicornis KIRSCH. 39.
 variegata GORH. 26.
 variegatus ERICHS. 36.
 variegatus GUÉR. 35.
 ventricosus GERST. 38.
 vennstula GESTRO 31.
 vernicatus GERST. 36.
 verrucosus GORH. 13.
 vestitus GORH. 41.
vestitus SAY. 39.
 vestitus VOET 21.
 vexillarius GORH. 22.
villosa BECK 10.
 violaceus GERST. 19.
 viridipennis GUÉR. 22.
 vittata FABR. 30.
 vulpes KIRSCH. 39.

W.

Wallacei GORH. 23.
 Westermanni GERST. 18.
 Weswoodi GUÉR. 17.

