

szárnyfedőn közvetlenül a varrat mellett s valamivel csúcsuk előtt látható félgömb alakú egyenletes és arányos szemcse, melyről az, ki más példánnyal nem rendelkezik, hinné hogy annak ott kell lenni, jellemző fajtulajdonságot képezvén; pedig rendszerint e helyen még a legkisebb bibircs sem vehető észre. A példány Ausztráliának Viktoria tartományából való.

Gonocerus venator Fabr. Függeléként közlöm e Hemiptera abnormitását is, mely abban áll, hogy a jobb csápja csak 3 ízű llettel bír; 1. és 2. rendes, 3. pedig mintegy a rendes 3. és 4. összevonásából keletkezett s így a rendes 3.-nál valamivel hosszabb is. A példány Trencsén megyei.

Bars megye nagylepkéi.

Irta Nécsey István.

II.

C) Noctuae.

Diloba coeruleocephala L. Verebély.

Simyra nervosa F. Esztergom.

Arsilonche albovenosa Göze. Verebély IV. 24.

Demas coryli L. Verebély IV. 27.

Acronycta (leporina) L. Esztergom). *aceris* L. Verebély III. 19—V. 28, VIII. 4. *megacephala* F. Verebély V. 12—VI. 20, VII. 16—VIII. 10. (Esztergom). *tridens* Schiff. Verebély V. 31. *psi* L. Verebély V. 30, VII. 30—VIII. 21. *rumicis* L. Verebély IV. 16—V. 22, VII. 21—VIII. 28. *ligustri* F. Verebély V. 18.

Bryophila raptricula Hb. Verebély VII. 18—VIII. 7. *fraudatricula* Hb. Verebély VI. 5—19. *receptricula* Hb. Verebély VI, 22.—VIII. 20. *algae* F. Verebély VII. 17.—VIII. 23.

Agrotis fimbria L. Verebély, Léva. *obscura* Brahm. Verebély VI. 12.—VII. 29. *pronuba* L. Verebély, Velka-Pola VI.30. IX. 21. *ab. innuba* Tr. Verebély VI.30—IX. 21. *comes* Hb. Verebély VII 3. *C-nigrum* L. Verebély V. 10—VI. 1. VIII. 23—IX. 8. *xanthographa* F. Verebély VIII. 24. *ab. cohaesa* H.-S. Verebély VIII. 30 *brunnea* F. Zsarnócza VI. 28. *plecta* L. Verebély VII 5. IX 22. *simulans* Hfn. Verebély VIII. 10. *lucipeta* F. Verebély. *putris* L. Verebély. *signifera* F. Verebély VI. 14. *exclamationis* L. Verebély V. 10—VI. 1. VIII. 21. *tritici* F. Verebély VII. 11—31. *obelisca ab. ruris* Hb. Verebély. *ypsilon* Rott. Verebély V. 10—14. VII. 14—IX. 15. *segetum* Schiff. Verebély V. 2—VI. 4. VIII. 27.—IX. 15. *praecox* L. Fauna regni Hung.

Charaeas graminis L. Fauna regni Hung.

Neuronia popularis F. Verebély IX. 13—22. *cespitis* F. Verebély IX. 12.

Mamestra nebulosa Hfn. Verebély, Zsarnócza VI. 21. — VII. 31. *dissimilis* Knoch. Verebély IV. 14—V. 20. VII. 14—VIII. 21. *brassicae* L. Verebély V. 9—VI. 23. VII. 12—IX. 9. *albicolon* Hb. Verebély IV. 20—VI. 11. *oleracea* L. Verebély IV. 26—V. 17. VII. 26.—IX. 20. *genistae* Bkh. Verebély VI. 13. *dentina* Esp. Verebély, Zsarnócza V. 9—VI. 28. VII. 31—VIII. 4. *trifolii* Rott. Verebély V. 10—VII. 10. IX. 9. *chrysozona* Bkh. Verebély VI. 16. — VII. 22. *serena* F. Verebély VIII. 4.

Dianthoecia capsicola Hb. Verebély VIII. 6—IX. 12. *cucubali* Fssl. Verebély V. 22—VII. 26.

Aporophyla lutulenta Bkh. Verebély IX. 12.

Amnioconia caecimacula F. Verebély IX. 25.

Polia polymita L. Verebély. *chi* L. Fauna regni Hung.

Miselia bimaculosa L. Verebély IX. 11—X. 2.

Valeria oleagina F. Verebély IV. 11—13.

Apamea testacea Hb. Verebély V. 12—VI. 11, VIII. 2—IX. 6.

Luperina virens L. Verebély VII. 3—19. (Esztergom.) *v. immaculata* Stgr. Verebély (Esztergom).

Hadena ochroleuca Esp. Verebély VII. 15—19. *monoglypha* Hfn. Verebély, Léva, Szkiczó VI. 8—VIII. 11. *lythoxylea* F. Verebély VI. 25. *sordida* Bkh. Verebély VI. 25—28. *basilinea* F. Verebély VI. 13. *didyma* Esp. Verebély VI. 29—VIII. 31. *strigilis* Cl. Verebély V. 8—VI. 16. *bicoloria* Vill. Verebély VIII. 10.

Dypterygia scabriuscula L. Verebély V. 19.

Cloantha (radiosa Esp. Esztergom.)

Trachea atriplicis L. Verebély VII. 7—23.

Brotolomia meticulosa L. Verebély IV. 11—VI. 15. VIII. 21—IX. 20.

Mania maura L. Verebély, Léva VII. 21—27.

Hydroecia micacea Esp. Verebély VIII. 2.

Gortina ochracea Hb. Verebély VIII. 30.

Tapinostola muscosa Hb. Verebély VIII. 29. Egyetlen példány csalátekre jött.

Leucania impura Hb. Verebély IX. 22. *pallens* L. Verebély V. 16. VIII. 4—X. 6. *vitellina* Hb. Verebély XI. 8. *L-album* L. Verebély VI. 15—20. IX. 9—X. 2. *albipuncta* F. Verebély VI. 13. VIII. 4—31.

Grammesia trigrammica Hfn. Verebély VI. 4

Caradrina quadripunctata F. Verebély IV. 1—V. 27. VII. 2—IX. 27. *ambigua* F. Verebély VI. 3—13. VIII. 22—IX. 9.

Amphipyra tragopogonis L. Verebély VII. 26—X. 14. *Livida* F. Verebély. *pyramidea* L. Verebély.

Taeniocampa miniosa F. Verebély IV. 18—24. *pulverulenta* Esp. Verebély IV. 17—24. *stabilis* View. Verebély III. 30. *incerta* Hfn. Verebély III. 28—IV. 22.

Dicycla Oo L. Zsarnócza VI. 26.

Calymnia affinis L. Verebély VIII. 29.

Dyschorista fissipuncta Hiv. Verebély VI. 10—15.

- Orthosia circumcellaris* Hfn. Verebély IX. 15.
Xanthia sulphurago F. Verebély IX. 30. *gilvago* Esp. Verebély X. 12.
Orrhodia veronicae Hb. Verebély. *rubiginosa* F. Verebély X. 11.
Scopelosoma satellitia L. Verebély X. 25.
Scoliopteryx libatrix L. Léva, Verebély V. 20. VII. 9. — X. 29.
Xylina socia Rott. Verebély IV. 3—30. *ornithopus* Rott. Verebély III. 22—IV. 18.
Calocampa exoleta L. Verebély IX. 24.
Xylomiges conspicularis L. *ab melaleuca* View. Verebély IV. 20.
Calophasia lunula Hfn. Verebély VI. 24.
Cucullia verbasci L. Verebély (hernyó). *scrophulariae* Cap. Léva. *umbratica* L. Verebély V. 18—VI. 21. VII. 7—VIII. 27. (*lactucae* Esp. Esztergom; hernyó). *chamomillae* Schiff. Verebély V. 4. *tanacetii* Schiff. Verebély VII. 7—13.
Plusia triplasia L. Verebély V. 2. VIII. 1—IX. 10. (Esztergom.) *tripartita* Hfn. Verebély IV. 14—V. 2. VIII. 6—28. *consona* F. Verebély VIII. 22. *chrysitis* L. Verebély V. 19. VIII. 10. — IX. 9. *festucae* L. Verebély VIII. 27. *gutta* Gn. Verebély IV. 27. VIII. 17 IX. 10. *gamma* L. Verebély IV. 30—V. 11. VII. 22—X. 24.
Aedia funesta Esp. Verebély VI. 13—VIII. 29. (Esztergom VI. 5.)
Heliothis dipsaceus L. Verebély V. 22. VIII. 22.
Cariclea delphinii L. Verebély, Léva. *umbra* Hfn. Verebély VIII. 30.
Acontia lucida Hfn. Verebély VIII. 9. *luctuosa* Esp. Verebély IV. 11—25. VIII. 22—IX. 19.
Erastria uncula Cl. Verebély VI. 7. VIII. 8. *pusilla* View. Verebély. *deceptor* Sc. Verebély VI. 4—27. *fasciana* L. Verebély VI. 21.
Prothymia viridaria Cl. Verebély VI. 4.
Agrophila trabealis Sc. Verebély IV. 29—VI. 6. VIII. 22.
Metoponia flava Hb. Verebély VI. 5.
Euclidia mi Cl. Verebély, Léva. *glyphica* L. Verebély IV. 16—V. 20. (*triquetra* E. Esztergom).
Pseudophia lunaris Schiff. Verebély IV. 27—VI. 4. (Esztergom.)
Catocala fraxini L. Léva, (Esztergom). *elocata* Esp. Verebély VIII. 1—X. 9. *nupta* L. Verebély VII. 21—26. *sponsa* L. Léva. *electa* Bkh. Verebély IX. 2. (*puerpera* Gior. Esztergom VIII. 14.) *paranympha* L. Léva.
Toxocampa craccae F. Verebély.
Bolitobia fuliginaria L. Verebély VII. 13.
Helia calvaria F. Verebély VI. 18.
Zanclognatha tarsi-plumalis Hb. Verebély VII. 15. *grisealis* Hb. Verebély IX. 1.

- Herminia tentacularia* L. Verebély, Zsarnócza V. 20. —
 VII. 15. *derivalis* Hb. Verebély, Zsarnócza IV. 20—VI. 26.
Pechypogon barbalis Cl. Verebély.
Hypena rostralis L. Verebély III. 24—V. 12. VIII. 18.—X. 13.
proboscidalis L. Verebély IX. 25. *obesalis* Tr. Verebély VI. 25.
Rivula sericealis Sc. Verebély VI. 16. VIII. 7—IX. 15.

D) B r e p h i d e s.

Brephos nothum Hb. Léva.

Bogarászati utam Boszniába és Hercegovinába.

Ita *Kelecsényi Károly*.

I.

Jóllehet nem voltam az első magyar rovarász, ki Boszniában és Hercegovinában, a bogarakban oly gazdag Balkánnak e két területén gyűjtött, — mindazonáltal bátran merem állítani, hogy nem egyhamar akad bogarász, a ki oly rövid idő alatt, csupán négyheti barangolással, számra nézve több, fajokra nézve pedig érdekesebb állatokat gyűjtött volna, mint nekem alkalmam volt.

Dr. Szuljovszky Dezső országgyűlési képviselő úr hathatós közvetítése folytán, kinek e helyen is mély köszönetemet leróvok, a magyar és osztrák államvasutakon ingyenes jeggyel ellátva, és kellően felszerelve 1899. június 1-én Tavarnokról útra keltem és másnap késő délután Sarajevóba érkeztem. Mindenekelőtt *Apfelbeck Victor* orsz. muzeumi őr urat kerestem fel. A tőle vett utasítások után, június 3-án első kirándulásomul a Bosznia folyó eredetét, illetve forrását és az a fölötti hegység oldalait választottam. Kirándulásomnak kedvezett a szerencse, mert a sok százra menő bogár közt a Bosznia folyóban fekvő kövekről a ritka *Hydraena perparvula* *Kuw.*-ot több példányban szedtem.

A hegységben a kövek alul, *Megadontus azureus nov var. cordiscus* *Larong.*, továbbá *C. caelatus v. sarajevoensis* *Apfl.* futoncz több példánya került az üvegbe: — a lehullott kordhadt falevél alól pedig *Mastigus dalmatinus* bogarat nagy számban rostáltam, lepkek közül pedig a ritka és gyönyörű *Spilosoma placida* szövőlepkét gyűjtöttem.

Sarajevo környékét bejárva, másnap azaz június 4-én a