

II. ivadjékot méstutt (Pees, Sopron, Seimeczöanya) is megfigyelték s onnan ered. hogy a bábok nagyobb része kitelel. Csaletken fogott a többi közül: *Aizolis crassa*, *Amphipyra livida* és *Catocala puerperát*.

† **Bárod de Selys Longchamps M. E.**, a belga tud. akadémia tagja, igen sok oldalú es termékeny entomológiai író. kinek kivált az O.thopterákról kibocsátott művei nagy tudományos értékkel bírnak, meghalt Lüttichben 1900. december hó 11-én 87 éves korában.

Irodalom.

E rovat alatt figyelemmel fogjuk kísérni és röviden ismertetni mindazokat a dolgozatokat, melyek hazai szerzőktől akár bel-, akár külföldön megjelennek, valamint azokat, a melyek habár külföldi szerzőktől származnak, de a magyarországi faunára vonatkozó adatokat tartalmaznak. Egyes esetekben kivételesen más kiváló fontossággal bíró munkákat is jelezni fogunk.

*

Dr. A. Langhoffer, Prilozi Entomološkoj Fauni Hrvatske. Kornjaši Hrvatske (Coleoptera Croatiae.) I. 1886—1897. (Preštampano iz 141. knjige „Rada“ jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Zagrebu, 1900)

Szerző úgy saját, mint néhány barátja által 1886—1897-ig gyűjtött bogarak jegyzékét adja. 57 horvát termőhelyről összesen 47 családból 339 nemet 751 fajjal sorol fel, az egyes fajoknál a gyűjtés idejét is felsorolván. A felsorolt fajok között számtalan olyan is van, mely faunánkra új lenae, de nagy részük revizióra szorul. A füzet kiállítása esinos és 32 oldalra terjed. Csiki Ernő.

*

Gj. Koča, Prilog fauni gore Papuka i njegove okoline (Glasnik Hrvatskoga Naravoslovnoga Društva. XII p. 100—134. Zagreb, 1900.)

Szerző e dolgozatában a Papuk-hegységben es környékén gyűjtött bogarak és lepkék jegyzékét adja. Az előszóban egy új *Carabus*-fajjaltozatot is ír le horvát nyelven, ez a *Carabus Ulrichi* var. *papukensis* Koča. A bogarak között néhány a faunára új is van, ezek: *Carabus Ulrichi* var. *Stussineri* Haury, *Trechus constrictus* Schaum, *Agonum viridicupreum* var. *dalmatinum* Dej., *Harpalus litigosus* Dej., *Cistela sericea* var. *tesselata* Reitt., *Poecilonothe festiva* L., *Anthaxia nitidula* var. *cyanipennis* Lap., *Hypocnemus integer* Baudi, *Cleonus alternans* var. *caesus* Gyllh. es *Sermyla halensis* L. — A lepkék között van egy a faunára új (*Lythria sanguinaria* Dup.) és néhány érdekesebb is, így a *Melitaea Athalia* ab. *Pyronia* Hb., mely eddig csak Pujról, *Cossus terebra* F. (Jankovac) eddig csak Fiumeből es *Cidaria anseraria* H. S. (Velikoj, Vinkovce) eddig csak egy példánya volt ismeretes Lipikről.

Csiki Ernő.