

Újabb adatok Magyarország bogártaunájához.

(7. pótjegyzék a faunakatalogushoz.)

Irta Csiki Ernő.

E folyóirat f. évi kötetének 119—120. lapján közölt 6. pót-jegyzékben faunánkból eddig kimutatott 7423 faj- és fajváltozathoz még a következők járulnak, melyek közül néhány adatot Wachs-mann Ferencz és Hajóss József urak voltak szívesek rendelkezésemre bocsátani.

Carabus croaticus Dej. var. *primarius* Lap. — VII. Velebit; *intricatus* L. var. *uleerosus* Lap. — VI. Bánság; *variolosus* F. var. *hydrophilus* Reitt. — VII. Fuzine; *cancellatus* Ill. var. *pseudotuberculatus* Lap. — V. Erdély; var. *pseudoscythicus* Lap. — V. Erdély; var. *bucecesianus* Born. — V. Bucsecs; *arvensis* Hbst. var. *carpathicus* Born. — V. Erdély; *concolor* F. var. *ligneus* Lap. — Kárpátok.

Leistus magnicollis Motsch. — VII. Horvátország.

Platynus Holdhausi Apfb. — VII. Pakracz.

Platyderus dalmatinus Mill — VII. Vinkovce.

Harpalus aeneus F. var. *limbopunctatus* Fuss. — II. Pá-pateszér; V. Borszék, Hátszegi havasok.

Dichirotrichus rufithorax Sahlb. — I. Budapest (Hajóss).

Acupalpus dorsalis F. var. *salinus* Baudi — VII. Vin-kovce, Cerne.

Dromius bifasciatus Dej. — II. Pápa (Wachsmann); *Stolzi* Reitt. — VII. Horvátország.

Gyrinus Suffriani Scriba — IV. Szöllőske, Tokaj.

Laccobius migriceps Thoms. var. *maculiceps* Thoms. — I. Budapest, II. Pápa (Hajóss).

Liogluta nigriventris Thoms. — VII. Kunjevce.

Cybocephalus pulchellus Er. var. *Heydeni* Reitt. — I. Budapest (Hajóss).

Atomaria gutta Steph. var. *rhenana* Kr. — IV. Bereczki.

Mycetophagus piceus F. var. *secpustulatus* F. — I. Bu-dapest (Hajóss).

Sátoristyea (Reitt.) *Meschniggi* Reitt. — II. Sátoristye.

Platycerus caraboides L. var. *rufipes* Hbst. — A törzsfaj között

Aphodius plagiatus L. var. *conecolor* Schilsky — II. Balaton-Ederics; *punctatosuleatus* Strm. var. *obscurellus* Schilsky — I. Budapest; *pusillus* Hbst. var. *rufulus* Muls. — IV. Ungvölgy.

Anoxia matutinalis Lap. — VIII. Novi (Wachsmann.)

Anomala aenea Deg. var. *marginata* Schilsky — I. Gyón, II. Pápa, Pápateszér, Fenyőfő.

Anthaxia fulgurans Schrnk. var. *azurescens* Lap. — VII. Vinkovce.

Agrius biguttatus F. var. *coeruleascens* Schilsky — II. Pilis-Maróth.

Elater ciunabarinus Esch. var. *satrapa* Esch. — VI. Herkulesfürdő (Wachsmann.)

Athous vittatus F. var. *temnevittatus* Reitt. — Kárpátok; *picipennis* Reitt — V. Erdély, VII. Bánság; *carpathophilus* Reitt. — V. Kerczi hegység; *plagipennis* Reitt. — VI. Orsova; *undulatus* Deg. var. *limbatocollis* Motsch. — V. Erdélyi havasok; *Milleri* Reitt. — V. Erdély; *angulifrons* Reitt. — Kárpátok; *carpathicus* Reitt. — V. Radnai havasok; *jejunus* Kiesw. — VII. Horvátország.

Podabrus alpinus Payk. var. *rubens* F. — III. Tátra-széplak.

Lydus trimaculatus F. var. *quadrimaculatus* Tausch. — I. Budapest. (Hajóss)

Foucartia Burghauseri Reitt. — VII. Horvátország.

Strophosoma capitatum Deg. — I. Budapest (Wachsmann.)

Lixus iridis Ol. var. *caucasicus* Petri — Magyarország; *Ascanii* L. var. *circumdatus* Schh. — Magyarország; *algirus* L. var. *hungarus* Petri — I. Budapest; *lateralis* Panz. — VII. Horvátország; *bardinae* F. var. *scutulatus* Petri — Magyarország.

Alopodus elegans Stierl — VII. Vinkovce; *nietitans* Boh. VII. Strizivojne; *Vau* Schrnk. var. *uniformis* Reitt. — IV. Ungvölgy.

Echinocnemus confusus Faust — VII. Vinkovce.

Tychius Kiesenwetteri Tourn. — VII. Vinkovce.

Orchestes quercus L. var. *conformis* Westh. — IV. Vinna.

Miarus meridionalis Bris — VII. Vinkovce.

Nanophyes nigritus Gredl. — VII. St.-Mikovac.

Phloeosimus bicolor Brull. — VII. Rusevo.

Evodimus elathratus F. ab. *nigritus* Pic. — III. Tátra-széplak.

Cortodera humeralis Schall. ab. *inhumeralis* Pic — III.
Tátraszéplak.

Dorcadium arenarium Scop. var. *velebiticum* J. Müll. — VII. Velebit; VIII. Zengg; var. *rubripes* J. Müll. — VII. Lika; var. *gypsophilum* J. Müll. — VII. Lika.

Stenostola nigripes F. — I. Budapest, V. Verestorony, VI. Herkulesfürdő, VII. Nasice.

Lema lichenis Voet. ab. *obscura* Steph. — III. Tátraháza.

Macrolenes ruficollis F. var. *bimaculata* Rossi — VIII. Novi.

Cryptoccephalus decemmaculatus L. var. *bohemicus* L. — VII. Vinkovce.

Pachybrachys sinuatus Muls. — I. Szeged.

Luperus rufipes Scop. — VII. Kunjevci.

Aphthona flaviceps All. — II. Pápa (Wachsmann.)

Dibolia cryptocephala Koch. — VIII. Novi (Wachsmann.)

Subcoccinella 24-punctata L. var. *saponariae* Wse. — II. Balaton-Ederics; var. *zonata* Heyd. — I. Budapest.

Hippodamia 13-punctata L. var. *Gyllenhali* Wse. — I. Szeged.

Adonia variegata Goeze var. *inhonesta* Wse. — I. Budapest.

Adalia bipunctata L. var. *perforata* Marsh. — I. Budapest, II. Pápa.

Semiadalia undecimnotata Schneid. var. *bipunctata* Sajó — I. Budapest; var. *cardui* Brahm. — I. Budapest (Hajóss).

Coccinella 10-punctata L. var. *octopunctata* Müll. — I. Budapest, Isaszegh, II. Pápa; var. *lateripunctata* Gradl. — I. Budapest; *4-punctata* Pont. var. *multimacula* Heyd. — I. Budapest; var. *nebulosa* Wse. — I. Budapest; *conglobata* L. var. *pineti* Wse. — I. Budapest; *sinnatomarginata* Falb. var. *ambigua* Gredl. — I. Budapest (Hajóss).

Haluzia 14-punctata L. var. *suturalis* Wse. — I. Budapest, II. Öszöd.

Micraspis sedecimpunctata L. — VII. Vinkovce, Velika.

Rhizobius chrysomeloides Hbst. — II. Keszthely.

Seymucus subvillosus Goeze var. *juniperi* Motsch. — II. Pápa; — *arenatus* Rossi, var. *Heegeri* Ganglb. — VIII. Fiume (Hajóss).