

# Adatok a magyarországi apró-darazsak faunájához.

Irta *Biró Lajos*.

A *Chalcididae* családban külön alesaládot képez a *Perilampinae* név alatt összefoglalt, egyöntetű alakokból álló csoport, hova mindössze 8 nem tartozik, melynek fajai elszórva élnek mind az öt világrészben. Felismerésüknél, már csak a magyar faunában előforduló alakokra is, a legnagyobb nehézségeket a *Perilampus*-nem okozta, mert az idők folytán számos, újnak tartott fajt irtak le minden kritika nélkül. Ezelőtt pár évvel, 1905-ben Dr. Mayr Gusztáv dolgozott ki egy kritikai átnézetet (Bestimmungstabelle der europ. Perilampus-Arten. Verhandl. zool. bot. Ges. Wien, LV. 1905, pp. 562—569), mely ez idő szerint a legmegbízhatóbb forrásnak tekinthető, mert szerzője birtokában van a legtöbb leírt fajnak a typosos példánya is.

Dr. Mayr a fenti dolgozatban megemlíti három fajt is, minden részletes megjelölése nélkül a termőhelynek. Faunánkra új adat lincsen közlte, mert épen azokat említi, a melyeket a Fauna Regni Hungariae-ben Moesáry Sándor a 66-ik lapon, 43, 45 és 46. szám alatt felsorol.

A Nemzeti Múzeum gyűjteményében levő újabban gyűlt anyagot összesítve az én múlt évi gyűjtésemmel, a mihez most Szépligeti Győző tanár ajándékából szintén szép számú *Perilampus* került, Dr. Mayr fenti munkája után meghatároztam s a kétesebbeknek látszó példányokat a múlt hetekben Dr. Mayr gyűjteményével is összehasonlítottam. Az alábbi részletes jegyzék után nemcsak hazánk e nemű faunája látszik gazdagabbnak, hanem a fajok földrajzi elterjedéséről is jobban tájékozódhatunk.

## Perilampini.

### 1. *Perilampus* Latr.

*nitens* Först. (*chlorinus* Först.) — Budapest (Svábhegy, Gellért-hegy, Hübösvölgy; máj.—júl.) Budafok, Isaszeg, Pilis-Marót, Dunaörs, Deliblat, Vrdnik.

*chrysonotus* Först. — Szeged (Kuthy Dezső gyűjtése).

*tristis* Mayr — Budapest (Rákos, okt.; Sashegy, okt.; Hübösvölgy, aug.—szept.), Novi (júl.), Cirkvenica (aug.).

- italicus*** Fabr. (*splendidus* Dalm. Moes). — Budapest, Budafok, Isaszeg, Öszöd, Szeghalom, Nagyvárad, Beél, Lueski, Torna, Tasnád, (Szilágy-m.) Déva, Herkulesfürdő Orsova, Peér.
- auratus*** Panz. — Szt.-Lőrincz-pusztá, Sziget-Csép.
- violaceus*** Fabr. — Budapest (Rákos, ápr., Kincstári erdő, máj., Gellérthegy és Sashegy jún., Hűvösvölgy, máj.), Pócsmegyer (ápr.), Kalocsa (ápr.), Resicza, Djakovár.
- laevifrons*** Dalm. — Budapest (Rákos, jún., Gellérthegy és Zúgliget jún., Kincstári erdő júl., Rákospalota aug., Sashegy okt.); Budafok, Csepel, Nagytétény, Budaórs (aug.), Isaszeg, Peszér, Deliblat, Keszthely, Rozsnyó (aug.).
- (*cuprinus* Först)** — A magyar fauna-katalogusba tévedésből jutott, mert a Förster-nél idézett helyen nem Transsylvania „Siebenbürgen“, hanem „Siebengebirge“ szó van. — Lehetséges, hogy majd hazánkban is feltaláljuk, de eddigi gyűjtésünk közt nem fordult elő.

## 2. *Chrysomalla* Först.

***Roseri*** Först. — Budapest környékén Bartkó József találta meg e ritka faj második példányát. Az első darab, melyről Förster a nemet és fajt leírta 1859-ben, még most is magányosan díszleg Dr. Mayr gyűjteményében.

## 3. *Chrysolampus* Spin.

***auricollis*** Först — Szintén nagyon ritka, melyből tudomásom szerint kettő most a Dr. Mayr gyűjteményében van, a harmadik a bécsi császári múzeumban. Szépligeti Győző ajándékából van két példányunk, egyik a Svábhgyről (1895. jún. 19), másik a Hűvösvölgyből (1897. máj. 30.)

# A Walter-féle exhaustor.

Irta Dr. Kaufmann Ernő.

Az „exhaustor“ a latin *exhaurio* kimeritek, kiüritek, kiszedek igéből származik. Valódi magyar értelme annyi volna, hogy meregető, mert a kimerítő kifejezés a magyarban mást jelent. De a meregető elnevezés ezen műszerre nem