

tüzetesen ügyelnének erre a nevezetes rovarra s újabb hazai termőhelyeinek felfedezésével igazolnák abbeli feltevésemet, hogy az *Amorgius niloticus* csakugyan már ősi jögon és ősi soron benszülött tagja Magyarországi rovarfaunájának.

Simontornya és vidékének lepkéi.

Irtta PILLICH FERENCZ.

Alábbiakban nyolcz évi gyűjtésem eredményeként közlöm a Simontornya és vidékén gyűjtött nagy lepkék névsorát, evvel is hozzá akarván járulni lepkéink elterjedésének pontosabb ismeretéhez.

Simontornya három vármegye (Tolna, Fehér, Veszprém) határán fekszik, a vidék jellege északon sík és mocsaras, délen dombos és erdős, közt az egész vidéken nincs.

A fajok felsorolásában a STAUDINGER és REBEL-féle palearktikus lepkékatalogust követem, innen magyarázható, hogy a használt nevek nem mindig azonosak az AIGNER „Magyarország lepkéi“ című munkában használtakkal.

A gyűjtött fajok és fajváltozatok a következők:

Papilionidae. *Papilio Podalirius* L., ab. undecimlineatus ELM., ab. novemlineatus AIGN., *Machaon* L., ab. bimaculatus ELM., ab. immaculatus SCHULTZ, ab. aurantiaca SPR. — *Thais Polyxena* SCHIFF. — *Parnassius Mnemosyne* L.

Pieridae. *Aporia Crataegi* L. — *Pieris Brassicae* L., *Rapae* L., ab. leucotera STEPH., ab. immaculata FOL., *Napi* L., var. *Napaeae* ESP., *Daphidice* L., var. *Bellidice* O. — *Euchloë Cardamines* L., var. *Alberti* HOFFM., ab. *turritis* O. — *Leptidia Sinapis* L., var. *Lathyri* HB., var. *dimiensis* B. — *Colias Hyale* L., *Chrysotheme* ESP., *Edusa* F., ab. *Helice* HB. — *Gonepteryx Rhamni* L.

Nymphalidae. *Apatura Iliia* SCHIFF. var. *Clytie* SCHIFF. — *Neptis Aceris* LEP. — *Pyrameis Atalanta* L., *Cardui* L. — *Vanessa Jo* L., *Urticae* L., *Polychloros* L., *Antiopa* L. — *Polygonia C-album* L. — *Araschnia Levana* L., var. *Prorsa* L. — *Melitaea Phoebe* KN., *Didyma O.* var. *occidentalis* STGR., *Athalia Rott.*, *Aurelia NCK.*, *Parthenie* BKH. — *Argynnis Selene* SCHIFF., *Dia* L., *Latonia* L., *Aglaja* L., *Adippe* L. ab. *Cleodoxa* O., *Paphia* L., *Pandora* SCHIFF. — *Melanargia Galatea* L., ab. *leucomelas* ESP. — *Satyrus Circe* F., *Hermione* L., *Aleyone* SCHIFF., *Briseis* L., *Semele* L., *Arethusa* ESP., *Statilinus HUFN.*, *Dryas* SCOP., var. *sibirica* STGR. — *Pararge Aegeria* L. var. *Egerides* STGR., *Megaera* L., var. *Alberti* ALB., *Maera* L. *Aphantopus Hyperanthus* L. — *Epinephele Jurtina* L., var.

Hispulla ESP. — Coenonympha Iphis SCHIFF., Arcania L., Pamphilus L.

Erycinidae. Nemeobius Lucina L.

Lycaenidae. Thecla Spini SCHIFF., W-album KN., Ilicis ESP., Acaciae F., Pruni L. — Challopheys Rubi L., ab. immaculata FUCHS. — Zephyrus Quercus L., ab. bella GERH., Betulae L. — Chrysophanus Thersamon ESP., dispar HAW. var. rutilus WERNB. Phlaeas L., Dorilis HUFN. — Lycaena Argiades PALL. ab. Polysperchon BGST., Argus L., Argyrognomon BGST., Baton BGST., Orion PALL., Astrarche BGST., var. calida BELL., Icarus ROTT., ab. Icarinus SCR., ab. arcuata WEYM., Amanda SCHN., Meleager ESP., Bellargus ROTT., Corydon PODA, minima FÜSSL., semiargus ROTT., ab. Andereggi RÜHL, Arion L. — Cyaniris Argiolus L., ab. parvipunctata FUCHS.

Hesperidae. Heteropterus Morpheus PALL. — Adopaea lineola O., Thaumaspis HUFN. — Augiades comma L., Sylvanus ESP. — Carcharodus Alceae ESP., Altheae HB. Hesperia Carthami HB., Sao HB., Malvae L. — Thanaos Tages L.

Sphingidae. Acherontia Atropos L. — Smerinthus Quercus SCHIFF., Populi L., ocellata L. — Dilina Tiliae L. ab. Ulmi STGR. — Sphinx Ligustri L. — Protoparce Convolvuli L. — Hyloicus Pinastri L., ab. fasciata LMP. — Deilephila Euphorbiae L. — Chaerocampa Elpenor L. — Metopsilus Porcellus L. — Macroglossa stellatarum L. — Hemaris Scabiosae Z.

Notodontidae. Pterostoma palpina L. — Phalera bucephala L. — Pygaera anastomosis L.

Thaumetopoeidae. Thaumetopoea processionea L.

Lymantriidae. Hypogymna morio L. — Orgyia antiqua L. — Dasychira fascelina L. — Euproctis chrysorrhoea L., ab. punctigera TEICH. — Stilpnotia Salicis L. — Lymantria dispar L.

Lasiocampidae. Malacosoma neustria L. — Eriogaster lanestris L. — Lasiocampa Quercus L., Trifolii ESP. — Macrothylacia Rubi L. — Gastropacha quercifolia L. — Odonestis Pruni L.

Saturniidae. Saturnia Pyri SCHIFF.

Drepanidae. Cilix glaucata SCOP.

Thyrididae. Thyris fenestrella Sc.

Noctuidae. Diphthera alpium OSB. — Acronycta leporina L., Aceris L., tridens SCHIFF., Psi L., Euphorbiae F., Rumicis L., ab. Salicis CURT. — Craniophora Ligustri F. — Oxycesta geographica F. — Agrotis janthina ESP., fimbria L., obscura BRUN., pronuba L., var. innuba TR., Comes HB., Baja F., C-nigrum L., xanthographa F., var. cohaesa H.-S., ab. rufa TUTT., ab. nigra TUTT., depuncta L., simulans HUFN., putris L., exclamationis L., ab. pallida

TUTT., ab. obsoleta TUTT., ab. picea HAW., Tritica L. var. aquilina HB., obelisca HB., Ypsilon ROTT., segetum SCHIFF., var. pallida STGR., ab. nigricornis VILL., saucia HB., crassa HB. — Epineurohia popularis F. — Mamestra Brassicae L., albicolon HB., oleracea L., ab. obscura SPUL., dissimilis KNOCH, thalassina ROTT., Trifolij RTT., reticulata VILL., chrysozona BKH. — Dianthoeicia luteago HB., compta F., capsicola HB., Cucubali FSSL. — Miana strigilis CL., var. latrun-cula HB., bicoloria VILL. — Bryophila raptricula HB., receptricula HB. — Diloba caeruleocephala L. — Apamea testacea HB. — Celaena matura HUFN., — Hadena sordida BKH., monoglypha HUFN., Secalis BJERK., var. leucostigma ESP. — Aporophyla nigra Hw. — Polia polymita L. — Miselia Oxyacanthae L. — Dryobota monochroma ESP. — Dipterygia scabriuscula L. — Chloanta polyodon CL., Hyperici F. — Trachea Atriplicis L. — Euplexia lucipara L. — Brotolomia meticulosa L. — Luceria virens L. — Leucania pallens L., ab. ectypa HB., obsoleta HB., L-album L., vitellina HB., albipuncta F., lythargyrea ESP. — Grammesia trigrammica HFN. — Caradrina quadripunctata F., Kadenii F., Morpheus HUFN., Taraxaci HB., ambigna F. — Rusina umbratica GOEZE. — Amphipyra Tragopogonis L., livida F., pyramidea L. — Taenioecampa gothica L., pulverulenta ESP., stabilis Vw., incerta HUFN., ab. fuscata Hw., var. pallidior STGR., munda ESP. — Dicycla Oo L. — Orthosia circellaris HUFN., pistacina F., ab. serina ESP., nitida F. ab. obscurata SPUL., litura L. — Xanthia gilvago ESP. — Qrrhodia erythrocephala F. ab. glabra HB., Vau-punctatum ESP. — Scopelosoma satellitia L., ab. brunnea LAMP. — Calocampa vetusta HB., exoleta L. — Calophasia lunula HUFN. — Cucullia verbasci L., umbratica L., Campanulae FRR. — Heliaca tenebrata Sc. — Heliothis dipsaceus L., scutosus SCHIFF. — Chariclea Delphinii L. — Acontia lucida HUFN., var. albicollis F., luctuosa ESP. — Thalpochares purpurina HB. — Erastria argentula HB., deceptoria SCOP., fasciana L. — Emmelia trabealis SCOP. — Scoliopteryx libatrix L. — Abrostola triplasia L., tripartita HUFN. — Plusia chrysis L., Festucae L., gutta GN., gamma L. — Euclidia Mi CL., glyphica L. — Aedia funesta ESP. — Catocala electa BKH., elocata ESP., puerpera GIORN., nupta L., dilecta HB., sponsa L., promissa ESP., hymenea SCHIFF., nymphagoga ESP. — Simplicia rectalis Ev. — Zanclognatha tarsiplumalis HB., tarsipennalis TR., tarsicrinalis KN. — Herminia tentacularia L. — Hypena proboscidalis L., rostralis L., ab. radiatalis HB., unicolor TUTT.

Cymatophoridae. Thyatira batis L. Cymatophora octogesima HB.

Brephidae. Brephos puella ESP.

Geometridae. *Geometra vernaria* HB. — *Nemoria viridata* L. — *Thalera fimbrialis* SCOP. — *Acidalia dimidiata* HUFN., *virgularia* HB., var. *canteneraria* B., *rusticata* F., *humiliata* HUFN., *degeneraria* HB., *inornata* HW., *aversata* L., ab. *spoliata* STGR., *emarginata* L., *immorata* L., *rubiginata* HUFN., *marginepunctata* GOEZE, *caricaria* REUTTI, *strigilaria* HB., *flaccidaria* Z., *ornata* SCOP., *violata* THUNBG. var. *decorata* BKH. — *Ephyra porata* F. — *Rhodostrophia vibicaria* CL., var. *strigata* STGR. — *Timandra amata* L. — *Lythria purpuraria* L., var. *rotaria* F., ab. *abstinentiaria* FUCHS, ab. *lutearia* STGR. — *Ortholitha moeniata* Sc. — *Minoa murinata* SCOP., ab. *cineraria* STGR. — *Lithostege farinata* HUFN., *griseata* SCHIFF. — *Anaitis plagiata* L. — *Triphosa dubitata* L. — *Scotosia rhamnata* SCHIFF. — *Larentia ocellata* L., *viridaria* F., *ferrugata* CL., *sociata* BKH., *picata* HB., *albicillata* L., *bilineata* L., ab. *infuscata* GMPBG., *autumnalis* STRÖM, *rubidata* F., *comitata* L. — *Asthena candidata* SCHIFF. — *Tephroclystia oblongata* THBG., *lariciata* FRR., *subnotata* HB. — *Chloroclystis rectangulata* L. — *Phibalapteryx polygrammata* BKH., *tersata* HB. — *Abraxas grossulariata* L., *adustata* SCHIFF. — *Deilinia exanthemata* Sc. — *Selenia lunaria* SCHIFF. — *Hygrochroa syringaria* L. — *Therapis evonymaria* SCHIFF. — *Urapterix sambucaria* L. — *Epione apiciaria* SCHIFF. — *Caustoloma flavicaria* HB. — *Venilia macularia* L. — *Semiothisa alternaria* HB., *litrata* CL. — *Hybernia aurantiaria* ESP., *marginaria* BKH., *defoliaria* CL. — *Biston hirtaria* CL. — *Boarmia gemmaria* BRHM., *roboraria* SCHIFF., *consortaria* F., *lichenaria* HUFN., *selenaria* HB., *crepuscularia* HB., ab. *defessaria* FRR. — *Gnophos serotinarum* HB. — *Ematurga atomaria* L. — *Diastictis artesiaria* F. — *Phasiane clathrata* L., *glarearia* BRHM. — *Eubolia arenaearia* HB., var. *flavidaria* Ev., *murinaria* F. — *Scoria lineata* Sc.

Syntomidue. *Syntomis Phegea* L.

Arctiidae. *Spilosoma mendica* CL., *lubricipeda* L., *menthastri* ESP. — *Phragmatobia fuliginosa* L. — *Diacrisia Sanio* L. (*russula* L.) — *Arctia Caja* L., *villica* L. — *Callimorpha quadripunctaria* PODA. — *Cybosia mesomella* L.

Zygaenidae. *Zygaena Achilleae* ESP., *Lonicerae* SCHV., *Filipendulae* L., *carniolica* Sc. — *Ino ampelophaga* BAYLE, *statices* L.

Psychidae. *Pachytelia unicolor* HUFN.

Sesiidae. *Sesia empififormis* ESP.

Cossidae. *Cossus cossus* L. — *Phragmataecia Castanecae* HB. — *Zeuzera pyrina* L.

Hepialidae. *Hepialus sylvina* L.