

Rózsa-Ujság

Szerkeszti

MÜHLE VILMOS.



Évenként 6 füzet.

Egész évi előfizetési díj 2 frt.

Előfizetéseket elvállal a Rózsa-Ujság kiadóhivatala
Temesvárott.



TARTALOM-JEGYZEK.

	Oldal		Oldal
Zwirner L.: Rózsaiskolákról	51	M. V.: Teahybrid-rózsák	96
W-y.: Műmellékletünk. — Rózsakép	52	Geschwind Rezső: Rózsatárlati jegyzetek	97
Mühle Vilmos: Rosa indica odorata hybrida „Clara Watson”	53	Mühle Vilmos: Rózsatárlati jegyzetek	99
A rózsza világoztályozása	54	W-y.: Cochet Lajos Scipió †	100
Cséser Gyula: A szabadföldi rózsák feltrágyája	54	Általános kertészet:	
Lambert Péter: Legújabb rózsák	55	Hanusz István: A virágok óriásai	91
Kubelle János: Új rózsza-oltási eljárás	55	Pelargonium zonale „Sedan”	95
M. V.: „Belle Siebrecht”	56	M. V.: Canna hybr. floribunda	95
M. V.: A legszebb rózsaujdonságok	56	M. V.: Syringa vulgaris	96
		M. V.: Lygodium japonicum	96



↔ Gyümölcsfák ↔

Alapítva 1850-ben.

Niemetz W. F.

faiskolája

Temesvárrott.

— — — — —

Illusztrált árjegyzetek kívánatra!

↔ Ujdonságok ↔

Díszfák
Tülevelű fák

Magastörzsű

ELITE-RÓZSÁK

2500 fajból álló pompás gyűjteménye a legnemesebb, legszebb, legkiválógtabb és fajazonos rózsáknak.

Legelső díjakkal kitüntetve. Valamennyi ajánlható faj a legrégebttől a legújabbig, beleértve 1896. évi ujdonságokat is **legolcsóbb árakon**. Rózsakedvelőket és kertészeket felkérem, hogy beálló idény alatt meglátogatni sziveskedjenek.

Reif Ferencz

mű- és kereskedelmi kertészete

Duna melletti **Krems** Alsó-Austria. 3-3

Kiadója: MÜHLÉ VILMOS, TEMESVÁROTT



1. Kleiner Postillien

2. Geschwind's
Orden.

3. Erinnerung
an Brood.





Kertészeti szakfolyóirat.

Rózsá-Ujság.

Lapkiadótulajdonos és szerkesztő:

MÜHLE VILMOS.

Minden számban színes műmellettel van csatolva. — Utánnyomás csak a forrás megnevezésével és a támlap beküldése mellett engedélyt meg. — Kéziratok nem adatnak vissza. — Levélezések a Rózsá-Ujság kiadóhivatalához Temesvárra czímezendők.

Rózsaiskolákról

— Zwirner L. —

Magastörzsű rózsák tenyésztése alkalmával azoknak alanyukat, a vadoncz-törzseket szokás szerint őszre ültetik, hogy azután beteleljék. Tavasszal azokat védburkolatukból, a földből ismét kiszedik. Az őszi ültetés igen hasznos különösen a kevés, vagy semmi hajsza gyökérrel sem bíró erdei vagy mezei vadonczokra nézve; biztosítja és emeli a növést ezen közönséges és leginkább elterjedt ülteté-i módnál. A növény még ősszel hajt hajsza gyökereket, tehát még benővi magát.

A vadonczokat azonban — a mi meg is szokott történni — még el is kell teleltetni, s ez a földre való elhelyezésük által történik; ez alkalommal a gyökér, mely a talajban még nem bír szilárd támaszszal, helyéből elkerül. A tavaszi kiszedésnél a gyökér ismét más helyzetbe jut; a már képződött, de még gyenge gyökerek ekkor eltépetnek és összenyomatnak; a vadoncz a legtöbb esetben

csak annyira van, mint ősszel. A benövés most nehezebbre esik, különösen, ha a lég száraz és ehhez eddig nem volt hozzászokva. Nem hiába panaszolja föl tehát némely rózsaiskola tulajdonos elszáradt vadonczai nagy száza'ékának elpusztulását.

Én az erdőtörzseimet nem ősszel, hanem csak márczius végével, vagy április elején ültetem el. Azt mondják ugyan, hogy ősszel inkább ráérünk ültetni, mint tavasszal, a midőn sok minden föl van halmozva és a kertésznek nem lehet elég keze. Hiszen az igaz, de nem egészen helyes. Én azért részesítem a tavaszi ültetést előnyben, mert ültetési rendszeremmel — az alábbiak szerint — sok időt takarítok meg és állandóan jó sikereim vannak.

Tehát ősszel, a midőn vadoncz törzseimet nemük szerint rendeztem, rövidre meg szoktam nyelni a gyökereket és a finom szálat megkimélem. Az esetleg előforduló gyökértömböket tisztára kifürészeltetem. Az olyan erdei törzseket, melyek már előre nem biztosítják a jó növést, mellőzöm.

Ez után a törzsecskéket rendezve téli szállásaikba helyezem el. Utóbbi egy másfél láb mély négyszögű gödörből áll. Az erdei törzseket ebbe helyezem el magasság szerint, soronként egymás mögött és félig egymásra. Amint a törzseket egyenesen bele helyeztem, a határokat, illetve a sarkokat karókkal jelzem meg és a gödört a kihányt földdel betöltöm. A vadoncok így védhelyely birnak és az ültetés idejéig pihennek.

Tavaszzsal, midőn a talaj nyílt és száraz, azon a helyen, a hol a vadoncokat el akarjuk ültetni, miután azt kiegyengettük, növénygödöröket ásunk. Én ezeket 40 egészen 50 cm. mélyre és 30 cm. szélesre készíttetem, miközben a felső talajréteget az alsótól különválasztatom. A sorok maguk mindig 80 cm.-nyire esnek egymástól, úgy, hogy azokon kényelmesen át lehet járni és még az alább említendő közbetenyésztést is lehet üzni. Most jön a tulajdonképpeni tenyésztés.

E célból mindenekelőtt hosszúkás vályuban növényarat készitünk, még pedig $\frac{1}{4}$ rész agyagból $\frac{1}{4}$ rész tehéntrágyából és vízből. Ezen anyagot jól össze kell gyúrni. E közben egy munkás megkezdte a vadoncoknak a téli ágyból való gondos kiszedését. Egy másik a kiszedett vadoncokat elhordja és törzsestül, gyökereitül együtt a lébe mártja. Itt megjegyzem, hogy a vadoncokat kiváló gondnal kell a talajból kiszedni, nehogy a néha már 15 cm. hosszú gyökerek letörjenek. Erre a megbízott munkásnak különösen ügyelnie kell, hogy a gyökerek sértetlenül jussanak a lébe. E körül forog a dolog lényege és tavaszi tenyésztésem sikerének okozója. A földből ekként kiszedett gyökereket rögtön hemártjuk, a mi által az védburkolatot nyer, mely tőle a levegőt és a napot távoltartja míg ismét a földbe nem kerül; hogy a tulajdonképpeni tenyésztés jó gyorsan folyjon, ahhoz 4-5 munkás mindig szükséges. Némi körültekintéssel és megfontolással szép eredményt érünk el. Ez után az árkokba ültetjük el a vadoncokat és ügyelünk arra is, hogy a rossz talaj a jóval összekevertessék. Ha a gyökereket elegendő talaj földi, ne felejtjük azt megtaposni. Amint a tér be van ültetve, kiegyengetjük és a közbetenyésztésre előkészitjük.

Az ily módon ültetett és agyaglével bekenet vadoncok távolról sincsenek az elszáradásnak annyira kitéve, mert az agyagréteg megakadályozza a kipárolgást, megóvja a növényt a nap behatása ellen és eső alkalmával jól tartja a nedvességet. Ezekben összpontosulnak a gyökér elbánásában általam követett eljárás előnyei. Időt azonban minden esetre megtakaritunk az által, hogy az időtrábló eltelelés a már elültetett vadoncoknál elesik.

Következik egy újabb kezelés. A vadoncok most el vannak ültetve és bajtaniok kell. Ha a

tavaszz száraz, akkor a kevés törzs birtokosa ezekre vizet hordat. A rózsaiskola tulajdonos azonban az égre bizza ültetvényeit. Hogyan vehetjük elejét a talaj kiszáradásának? Közbeültetéssel. Én a 80 cm. széles sorközöket korai burgonyával ültetem be. Így tenyészték legjobb sikerrel 6 hetes fehér korai burgonyát. A sorközök szélessége a tenyésztésnek előnyére válik, mert az e fajta növény levélzete apró és alacsony marad. Juliusban már leszüretelék s így a föld a szemzési időre szabaddá lesz. A burgonya tenyésztése nem becsmérlendő hatással van a vadoncokra. A talaj a közbetenyésztés lombozata által következetesen árnyékolva lévén, megtartja nedvességét és viztartalma kenvezőbb, mintha csupasz volna. Ez képezi tenyésztési eljárásom második tényezőjét, mely a vadoncok első fejlődésére nézve kiválóan előnyös hatással bír és két legyet üt egy csapásra: 1. nedvesen tartja a vadoncokat és 2. idejekorán szállit nagyon keresett burgonyákat.

Vadonczaím már lomb alatt vannak, midőn mások még alig mutatnak hajtásokat és minden szakember csodálatát felkeltik.

A burgonyatenyésztési munkálatokat a sorközök szélessége következtében könnyen lehet elvégezni. Ezzel megvilágítottam volna tenyésztési módóm okozatait és melegen ajánlom az utánzást. Az elültetett vadoncok közül alig pusztul el 5%.

A nyári nemesítések az ősz beálltáig szép koronás, eladóképes magas törzseket adnak, melyeknek gyökerei nem maradnak a magastörzsek mögött.



Műmellékletünk.

Rózsakép.

— w-y. —

A „magyar futórózsák“ név alatt ismeretes fajták, melyeket átlag Geschwind Rezső korponai erdőmester úr tenyésztett, egy évtized óta joggal kedvencei a rózsabarátoknak. Ezek színük sokoldalúsága és változatossága által üdítő bájtt kölcsönöztek e válfajnak és jó futórózsáknak bizonyultak.

A mai szintáblánkra 3 fajtát vettünk föl, melyek mint kitünők ismeretesek és nagyobb elterjedettségnek örvendhetnek.

1. **Kleiner Postillon.** (Kis postás.) A növény könnyed alkotású és középnagy, gyengéd piros, nyílófélben fehér színváltozattal. Bimbói számosak, a növény jól fut.

2. **Geschwind's Orden.** (Geschwind rendjele.) Kiváló, pompás fajta! Virágai közép nagyságúak,

nagyon teltek, laposak, színük a középben sötét-piros violarózsaszinbe átmenő, majd piros lesz és fehérben végződik. A növény erősen kúszik.

3. **Erinnerung an Brood.** (Brodi emlék.) Virágai nagyok, sűrűn teltek, laposak, biborviolaszínűek. Szomorú rózsákra is nagyon alkalmas.



Rosa indica odorata hybrida.

„Clara Watson.“

— Mühle Vilmos. —

Azon pompás rózsák közül, melyeket a múlt év hozott meg, különösen feltűnik a „Clara Watson“ teahybrida és bizonyára maradandó bacsú rózsaszín. Prince G. tenyésztéséből ered. Növése meglehetősen erőteljes, lombozata szilárd és dús, hajtásai jól feszesek és a liszt-harmattól megkímélteknek látszanak. Virágzási képessége tökéletesen kielégítő.

A nagyon szép kerek és nemes alakú virágok könnyen és rendszeresen nyílnak fel és több napon át tartanak. Színezete kedves gyöngyházfehér, közepén kajszin- vagy gyengéd szegfűpirosba átmenő.

A faj érdemes a beható megfigyelésre és az általános tenyésztésre.



A rózsá világoztályozása.

A mennyire az eddig föfedezt, tenyésztett és ismert rózsafajok és nemek terjednek, most 7500 fajnál több létezik. A 80-as évek elejéig (1881—1882) 6350 fajtát ismertek; az utóbbi években tehát lényeges szaporodás mutatkozott. Minden év mintegy 100 újdonságot hozott, melyek közül azonban számosan eltűntek vagy feledésbe mentek. A két főosztályba és pedig az egyszer és többször virágzó osztályába az egyes nemek szerint az alább jelzett fajok esnek:

I. Egyszervirágók.

II. Többszörvirágók.

Fajok	Fajok
Alba 100	Sulphurea 5
Alpina 21	Hybrida bifera
Banksia (futó) . . 11	(újból virágzó) . . 2226
Borbonica Hybrida 72	Tea (indica odorata) 1239
Centifolia Hybrida . 166	Teahybrida 160
Gallica (provincialis) 638	Noisette 240
Gallica panaché . . 172	Noisette Hybrida . . 85
Indica Hybrida . . . 223	Borbonica 594
Japonica 8	Polyantha 38
Lutea 22	Muscosa 82
Multiflora 36	Moschata 19
Muscosa 270	Bengalensis 245
Moschata 6	Portlandica 29
Noisette Hybrida . . 32	Portlandica bifera . . 196
Pimpinellifolia . . . 96	Pomponica 25
Portlandi 148	Pimpinellifolia . . . 5
Provincialis & Hybr. 71	Microphilla 21
Provincialis panaché 12	Berberidifolia 2
Rugosa 26	Bracteata 13
Rubiginosa 27	De Rosomanes 28
Arvensis (futó) . . . 30	Összesen 5285
Rubifolia (futó) . . . 36	Erdmény:
Magyar futó 28	Egyszervirágzó . . 2304
Sempervirens 43	Többszörvirágzó . 5285
Sempervirens Hybr. 5	Összesen . 7599
Összesen . 2304	

*

A legtöbb rózsaujdonságot a Moreau & Robert francia cég tenyésztette, mely 426 fajtát, az előbbeni tulajdonos, Vibert A. pedig 706 fajtát tenyésztett. E szerint egy cég 1132 fajtát bocsátott a kereskedelembe, közülök 799 egyszer- és 333 többszörvirágót.



A szabadföldi rózsák fel-trágyája.

— Cséres Gyula. —

A rózsá sikeres tenyésztése a szabadföldben nemcsak attól függ, hogy a talajt helyesen választjuk meg, valamint az ültetés és nyéses művelésénél a szabályok szerint járunk el, hanem attól is függ, hogy mily kezelésben részesítjük a trágya tekintetében. Köztudomású, hogy a rózsá szereti a trágyat, akár szilárd, akár pedig folyós állapotban s az okszerű kertész vagy kertkedvelő a rózsá ezen igényeit nem is hagyhatja figyelmen kívül.

A trágázásnak kétféle neme van, és pedig akár altafajú trágázás, a mikor is a megfelelő trágyat rigolirozás, vagy egyszerű aláásás útján juttatjuk az illető növény gyökereihez, vagy pedig a fel-trágázás, a mikor is a trágya nemcsak mint tápszer, hanem mint phisikai hatást előidézője is jöhet tekintetbe, a mennyiben a hőt, a talaj nedvességét és hajsövességét szabályozhatja.

Tudjuk jól, hogy a rózsá leginkább a lazább minőségű vizáteresztő agyagos talajt szereti, mind a mellett ez nem mindenütt található fel, miért is gyakran a lazább vagy viszont a kötöttebb nehezebb talajjal kénytelen beérni s ezt a fel-trágázásnál nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A lazább, homokos talaj természeténél fogva a gyakori, de kevesebb mennyiségben való trágázást igényel s oly minőségű, természetű trágyat, a mely azt hűsíti, ez pedig a marhatrágya; a nehezebb talaj nem igényli annyira a fel-trágyat, vagy azt legalább csak azért alkalmazzuk, hogy a talaj felülete lazább, porhanyósabb, s állandóan nyirkos maradjon; erre a célra pedig az előbb említett trágyan kívül a lótrágya is igen jó. A fel-trágyanál használandó trágya minősége tekintetében mindig porhanyós, érett legyen, legalább a tapasztalás azt bizonyítja, hogy a míg a friss, szalmás trágya csak rövid ideig felelhet meg céljának, s hogy nagyon sok féregnek tanyájául szolgál, addig a porhanyós érett trágya természeténél fogva jobban ellent áll a napsugaraknak s idővel jobban vegyül a talajjal.

Az ily nemű trágyat ez idő szerint leginkább a hasznavehetetlenné vált melegágyakból nyerhetjük, mely minőségre nézve nézetem szerint még mindig a legjobbnak bizonyult.

A fel-trágázást a fönt említett talajokhoz mérten egy-egy nyár 2—3-szor ismétéljük, és pedig április, május és augusztus hónapokban; a trágyat mindenkor úgy teregetjük el, hogy az ne csak az egyes töveket, hanem az egész rózságy területét borítsa mintegy 10—15 cm. vastagságban.

Jöllehet ugyan, hogy az ily módon teregetett rózságyak a díszkertben a szemnek nem nagyon

tetszősek, mindazonáltal, ha a viszonylatot mérlegeljük, illetve összehasonlításokat teszünk a nem trágyázott és az előbb említett között, úgy növekedés mint a virágzás tekintetében azt fogjuk tapasztalni, hogy a mérleg serpenyője a trágyázás előnyére billen.

A fel-trágyázást — mint már említettem — a tavaszi és nyári hónapokban eszközöljük, de a mennyire lehet eső után s lehetőleg porhanyított talajminőség mellett.

A trágyának oldott állapotban való alkalmazásért mint fel-trágya leginkább akkor jöhet tekintetben, a mikor túlszáraz s vastartalomban szegény talajjal van dolgunk, a mennyiben ily esetben kéthetenként egyszer az egész teret vízzel hígított marhatrágya vagy vízzel erősen megöntözzük.

Legujabb rózsák.

— Lambert Péter Trier. —

Tenyésztő: Dickson A. & fia.

Muriel Grahame. (Tea). Ez a pompás rózsza a Cathérine Mermetnek egyik változata és színezete nézve, mely halvány tejfőlféher gyengédpirossal, teljesen különbözik minden rózsától. Növése és jellege ugyanaz, mint a törzsnövényé. Színében állhatatos; tenyésztői vívmányaik legjobbjának tartják és ezért Charles J. Grahame, a hirneves rózsatenyésztő leánya után nevezték el.

Tom Wood. (Remontáns.) Nagy értékkel bíró rózsza, úgy is mint kerti, úgy is mint kiállítási rózsza. Színe cseresznyepiros, szirmai szélesek, findza alakúak és hosszantartók. A virágok igen nagyok és tökéletes alakúak; növése erőteljes, lombos, a nyár elejétől késő ősziig virágzó. Lombja feltűnő, lisztharmattól mentve marad.

Ellen Drew. (Remontáns.) A Duchesse de Morny válfaja. Színe világos ezüstpiros kajszi-féle, nagyon előkelő színezet. Nagysága, tartása és növése olyan mint az anyanövényé. Az utolsó nyáron remek virágokat hozott, melyek a különböző kiállításokon sokat megcsodáltak. Kiállítási rózsza.

*

Tenyésztő: Paul W. & fia.

Enchantress. (Tea.) A virág tejfőlféher, a közepén könnyedén barnapiros, nagy, telt, gömbölyded. Növése erőteljes, nagyon dúsan virágzó. Kiállítási és kerti rózsza, a cserép-tenyésztésre alkalmas.

Queen Mab. (Bengal.) Gomblyukrózsza, olyan mint a Ma Capucine és Laurette Messimy; azt azonban erőteljes növése által fölülmulja, úgyszintén a viráglevelek tömörsége által is, mi által a virág rendkívül tartós. Színe gyengéd barackpiros, közepe narancsszínű. Hátsó oldala piros- és ibolyaszínű árnyalattal. Rendkívül hálás metszőrózsza.

*

Tenyésztő: Dingee & Conard Társ.

Princess Bonnie. (Tea.) A virág pompás karmazsin mint a W. F. Bennett, de sötétebb és színe elevenebb; nagy, féligtelt, rendkívül illatos, hosszú szép bimbókkal (Bon Silene × W. Fr. Bennett). Nagyon gazdagon virágzó metszőrózsza.

Pink Souper. (Polyantha: Clotilde Souper × Lucullus); virágai szép rozetta-alakúak, színe a halvány szegfűpiros és a vörös közt váltakozik, nagyon illatos, dúsan virágzó.

Mrs. Pierpont Morgan. (Tea J. N. May). A Mad. Cusin válfaja, nagyobb és teltebb, cseresznye-piros vagy szegfűszínű.

*

Tenyésztő: Paul G. & fia.

Haileybury. (Remontáns.) Szép kerek serlegalakú, cseresznye-karmazsinpiros, jól növő és többször virágzó.

Rosa Apples. (Rugosa.) Növése erőteljes, virága féligtelt, nagy virágvelekekkel. Színe halvány karmazsinpiros. Nyáron és őszi át roppant csomókban virágzik.

* * *

A Kohlmanslehner & Schwenke cég Schönebergben (Berlin mellett) egy fehér Crimson Ramblert kínál.

Uj rózsá-oltási eljárás.

— Kubelle János, Szaplóczsa. —

Julius hónapban Rosa canina (magonc) vadonczokat ástam ki a szabadban, azokat a kézben oltottam be és erre elültettem őket megfelelő cserepekbe, melyeket hűvös szekrényben helyeztem el az ablak alatt, s hogy a napsugarakat ne engedjem ráhatni, sárral kentem be. Az oltványok eddig négy héten át maradtak bezárva és napjában kétszer locsoltattak meg. Most már mind jól kinőtt és már 10 cm. hosszú hajtással bír. Azt hiszem, hogy ezen munkálatot többek kellemesnek és gyakorlatinak fogják tartani és mint újdonságot alkalmazni is fogják.

„Belle Siebrecht.“

A legújabb teahybrida-rózsa.

— M. V. —

A Belle Siebrecht megfelelt a jó hírnevének és én megerősíthetem mind azt a szépet és jót, amit ezen újdonságról irtak és a mennyiben az első virágzása után megismerhettem, minden rózsabarátoknak és különösen a rózsakertészeknek ajánlom ezt a fajtát.

Szine — amint leirták — a legszebb piros, a virág igen nagy, elegáns és hosszú, erőteljes kocsányokon egyesével álló; leginkább a kiváló „Madame Caroline Testout“ fajtához hasonlít, sőt fölül is mulja azt, a mivel bizonyára sokat mondtam és mertem. Mindenki ültesse magának Belle Siebrecht-et; állításaimat mindenki megerősítheti. Ezen tavasszal közel jártak ahhoz, hogy ezt a szép fajtát gyanúsítsák.*)

A legszebb rózsaujdonságok.

— M. V. —

Az 1895. év több mint 80 rózsaujdonságot hozott (az ideit sem hozott kevesebbet) és ez által a rózsabarátok közt, a kik nem vehették meg az összes fajokat, az a jogos kérdés támadt, hogy melyek hát a legszebbek közülök? Részemről mind megvizsgáltam és köztük nem egy szépet is találtam; mint a legszebbeket az alábbi fajtákat jelölöm értékük szerinti sorrendben:

1. **Charlotte Gillemot.** (Teahybrida), a legszebb és legnemesebb elefántcsontszínű rózsá, melyet az Augusta Viktoria császárnő után az első helyre vélek méltathatni. — (Itéletemet nem a régi barátom, Gillemot magyar rózsamester szeretetreméltó leánya iránti rokonszenvem befolyásolja, hanem szépsége tekintetében megfelel a meggyőződésemmek.)

2. **Clara Watson.** (Teahybrida). Egyike a legszebb és legnemesebb rózsáknak. Sok barátot szerez majd magának. (Lásd a rajzot és a leírást).

3. **Francis Dubreuil.** (Tea). Az eddigi sötétvörös tearózsák közül bizonyára a legszebb. Szine biborkarmoisin cseresznyepirosal; virága nagy, nemes alakú.

4. **Souvenir de Président Carnot.** (Teahybrida).

5. **Souvenir de Mad. Eugenie Verdier.** (Teahybrida). Két elsőrendű rózsá, melyek az Aug. Vikt. császárnő és a Charlotte Gillemot után a legszebb fehérszínű újdonságok. Előbbi tejfehér hússzinen, utóbbi tejfehér sárgapirosan. Mind a kettő hasonlíthatlan szépségű a maga nemében.

6. **Princesse Marie de Roumanie.** (Tea). A virág alakja és szine nemes, finom és megszólító. A

növény jól virágzó és jó növési, amit a jó rózsától mindig megkívánunk. Szine tejfölféher fénylő pirosan.

7. **Mlle Françoise de Kerjégu.** (Tea). Alakja és virága nemes, szép világospiros, kajszinörössárga középpel és bélel; nagyon kedvelt faj válhatik belőle.

8. **Fiametta Nabonnand.** A „fehér“ Papa Gonthier. Nagyon ajánlott újdonság, mely fára, levélre, hajtásra és alakra nézve egészen hasonlít a vörös fajtához és csak fehér virágai által különbözik attól. — (Ezen fajtát csak a rózsákat tenyésztő kertészeknek ajánlom, mert kitűnő hajtórózsa és a virágmetszésre csak üveg alatt nevelendő. A szahad földbeni elfülitésre és a kerttulajdonosoknak nem annyira ajánlhatom és nem nevezném a legszebb újdonságok között.)

9. **Mad. Wagram, Comtesse de Turenne.** (Tea). Pompás nemes virág, porcellánfehérpiros, a közepe frisspiros.

10. **Rosomane Alle Hugier.** (Teahybrida). Egyike a legnemesebb nagy virággal bíróknak! Gyöngyházfehér lenpiros középpel. Erőteljes növési.

11. **Merveille des Blanches.** (Remont.) A remontráns rózsák közt ez a fajta tetszik nekem a legjobban, mely nagy, kerek virágaival erőteljes, feszes hajtásokon és nagy leveleivel a Rothschild csoportba tartozik. A virágok felette nagyok, sűrűn teltek, tiszta fehérek, a közép belsejében gyengéd pirosak.

12. **Mad. Eugène Resal.** (Semperflorens). Hogy a rég óta kedvelt havirózsák előtt, melyeket sohase kellene fölhagynunk, igazságosnak tűnjék föl, ezen valóban pompás újdonság részére a legjobb bizonyítványt kell kiállítanom. Ez bizonyára a legszebb havirózsá, melyet sötétvörös színben birunk. A virágok majdnem teához hasonlóak, szine remek szép, kapuczinivörös narancssárgán.

A teahybridosztály e szerint ebben az esztendőben is győztes volt és közte legszebb újdonságokat találunk. A »Belle Siebrecht«-et lásd ezen oldal elején.

Teahybrid-rózsák.

— M. V. —

A teahybrid-rózsák osztálya évről évre szebb és gazdagabb lesz. Nemsokára kételkednünk kell, hogy a rózsák osztályzatában melyik a legszebbik, a tea vagy a teahybrida-e? Növése és gazdag virágzásra nézve ma már a teahybridosztály a legszebbik! Közte csakhamar megtaláljuk a legszebb és legkedveltebb rózsáinkat, és pedig első sorban:

Belle Siebrecht, Charlotte Gillemot, Clara Watson, Danmark, Grand Duc, Ad. de Luxemburg, Augusta Victoria császárnő, Lady Mary Fitzwilliam, Mad.

*) Lásd a »Belle Siebrecht« cz. cikket Geschwind R.:öl a 87. oldalon.

Carolina Testout, Souv. de Mad. Eugenie Verdier, Souv. de President Carnot, The Meteor, Viscountess Folkestone stb.

Ezek olyan fajok, melyek fölülmulthatlanul állnak és az egész világ által elsőrendű rózsák gyanánt jelöltetnek.

Ezeket követik alábbi fajok:

American Belle, Augustine Guinoisseau, Camoëns, Distinction, Emin Pascha, Gustave Regis, La France, La France de 89, Lady Henry Grosvenor, Mad. Joseph Desbois, Mad. Pernet-Ducher, Souvenir of Wootton, White Lady stb.

Ez a 25 faj olyan nemes gyűjteményt képez, mint a minőt más fajokból alig lehetne összeállítani, ha még ehhez 1 vagy 2 sárga rózsát is hozzátennők, mint pl. a Maréchal Niel és Perle des jardins, hogy a sárga szín is képviselve legyen benne, mely sajnos, a teahybridák közül még teljesen hiányzik.

Rózsatárlati jegyzetek.

— **Geschwind Rezső**, erdőmester Korponán. —

A »Belle Siebrecht« teahybrida.

Ez az ujdonat új, a Dickson Sándor és fiai czég által tenyésztett s a Siebrecht & Wadley amerikai rózsaczég által 4000 dollárért (= 16.000 márka = 10.000 frt) 1892. évben megvett rózsza immár több példányban itt Korponán is virul és róla a legjobb lelkiismeret mellett a következő bizonyítványt állíthatom ki:

A »Belle Siebrecht« nem I. és ha így marad, mint a hogy most virágozik, alig II. rendű vívmány. Azok, a kik a tulajdonjogért 10.000 frtot fizettek, magyar fogalmak szerint 10.000-szer boldok voltak!

Én sokkal jobb rózsákat tenyésztettem, melyekért még 10.000 krajczárt sem kaptam, hát még ilyen roppant összeget!

A dologban a legjobb a rózsza színnyomatú képe, melyet a német rózsaujság 1895-ben hozott, az újdonságnak jó tartása és a hosszú virágkocsán; de még ez sem mindig. A nagy virág, mely itt többnyire könnyedén, gyakran csak félig telten nyílik, alig lesz kissé teltebb, akkor szerényen a föld felé hajlik. Alakulása ronda, alakatlan, a viráglevelek rendszeren minden irányba összezsugorodottak, behajlottak. A színe? nos igen, nem kékül el. Ha a rózsza olyan szép volna, mint a hogy azt a kép mutatja, akkor remek virág lenne. Nekünk ennél szebb rózsánk van a kertben, szebb a teahybridák közt s utóbbiak közül nekem a La France de 89 sokkal jobban tetszik, mint a Belle Siebrecht.

A ki azt mondja, hogy az itt megbírált rózsza szebb az öreg La Francenál, az mit sem ért a rózsákhoz. *)

*

Rosa Kamschatka, Vent.

A rózsaujságokban és a R. rugosa válfajainak leírásánál gyakran találkozunk ezen kifejezéssel: a Kamtschatka rózsától származik. — Ez egészen hamis! Tudomásom szerint kivülem eddig még senki sem tenyésztett Kamtschatka rózsza változatokat (legfőlebb ezen név alatt valamely R. rugosa faj változata neveztetett el hamisan). Hogy ezen folyóirat tisztelt olvasói tájékozással bírjanak, a következőkben adom elő az érdekes Kamtschatka rózsza botanikai leírását: „Rosa Kamschatka, Vent. A bokor 2—4 láb magas, ágai halványbarnák, gyapjasak, szőrösek, tövisei nagyok, kissé sarlóalakúak, a levélsarkok alatt párosan mutatkoznak, fiatal hajtásai sörtések; az öreg törzsekről lehullanak a tövisek és a sörték. Levellei ferdék, 5--9 fordított tojásdad alakú egyszerűen fogazott levelecskékből alkotva, sötétszürke, halvány, alul világosabb színű, soha sem annyira fénylő és redős mint a R. rugosa és feroxnál. Levélszárai ^{füzök} tövismentesek. Virágai középnyagok, egyesével állók, sötétvörösek; a virágkocsán biboros, talpán szőrös. A kehely gömbölyű, csupasz. Pártalevelei kissé dagadtak, élükön szélesek, sokkal hosszabbak mint a szivalakú virágkoronalevelek. A porzótokok 160—170 él magasak. Tojása 5öes. A mag gömgölyű, skarlátvörös, csupasz, kisebb mint a R. feroxnál, május és júniusban virul, hazája Kamtschatka.“

Ezen leírásból kitűnik, hogy a valódi Kamtschatkarózsa halványzöld és nem bir oly fényes levelekkel, mint a R. rugosa és ferox; minthogy pedig mindazon válfajoknak, melyeket a Kamtschatkarózsa utódai jelölnek ki, mint pl. a R. rugosa alba stb. ugyanazon erősen redős és fényes világoszöld levelei vannak, mint a R. rugosa (R. Regeliana) típusnak, éppen azért a halványzölden és zavaroszölden lombzott Kamtschatkarózsa rokonáról szó sem lehet.

*

A fehér Maréchal Niel Magyarországon.

Nagyon különös, hogy az első fehér Nielrózsza megjelenése után ilyenek több helyen bukkantak föl egymásután.

*) Bár ezen közleményt sehog sem helyeseljük, mégis azzal a meggyőződéssel tesszük közzé, hogy tisztelt Geschwind úrnak vagy nincsen meg a valódi faj, vagy belőle csak gyenge példányai vannak és hogy ezen szép rózsát illetőleg jövőre bizonyára egészen más nézetben lesz. Szerk.

Két évvel ezelőtt vettem Mietsch C. V. cézegtől Drezdában 2 magastörzsű M. Nielt. Mindkettő magastörzsre volt nemesítve, szépen kifejlődve, hanem — bár cserepekben voltak — mégis a vágás következtében nagyon halványan érkeztek meg. Bár később némileg felocsudtak és virágoztak is, de csak az egyik hozott erős hajtásokat. Ezt 1895. év őszén lombbal fődtem be, de föltakarás után nem akart többé kihajtani, csupán a méter hosszú középhajtáson fejlődött ki egy rövid ágacska 3 virágbimbóval, melyek közül az egyik fölnyilt és csodák csodája! egy pompás fehér Maréchal-Nielrózsát mutatott.

Az egész hároméves koronán minden csupasz, csupán csak az egy ágacska és az azon levő két levél, két bimbó és a nagy virág pompázik rajta és különös látványt nyújt. Vajjon az ág később is fehér Maréchal-Nielrózsát hajt-e?

*

Rosa Watsoniana.

Ez a sajtós rózsa egy az 1888. évben Japánból behozott különlegesség vékony hajtásokkal, melyek itt alig értek el egy méter magasságot. Legszebb rajta a sajtós lombzat, mely hosszú keskeny levelecskékből áll. Kertemnek egyik látogatója azt mondta, hogy távolról egy Coniferához hasonlít. A virágok többsével ülnek együtt, de nagyon aprók, bizonyára a földkerekség legkisebb rózsái, jelentéktelen, fehérpirosas szirmokkal és későn, az év július hónapjától kezdve jelennek meg.

Nekem volt belőle egy nagyon erőteljes cserépmagastörzsem és rábeszéltettem magamat és az 1895. év őszén szabad földbe kiültettem. A mult tél teljesen megölte a koronát. Ez a rózsa tehát nem télálló.

Mindent egybevetve, ezen vadrózsa, melynek virágait alig vehetni észre, egyáltalában nem ajánlatos a közönséges rózsabarátnak, de becses gyöngy a gyűjtő és a botanikus kertek részére.

Fáradságos termékenyítő kísérleteim meghiúsultak s e rózsa a magára hagyott virágokon sem hozott létre gyümölcsöket.

*

The Dawson rózsá.

A R. multiflora és a Général Jacqueminot keresztezése következtében Dawson Jackson által az Arnold Arboretumból tenyésztetett, Amerikában sövények képzésére állítólag sokat használják, mert nagyon erőteljes növése van. Itt, Korponán kitartotta léghuzamos helyen mind a két utolsó telet.

A mi növést és lomboatát illeti, nagyon hasonlít a Polyantharózsához és apró csomókban felette gazdagon virágozik. A virágok gyengén teltek, élénkpirosak és gyümölcsöket hagynak hátra; ezen rózsa tehát hybridizálási célokra alkalmas, de a Crimson Rambler kúszórózsának messzire mögötte áll. Ha utóbbi újdonság télkeménynek mutatkoznék (a mi még nincsen beigazolva, amennyiben itt kitartott egy telet fődetlenül, míg a másodikban jól visszafagyott) alig volna ajánlatos, hogy mellette kisebb kertekben a Dawson-rózsát, mely különben sem elsőrangú rózsa, neveljünk. Ha azonban a Dawson-rózsa keményebbnek mutatkoznék a Crimson Ramblernál, akkor bátran megtartható.

•

A rózsák beoltása szabadföldben.

A rózsáknak szabadföldben való beoltásáról több kertészeti folyóiratban olvastam. Ezt azonban többnyire helytelenül írják le és a mit mondanak, többnyire alig egyéb száraz elméletnél, mert a szabadföldi rózsáknak hasadéokban való beoltása ritkán sikerül. Ezzel szemben azonban már több évvel ezelőtt (lásd „A magonczenyészés és a rózsák neveléséről“ irt művemet) pontosan megírtam a szabadföldi rózsáknak a héj mögött való beoltását, bár ez a mód ritkán jön alkalmazásba. Én, a kinek szaporító házam nincsen, szeretek tavasszal a héj mögött oltani, mely eljárás gyorsan lombos, ugyanazon évben gazdagon virágzó példányokat hoz. Maga az eljárás felette egyszerű, de néhány szabályt mégis szigoruan be kell tartani. Mindenekelőtt az e célra szolgáló galyakat lehetőleg a tél beálltát megelőzőleg kell levagdálni és azokat úgy eltenni, hogy alig éljenek. Ilyen galyakat kertészeti nyelven „éheseknek“ neveznek és bámulatos, hogy ilyen éhes galyak mily gyorsan nőnek, míg nedvdúsak csak nehezen, többnyire pedig sehogy sem akarnak nőni. Az idén olyan galyak, melyek kevés életet mutattak, kevés nap után már kihajtottak.

Csak rövid galyakat kell használni és ne hagyjunk azokon 3-nál több szemet, melyek közül a legelső egészen a héj alá lesz tolvá. Földtlenül szükséges, hogy az alany (vadoncz) a mütét idejében teljesen nedvtartalmú legyen, hogy a vadonczszemek már jól ki legyenek képződve, röviden: hogy a héjat könnyen lehessen hámozni.

A kecskelábszerűen megnyesett nemes galyakat egy erőteljes vadonczszem mögé oly módon kell betolnunk, hogy a vadhajtást rézsut elmettszük, ott a héjat mintegy 2 cm. hosszban (de ne nagyon szélesen) a törzsről lefejtjük és ebbe a héjhezagba a nemes galyat olyan mélyre betoljuk, hogy annak

legalsó szeme a vadonczhajtás metszési területétől mintegy 1 centiméternyire a hasadékból kikandikáljon. Erre jól, de úgy kötözzük be, hogy a betölt nemes szem be ne takartassék és esetleg, ha kihajtana, a kötési anyagon és a faviason áthatolhasson. A nyilást, a metszőterületet és a nemes galy hegyét is teljesen be kell faviasszal földni.

Ha a nemes galy erősen hajt, jól teszszük, ha azt, nehogy a szél vagy a madarak letörjék, egy karóhoz erősítjük. A kötést, amint az bevágni kezd, nyomban le kell fejteti. A nemes galylyal szemben meghagyott vadszemet (szívót) sohase engedjük nagyon kihajtani, csipjük gyakran be és vegyük el egészen, mielőtt a nemes galy leveleket képezett.

Rózsatárlati jegyzetek.

— Mühle Vilmos. —

Alábbi, a tavasszal megjelent újdonságok ajánlatosak:

Claire Godard. Tea, — szépen alakult nagy nemes virágokat hoz; fehér (mint a porcellán) némi krém látszattal; nagyon szép!

Comte Chandon. Tea, — virága igen nagy és bizonyára egyike a legszebb, legnemesebb sárga rózsáknak. Szirmai sárgák csizsárgával, közepe nielsárga (krómecitromsárga).

Harry Laing. Tea, — virága nagyon finom, narancspiros, közepe aurora, töltése könnyű; valódi francia rózsza.

Mlle Marie Crépy. Tea, — nagyon kedves bimbói vannak, melyek félig kinyílva fehéren, krém-piroslilaszinben jelennek meg, nyílt virágai fehér-sárgák piros szegélyekkel.

Rosa Calocarpa. Rugosa, — nagyon jó növése van, szép piros rózsákat hoz és parktelepekhez mint díszcserje nagyon ajánlatos, épügy:

Souv. de Christ. Cochet. Rugosa, — mely felette gazdagon virágzik, féligelt, karminpiros és teljesen kinyílva lilalbolyaszinbe megy tulajdonképen át. Virágai félig teltek; jó parkrózsza.

*

A **Mad. Anna Heinitz** (Bourbon) rózsát, melyet nekünk megvizsgálásra a múlt évben egy példányban beküldtek, már a múlt évben búcsuztattuk el rózsatelepünkéből, mert a régi „Lewerson Gower“ (vagy Souv. de la Malmaison rose) bourbonrózsza támadt től benne, melyet már örök időktől bírnak. Ez egy régi, még mindig szép rózsza, mely fiatalabb kertészek és rózsabarátok előtt már aligha ismeretes.

A **T. Crimson Rambler** új futórózsza fölülmul minden folyondárt. A már erőteljes, magas példányokon megjelent idei virágzás bámulatos volt és mindenkit megigézett. Akinek még nem volna meg, az szerezzé be, mert csakugyan érdemes a fáradságra. Lambert P. trieri rózsatenyésztő úr azt írja nekünk, hogy egy tisztán pirosan virágzó Crimson Ramblerje van. Mi már most figyelmeztetjük erre a rózsakedvelőket. Együttal fehér ramblert is jelentenek be.

A „fehér“ **Maréchal Niel** kivirágzott. Mi mind a 3 tenyésztőtől, illetve elárúsítótól hozattunk belőle és el is ültettük azokat. Bár mindannyi aprón virágzott gyenge hajtásokon, de a 3 közül egyik sem volt megközelítőleg olyan fehér, mint a hogy azt a nagy tollharcz és reklám után jogosan elvártuk. Ha ezt egy „kertész“ sok ideig Niphetosnak tartotta, akkor mit szólunk még hozzá? Az egész nagyszabású üzleti manővernek tekinthető, mert ha már Niphetos hasonlatosságról stb.-ről beszélnek, akkor mindenekelőtt legalább a színnek kell egyeznie! Azonban sem a színe, sem növése, lombja, fája nem hasonlít a Niphetoshoz, mert virága a régi Niel gyengéd színezetével bir, mint ahogy azt a délibb vidékeken már évek óta bírjuk, és a mely miatt vevőink már több ízben szemrehányásokat tettek, hogy mi ugyanis már nem valódi a r a n y s á r g a Maréchal Nielt szállítunk mint azelőtt, hanem egy bizonytalan színezetűt, sem fehéret, sem sárgát! Nos hát, várjuk még be, hogy a növény jövőre majd miként virágzik; mert ha a régi aranysárga Niel nálunk ilyen világossá válhatott, úgy ez talán az „új“-nál is sikerül, hogy nálunk ugyanis csakugyan „fehér“ lesz.

Rosa multiflora nana remontant virágzik, — sajnos, már június óta és folytonosan. Hogy az izlésszavar újdonságok tekintetében mennyire megy, azt ezen fajtanál látjuk, a mely olyan gyatra apró virágokat hoz, hogy azt a tenyésztés fáradságára, még kevésbé a kertben való elhelyezésre sem tartjuk méltónak. A rózsabarátoktól nem kellene ilyesmivel a kedvet és a hajlamot elrabolni; helyét jobb fajták vagy jobb növények tölthetnék be.



COCHET LAJOS SCIPIÓ †

1833—1896.

A természetnek kérérelhetlen törvénye teljesítette jogát! Eloltotta életszövénekét egy nemes embernek, kinek a szive 40 éven át sohasem tűnő melegséggel dobogott a rózsatenyésztésért. A kéz, mely a rózsairodalom arénájában szakértelemmel több évtizeden át forgatta a tollat, megdermedt — elerőtlenedett. Egy nemes lélek vett tőlünk búcsút örökre: Cochet Lajos Scipió nincs többé!

Szívünkben az őszinte fájdalom érzetével, lesujtva ezen veszteség horderejének tudatától, szomorral emlékezünk meg arról, a ki egy emberöltőn át szemefénye, büszkesége és kiváló dísze volt szakunknak; a ki biztos léptekkel haladt nemesítő hivatásának pályáján, a ki soha sem csökkenő szorgalommal és kitartással munkálkodva szakollégáinak mintaképévé lett.

Cochet Lajos Scipio, aki 1833-ban Grisy-Suisnesben (Szajna és Marna) született, 1860-ban vette át a nagyatya, Cochet Kristóf által 1799-ben alapított kiterjedett kert-telepet és kül-

nős előszeretettel szánta magát a rózsáknak.

Hogy ezen a téren mennyi szerencsével működött, azt mindenki tudja, a ki a rózsákkal csak némileg érintkezésben áll; sikerei és vívmányai maradandó, hálás emléket biztosítanak számára örök időkben.


— Cochet Lajos Scipió a portugál Krisztus- és a Melusinarend lovagja volt, alelnöke a nemzetközi rózsatenyésztők egyletének, dístagja számos francia és külföldi egyletnek.

1877-ben alapította a „Journal des Roses“-t, mely fennállása óta havonként jelenik meg és a rózsákat illetőleg hangadóvá lett.


Telepe fiára, Cochet Péterre szállt, a ki hivatva van arra, hogy a régi, előkelő grisy-suisnesi ház tekintélyét megóvja. — Az atyja iránt mutat-

kozott nagy tiszteletnek számtalan nyilvánulásai, melyek a világ minden részéből hozzá jutottak, enyhítsék az ő és a családjának a pótolhatlan veszteség fölötti fájdalmát.

W—y.



Cochet



ÁLTALÁNOS KERTÉSZET.

A virágok óriásai.

— Irta **Hanusz István.** —

Linné, a fűvészet atyja, a növények rendszerező munkája írása közben e szavakra fakadt: „Uram, Istenem! be sok csodálatosat teremtettél; nincs ember, a ki értelmével terveid utólérje.“ Hátha még az igaz volna, a mit Edrisi XII. századbeli arab író mesél: Van ő szerinte Keletázsia egyik szigetén olyan fa, mely rá kiált az emberre és ághegyein feselő virágaiból gyümölcs gyanánt megannyi gyönyörű hajadon fejlődik, a kik miatt sok lélek veszedelem esik a partra szálló hajósok meg kereskedők között.

Ha az ember keze egy illatozó székfű (Matricaria chamomilla) virágot leszakít és egyetlen virágfejcskéjében sem bírja megolvasni, hány külön csővirág sorakozik egymás mellé, melyek minden egyese arra van hivatva, hogy megtermékenyüljön és magot hozzon: méltán eshet gondolkodóba, midőn pár lépéssel odább a hatalmas napraforgót (Helianthus annuus) veszi szemügyre, mert annak a terjedelmes virágfészkében is alig van több csővirág, mint a piczi székfűében, — holott akkora a tányéra, hogy araszsal alig érhető át.

És vannak még nála is nagyobb virágok; mint a százesztendős Aloë (Agave), mely virágzatát 8 méter magas virágnyélen fejleszti, csak hogy nem nálunk, hanem ott, a hol a mieinktől nagyon is eltérő éghajlati viszonyok nem hagyják a természet fölött való uralkodást az ember kezében, hanem a növényország polgárait teszik meg földes uraságokká. Ez a forró földön esik meg.

Ott sem hiányzanak azonban a virágok között törpék, minő egyebek mellett a Wolffia nevű vízi lencseféle, melynek fehér színű virágai alig termetesebbek, mint valamely kisebb gombostűfej. A Rafflesia Arnoldi növénynek ellenben hatalmas virágát csak erős férfi alig emelgetheti, mert túl jár a súlya 5 kilón. Átmérője 1 méter, a kerülete több 3 méternél. Méltán csodálkozhatni az utazók jelentései olvasásakor ekkora méreteken, de még inkább lepődhet meg az, ki Szumatra vagy Jáva őserdeiben ekkora virágóriásra bukkan.

Kifejezést adott ennek már maga az első földöző, Dr. Arnold József, ki 1818-ban Sir Stamford Raffles gyarmatkormányzót egy szumatrai kiránduláson kísérte: „Örvendek, írja Pulo-Lebbanból a Mannafolyó mellől Robert Brown botanikusnak, midőn jelenthetem, mekkora csodavirágot

födöztem föl az itt való növényvilágban. Elmaradtam útközben a társaságtól pár lépést, mire maláj szolgám szokatlan csodálkozás kifejezésével futott elém és mondá: „Uram! jőj velem, van itt egy virág, nagyon nagy, igen szép, csodálatos“. Követtem őt pár száz lépést a sűrűbe és ő rámutatott a legnagyobb virágra, milyent az őstermészet gazdagon sarjasztó ölen valaha látni hittem. Alig 5 centiméter magas, viszonylag karcos nyelen ült az vízszintesen; levágtam maláj szolgám parang-késével és diadaljelül czipeltem sátrunkba. Midőn tekintetem először ráesett, a legyek egész raja lepte méztartója nyílásait, valószínűen azért, hogy petéiket oda rakhassák, mivel az egész virágnak olyan a szaga, mint a rothadásba menő húsé.“

A tudományos kutatás kárára nem sokkal eme fölfödés után elragadta Dr Arnoldot a forró övi láz, melynek gyilkoló csiréit a füledt, miázmás erdőségben szedte föl szervezete. Sir Stamford Raffles a saját szerű virágot közelebb való megvizsgálás végett és hogy a maga helyét a növényrendszerben megkaphassa, Londonba küldötte Brownhoz, ki azt a két fölfödő emléke megörökítésére *Rafflesia Arnoldi*-nak nevezte el. A szumatrai benszülöttnek nyelvén „Krubut“ vagy „Ambun“ a neve és babonás tiszteletben áll mint olyan, a mely szerintök titokzatos és csodás erővel van megáldva.

A földtekének csakugyan egyik legkülönösebb növénye is a *Rafflesia*, mely virágának óriási nagysága mellett sem a maga emberségéből táplálkozik, mert élődi. Születéshelye és lakása ott van, hol a *Cissus* nevű vadszőlőfaj hosszú gyökerei a talajban messze nyújtóznak. A Szunda szigetek őserdőit vastag alattságok gyanánt fonják be a *Cissus* indái és áthatolhatatlan sűrűséget alkotnak; mihelyest pedig a *Rafflesia* virágának szokatlanul apró magvaiból valamelyik ennek a gyökerehez eljut, azonnal megtelepül rajta és csirázni kezd, a megtámadott gyökér pedig az élősditől izgatva buja sejtszövetet épít körülte és beágyazza a még gyöngye *Rafflesia*-t, mely ekép ott nemesak ellátást, de még ápolást is nyer a gazdájától.

Mikor azután az új növény a maga munkájával elkészült, mely a virágzásához szükséges, keresztül töri a *Cissus*-gyökér fölhámját, a melybe eddig burkolódzott és mint mogyoró nagyságú bimbóska búvik elő, melyet pikkelyszerű fődő levélkék borítanak. Ettől fogva gyorsan halad a virágbimbó növekedése, két hónap alatt már kelkáposzta fej méreteit ulti és pikkelyszerű fődő levélkéi, melyek a virágészének felelnek meg, több kört alkotva abban a mértékben terjeszkednek, a mint a bimbó növekszik; végre kifesznek a virágszirmok és akkora terület foglalnak el körben, mint valamely meglehetősen nagy kerek asztal.

Vízszintesen álló 5 szíromlevele van a *Rafflesia*-nak, mindenik 12 cm. széles és hosszú, szennyes téglavörös színű, szabálytalanul elhelyezett fehér dudorokkal tarkázott. Belső tölcserét, mely 5 liter vizet befogadhat, vastagon földuzzadt káva veszi körül; fenekén hússzínű korong van, hol mint fészken foglal helyet az óriási virágpörzö és termő félig eltakartan: piczi magvai is, mint könnyű porréteg terítkeznek el benne. A szirmok kövérek és húsosak, a sejtszövetök laza, mint a gombáké, miért könnyen indul fölöszlásnak.

Úgy ötlük szembe első pillanatra ez a hatalmas virág, mintha törzse sem volna, mintha levelek nélkül közvetlenül a földön ülne. Van szára, csak hogy rendkívül rövid, vannak levelei is, de e pikkelyszerű képletek, melyek eredetileg a virágrügyet burkolták, menten elszáradnak mihelyt a szirmok kibontakoztak. Termékenyülése bogarak közbejöttével esik meg; lepik is nehéz hússzaga miatt erősen. Európában nem tettek a műkertészek még egy üvegházban sem kísérletet a tenyésztésével, mert ez óriási élődi növénynek életviszonyai sok és legyőzhetetlen nehézséget gördítenek a kísérlet sikere elé, de kellemetlen szaga sem épen csábit erre. Jávában azonban a batáviai botanikus kertben sikerült a szőlőtő gyökerén kieroészakolni a tenyészetét.

A másik virágóriásnak hazája a Föld ellentett oldalán, Délamerikában a nagy folyók vidékén van és ez a *Victoria* regia. Ő abban is föltöte áll a *Rafflesia*-nak, hogy tökéletesen kifejlődött, ön-emberségéből élő növény. Nagyszabású tavi rózsza a *Victoria*, mely óriási levelekkel terítkezik szét a langyos vizek tükrén és rengeteg virágai gyönyörű körrajzokkal, színpompájokkal az első ég díját minden egyéb növény elől elnyerik, de még az illatuk árja is a képzelhető legpompásabb.

Szinte megfoghatatlan, mint eshetett meg, hogy bár e virágkirálynőt Hänke cseh botanikus még 1801-ben födözte föl s az európai virágkedvelők körében még's feledésbe tudott merülni. Még 40 évig rejtőzött e virág szépség az egyenlítői Amerika langyos folyóvizeinek szőke tükrén, míg egy új utazó rábukkant. Ez Sir Richard Schomburget angol fűvész volt és a szép növényt Albionnak akkor még 18 éves fiatal és szép királynője, *Victoria* nevével *Nymphaea Victoriae*-nak nevezte el, de egyuttal annyit beszélt e vízi királynő tündéri szépségeiről, hogy a hire csakhamar szerte szárnyalt az óvilág bámuló virágkedvelői között.

Hogy Hänke hiában födözte föl a *Victoria*-t a Rio Mamore-ban, az Amazon folyó rendszere egyik mellékvizében, úgy magyarázható ki, hogy ő kevéssel utóbb a Philippin szigeteken elhalt s vele tönkre ment gyűjtött növénykincseinek, va-

lamint jegyzeteinek is a legnagyobb része, e nagyvirágú növény leírásával együtt. Csak 19 év után, 1820-ban talált rá újra Bonpland a kisedes Chucló folyóban. Elbűvölő látása annyira magán kívül ragadta a jeles botanikust, hogy midőn leszakítani sietett, majd kibukott a csónakból. De még ez a fölfödözés is nyom nélkül maradt Európára nézve, mert Bonpland irataiban a Victoria felől kimerítő értesítést nem találtak.

Harmadik fölfödözője a francia D'Orbigny volt. Ő így mondja el: „A hol a San José folyócska a Parana folyamba ömlik, tágas mocsár van; ennek a tükrén láttam nyilni az újvilág legszebb virágát, az óriási Nymphaeát. Ott a neve Irupé vagyis víztányér, mivel levelei tálhoz hasonlóak, vagy inkább a benszülötték kerek kosarainak födeléhez. Leveleinek alul hatalmas erezet-váza van, de minden része óriási méretű. Gömbölyű gyümölcse akkora, mint a kokoszdíó és lisztes magvakkal tölt; azokat a spanyolok összeszedik és megpörköltén eledelül használják, miért vízi kukoriczának (mais del aqua) is nevezik.“

Megszedte D'Orbigny a virágait, leveleit, gyümölcsét, de mindazokból csak egyetlen egy levél jutott el a párizsi természetrajzi muzeumba; ennyi pedig nem igen volt alkalmas arra, hogy az egész növény nagyszerűségéről teljes képet nyújtson, úgy hogy a napi események zaja között ismét feledésbe merült az új óriási virág. Negyedik fölfödözője Dr. Eduard Pöppig volt 1832-ben; ő az Amazonas folyón találkozott vele és Euryale amazonica-nak nevezte el, leírta pedig Froriep természetrajzi folyóiratában; de ez az ismertetés is csak az illető közlöny néhány fűvész olvasója körében rekedt meg.

Végre Sir Richard Schomburgk találta meg 1837. január 1-én újra az Amazon mentén terület Anna-tó tükrén és a következő lelkesült értesítést adta felőle: „Mélázva tekintetem az engem körülvevő vízvilág rengetegén végig, midőn egyszerre a messze távolban, a folyó legdélibb határán sajátzerű jelenség költötte föl figyelmemet. Sejtésem alig volt arról, mit gondoljak a látomány felől; gyorsan eveztem oda és meglepetésem rendkívüli volt a növényvilág eme csodájával szemben. Elfelejtettem minden fáradalmat, nélkülözést, csak fűvész voltam és e pillanatban a legboldogabb ember az ég alatt. Láttam magam előtt 2 méter átméretű sima leveleket, melyek kerületét perem szegélyezte és azok könnyedén, kecsesen himbáldáltak a víz fölületén, fölül világos zöld, alul viola színben pompázva.

De ez nem volt elég; a levelek közül tündériesen emelkedtek fénylő virágok, mindenikök számtalan szíromlevélből összealkotva és a színök hófehérből rózsaszínen át karminpírosig erősödve.

Ellepte a víztükört a gyönyörű virág, annak levelei között új világ tárult elém és jelenségei ma sem múltó csodálkozásom kútforrását képezik. A csészелеveleket rugalmas tüskék főttek, a kinyílt virág 33 centiméter átmérőjű tág kebelében 100-nál több szíromlevél pihent. Kinyílása kezdetével a szélső szíromok a legragyogóbb fehér színben pompáztak, a középsők hiborpirosban; olyan volt a virág öle, mint valamely dobogó szív, mely lassanként ömlesztzi a vérét. A középpont felől kihatoló pirosodás 24 óra alatt minden szíromlevélen végig ömlött a szélsőkig és e csodaszép-ségű vizitündér szín pompájához még édes illata is járult. A folyón fölfelé haladva még nagyobb virágokat láttam; leltem 3 méter átméretű levelet is, a melynek pereme 18 cm. magas volt, — megütötte e példánynak a virága a 1/2 méter átmérőt.“

Egész Európában visszhangzott e kiáltás, mint valamely harci kürt. Megtette a magáét Lindley a híres angol fűvész és e szép növény fölfödözése dicsőségét egészen hazája hir számlájára vezette. Ismertetést róla Schomburgk értesítései alapján egy diszmunkában tett közzé, s azt csak 100 példányban nyomatta le; de ugyancsak ő volt, ki először tudományos vizsgálat alá vette a Victoriát. Mivel pedig a Nymphaea alkotásától eltérő tulajdonságokat állapított meg rajta, új növénynek képviselőjévé emelte a vizirózsa-félék családjában és a Victoria nemi név mellé a regia (királyi) faji jelzöt fűzte. A giswiki kertész-egyesület lefestette természeti nagyságban és a kép sok csodálót csoportosított maga köré, mert híven adta vissza a szép vizitündér szín pompáját, — de a virágkedvelők csakhamar annak a kívánságnak is kifejezést adtak, hogy a gyönyörű teremtetést leírás és kép helyett színről-színre szeretnék Angliában látni.

Az első 22 szem magot Bridges hozta 1846-ban Braziliából és a kewi műkert gondviselésére bízta London mellett; de csak kettő kelt ki belőlök és elhaltak azok is hamar. Az első néhány jó palántát 1849-ben Hugues Rodie és Luckie orvosok hozták Európába úgy, hogy útközben folyton langyos folyóvizben tartogatták; örömmel látták pedig, hogy a kewi kertben az egyik növekedésnek indult, de első virágot csak a devonshirei herczeg kertjében hozott, ki egy másik példány részére külön építettett üvegházat.

A devonshirei Victoria egész diadala lett Paxton műkertésznek; alig tudott hová lenni örömeiben, midőn még ugyanazon évi szeptember 19-én a 19-ik levelet látta rajta kifejlődni; virága november 1-én a víztükör fölött 23 cm. magasra emelkedett 25 cm. átmérővel. 1850-ben virágzott már a kewi kertben is, valamint Van Houtte-nél Gentben és

Herrenhausenben Hannover közelében*); 1851-ben kinyílt a hamburgi fűvészkertben, 1852-ben Berlinben, 1864-ben különös szépen Gothában Müller műkertész Victoria-házában. Budapest közelében Dr. Prokop rákosi birtokán 1874-ben s azután is szépen díszlett.

Ma majd minden nagyobb díszkertben van kristálypalota, melynek mesterséges tavában e virágcsoda csöndes langyos víztükrön himbálódzik. Berlinben a Victoria 1894-iki viritása a Borsig-féle kertben július 3-án kezdődött, leveleinek legnagyobb átmérője 203 méter volt, ugyanott a királyi növénykertben az első virágja július 15-én feselt ki.

Budapesten való tenyésztését javaslatba hozta a Természettudományi Közlöny 1878-ban a városligeti artézi kút kifolyó vizében; de oly szépen sikerült az egyetemi fűvészkertben, hogy 1894-ben dúsán virágzott, augusztus végén a 76-ik levelét fejlesztette, 13-ik virágát nyitotta. Lelkesedéssel írt róla Wartha Vincze a Természettudományi Közlönyben; Csapodi István a Kertészeti Lapokban mint Morinka indián istennő virágát ismertette, a Rózsa-Ujságban W—y értekezett felőle.

Afrika vizirózsaí kisebbek nála, de azért még helyet foglalhatnak a virágóriások között; úgyszintén a fehér-piros hindu vizirózsa is, a vallásos tisztelettel övezett *Nelumbium speciosum*, mely Délázsia lakója.

A Lotoszról már Theophrastus, régi görög fűvész azt mondja, hogy éj idején az Eufrat folyó vizébe mélyen vonul alá, kézzel szinte el sem lehet érni, reggel azonban fölmerül és kibontja kelyhét. Ugyanazt jegyzi meg felőle közel 1000 év után Linné. Naponként fölszáll ez, jó 10 centiméter magasan van délben, 4 óra felé bezáródik és a mélységbe merül alá, hogy az éjt ott töltsse. Egyiptomba keletről Krisztus előtt mintegy 500 évvel kerülhetett, mivel Herodotus görög történetírő az első, ki ott létezéséről említést tesz. Helyes töves a Volga torkolatától Japánig és az

indiai óceánig majd minden folyó sekélyes vizében és érczfényű levelei a habok alól mint mennyi tükrök csillámlanak elő.

A gégevirágnak (*Aristolochia*) egyik nagy kelyhű fajtáját Humboldt földözte föl Délamerikában; ennek 25—27 cm. átméretű virágtölcsereit a Magdalena folyómenti indián gyermekek játék közben süvegül hordják a fejükön. Még nagyobb virága van az *A. Goldieana* Hooknak, melyet Afrikában a Niger folyó melléki erdőkben Thomson hittérítő földözött föl és társa Goldieről nevezett el; ennek a virágóriásnak a kelyhe 63 cm. hosszú és fél akkora átmérőjű, — de épen oly kellemetlen, romlott húsneű szagot áraszt, mint a *Rafflesia*.

A Protea-félékhez tartozó *Telopea speciosissima*-nak a virága is 12—14 cm. átméretű biborpiros félgömb. A Daturák között sem hiányzanak hatalmasan fejlett virágtölcsérek. A Cordillerák fásodó Daturája 33 cm. átmérőjűre növeszti fehér vagy sárga illatos virágait; épen akkorák a nyugotindiai krémszín virágúak is, melyek töcsérését a gyermekek játékszerűl a fejekre teszik, mint valami sisakot. Nagyvirágúak a brazíliai kúszó és zölden nyiló, a mexicói pettyes, a ceyloni ellenes levelű, a keletindiai hófehér Daturák. Ezek Metel nevű alfaja kellemesen bódító illatú, miért az udvarias keletindiai zsebmetszők vele meritik édes kábulatba azt, a kit megoperálnak.

Közel áll hozzájuk alkotás dolgában a *Brugmansia sanguinea*, melyet vérpiros nagy virágaiért örömet tenyésztének az üvegházakban; nevét Sebald Brugmans (1763—1819) hollandi orvos és természetbúvár tiszteletére kapta. Braziliában a portugálok Trombeteira névvel jelölik a kékbe játszó fehérvirágú változatot, melynek napnyugot után pompás az illata és töcsérvirágát fölül csak be kell fogni, ha a bogarászó tudós a legtrikább éji pilléket akarja megkeríteni.


Óriási méretű virágot fejleszt az *Amorphophallus Titanum* is, melyet O. Beccari 1878-ban földözött föl Szumatra szigeten. Nehány magvat e hatalmas Aroideából azonnal kapott a firenzei fűvészkert és belőlök több kicsirázott. Egy a kewi kertbe is került, de évente csupán egy-egy új levelet hozott, míg végre 1889. június 21-én kivirágzott. Gumója 1½ méter kerületű, kocsánya hossza 3 méter, a levele kerülete 5 méter, a virága 1 méter átméretű, 2 méter magas. Az óriási virágból kiáramló szag kábit, hasonló a rothadó húshoz; egész pompázása nem tart tovább két napnál.

És e virágóriások rendeltetése sem egyéb, mint kifeselni, termékenyülni és magvat hozni, mert a fajföntartás a legfőbb törvény a természetben;

*) Eldőg a tisztelt szerző úrnak minden állítása való és helyes, a mennyiben azok Angliára vonatkoznak; de e kontinensen a Victoria regia 1854-ben virult ki először gróf Thun Hohenstein kastélykertjében Tetschenben az Elba mellett; Josst Ferencz † főkertésznek az érdeme, hogy a Victoria regiat a szárazföldön virágzásba hozta, a miért is neki a művészet és tudomány aranyérme adatott.

Én magam nyertem az elhunyt Josst Ferencztől az ottani aquariumot kezelésre és a Victoria regiat sok fakadással virágoztattam ki. — Wendland herrenhauseni udvarkerti igazgató, úgy szintén Van Houtte Lajos (Gent) csak 1855, illetve 1856-ban virágoztatták a Victoria regiat.

annak az igazolására kiválóan alkalmasak pedig, hogy az anyatermészet őstermő ereje kedvező viszonyok között kimeríthetetlen és célját kicsinyben nagyban egyaránt eléri.



Pelargonium zonale „Sedan.“

A legújabb, csak imént a kereskedésbe hozott „Sedan“ skarlát-geranium egyike a legszebb és leggazdagabban virágzó jobb csoportfajoknak és méltán sorakozik a szép Emich Gusztáv fajhoz. Különösen feltűnő a vastagtörzsű, félmagas növés és a rajta levő felette gazdag virágzat. A nagy csomókban egyesült, szépen és kereken alkotott virágok könnyű, előkelő teltséggel bírnak, színük skarlátvörös és a főntemlített faj mellett a legjobb csoportpelargoniummá válhat és úgy ablak, mint térvirág gyanánt szép jövőre tehet szert. Tenyésztője König M. Wiesbadenben.

Canna hybr. floribunda.

Nagyvirágú Cannafajták.

— M. V. —

A haladó hybridizálás a Canna fajzatot nem remélt fokra emelte és kétségtelen, hogy még mindig nem jutottunk el a véghez. Az osztályzatok száma roppant nagy, úgy, hogy a kertész alig tudja, hogy új rendelések alkalmával melyeket válaszssa, mert hiszen mindenki a legjobbat akarja magának kiválasztani. Ezért mindenki jó néven veheti a legjobbaknak bizonyult és a legszebb fajtákról összeállított ezen rövid kivonatot, mely minden kertésznek és kertbarátnak ajánlható. Leginkább megállották helyüket a következő fajok:

1. **Buchner Ferencz.** I. rendű remek fajta, narancs és lila látszattal, világossárgával hullámosan körözött nagy virágokkal; levelei zöldek.

2. **Sarolta királyné.** I. rendű pompás növény. Virágai igen nagyok, gránátvörösek, szélesek és aransárgával vannak szegélyezve; levelei zöldek.

3. **Président Carnot.** Virágai nagyok, karmin-czinnober színűek; levelei sötétbiborosak. Egyike a legjobb sötét csoportfajoknak.

4. **Dr. Vergely.** A roppant nagy sárga virágok ockerpiros pettyekkel vannak díszítve; levelei zöldek.

5. **Mühle Vilmos.** (Pfitzer.) Virágai nagyok, karminpirosak; új szín. Levelei zöldek.

6. **Henderson Ch.** Virágai jó nagyok, cinnober-karmazsin színűek; levelei világoszöldek.

7. **Mad. Crocy.** Virágai nagyok, a világosczinnobervörös virágoknak aranszegélyük van; levelei zöldek.

8. **Alphonse Bouvier.** Virágai nagyok, világosponceapirosak, egyike a legjobb csoportfajoknak; levelei zöldek.

9. **Lorenz Pál.** Virágai nagyok, pompás sötét-tüzes amarántvörösek; levelei vörösbarnák.

10. **Báró Bánffy.** Virágai nagyok, menningvörösek, közepe aranyos, levelei zöldek.

11. **M. Florence Vaughan.** A legnagyobb sárga virág világoskarmin pontokkal; levelei zöldek.

12. **Marquart P.** Virágai felette nagyok, levelei zöldek.

13. **La Guill.** Virágai nagyok, baraczkaszínűek; levelei zöldek.

14. **Goos U. I** Virágai nagyok, bársonyos biborszínűek vérvörössel; levelei biborzöldek.

15. **Cabos J. D.** Virágai nagyok, sötétbaraczkaszínűek; levelei zöldek.

16. **Dániel J.** Virágai nagyok, sötétkarminpirosak; levelei sötétvörösbarnák.

17. **Mühle Árpád.** (Kerka). Virágai nagyok, baraczkaszínűek narancscsal; levelei zöldek.

18. **Leonard Lille.** Virágai nagyok, sáfránybaraczknarancsosak, bibor szegélylyel; levelei sötét-bronczszínűek.

19. **Baronne de Cendrenx.** Virágai nagyok, téglavörös narancsosak; levelei zöldek.

20. **Marquis Arthur de l'Aigle.** Virágai nagyok, világostéglapirosak, szélesek, sárgásan szegélyezve; levelei zöldek.

21. **Thos. S. Ware.** Virágai nagyok, világosnarancsszínűek téglavörössel; levelei zöldek.

22. **Clotild főhercegnő.** Virágai nagyok, szabadon állók, alapja nápolysárga gyengédpiros vegyülettel, kajsziinpiros foltokkal; levelei zöldek.

23. **II. Vilmos császár.** Virágai nagyok, világító skarlátzinnoberszínűek; levelei zöldek.

Ezzel 23 fajtát soroltam volna föl, melyek nézetem szerint (mely azonban semmi esetre sem vehető irányadónak, a mennyiben sok más fajta van, melyek közül néhány az egyes területeken jól-rosszul tenyészték) értékük sorrendje szerint lettek fölemlítve. A legújabb fajokat még nem vizsgáltam meg és így ítéletet csak 2–3 év múlva mondhatnék; mert vannak olyan sokat földicsért fajok is, mint a „Csillag 1891-ből“, a „Columbus“ stb., melyek nem tenyésznek mindenütt jól és nagyon törpén fejlődnek ki. Egy szép Cannafajtól nemcsak szép virágot kívánunk, hanem erőteljes növést is. Számítalan Cannafajnak megvan az a hibája, hogy először elnyitott virágaikat nem hullasztja le a csészéről és másodsor, hogy levelei elsárgulnak és kiszáradnak még mikor a növény teljes virágzásban van. Ilyen fajokat nem kellene tenyésztésre alkalmazni.

Syringa vulgaris.

(Orgonavirág.)

Legújabb divatvirág.

— M. V. —

Habár a virágoknál a divat nem változik olyan gyorsan és annyit, mint a pipere és több évig eltart, mindazonáltal időről időre egy-egy új faj annyira előtérbe lép, hogy végre mégis csak divat lesz belőle.

Amint azt a rózsákon, szegfűkön, ibolyákon, gyöngyvirágokon, gardeniákon tapasztaltuk, az utóbbi időben pedig különösen sok orchidea, chrysanthemum, canna és marguerita, úgy legközelebb az orgonavirág fog divatba jönni, noha ez már sok év óta kedvenc virága az előkelő francia világnak. Eleinte *Syringa vulgaris* Charles X.-et, azután Marly-t, virginalist stb. s többnyire csak egyszerű fajtákat tenyésztettek és kultiváltak télen roppant tömegekben.

De az utolsó évek új telt fajokat hoztak melyek a téli tenyésztésre és virágzásra olyannyira alkalmasak, mint ritka más növény, a mi által ezen dísznövényre nemsokára egészen új aera nyílik.

Megéljük az orgonavirág-campagnét is. — Az új telt orgonafajták minden jó tulajdonságot egyesítenek magukban és nagyon alkalmasak arra, hogy kedvelőket hódítsanak, különösen pedig a téli cseréptenyésztéshez látszanak keresett cikket szolgáltatni. És csakis a telt fajok vannak arra hivatva, hogy a fordulatot előnyükre idézzék elő. Ezen új, pompás, telt fajták tenyésztésével járó érdem Lemoine Victor & fils nancyi kereskedelmi kertészeket illeti, a kiknek már sok újat és szépet köszönhetünk.

Syringa vulgaris fl. pl. Mad. Lemoine ez évben remeken virul és hosszú nagy bugákban sűrűntelt tiszta fehér virágokat hozott létre. Ezen újdonság tökéletesen megfelel az öt megelőző jó hírnévnek és mi minden kerttulajdonosnak csak melegen ajánlhatjuk. De a többi régiebb és újabb telt orgonavirágfajok is nagyon szépek és bárha minél többet tenyésztünk.

Lygodium japonicum.

(A futó haraszt.)

— M. V. —

A divat mindig újat keres! A zölddíszítésre szolgált régi növények már jó idő óta feledésbe mentek s azok helyébe egészen más növények léptek, melyek a finom kötészethez zöldet szállítanak. Utóbbi években különösen a futó növények, mint az asparagus és a medeola léptek előtérbe és a mirtuson kívül úgyszólván minden metsző növényt kiszorítottak. Ebben az évben egy futó, nagyon előkelő gyengéd haraszt lép föl, mely méltóan csatlakozik a két fönti növény-nemhez.

A *Lygodium japonicum* nem újdonság ugyan, de eddig ki sem ismerte metszőzöld tulajdonságának értékét, a miért is csak az egyes botanikus kertekben és növénygyűjteményekben kultiválták.

A *Lygodium japonicum* majdnem épen olyan gyorsan kúszik, mint az asparagus és a medeola; az egy éves növények 2 méter magassáig nőnek és úgy kiültetve, mint cserepekben tenyészthetők. Legjobb lehet őket üveg alatt nevelni, még pedig kevés árnyék mellett, hogy a harasztzálalak világoszöldek (divatosak) legyenek. Tenyésztésükhöz szükséges, hogy azokat öntözzük, de ne permetezzük s inkább szárazan tartsuk, szárait vagy hajtásait pedig 2, legfeljebb 3 fonatban engedjük fölfutni. Télen át nincs szüksége melegházra; elegendő egy lajhitott hidegház.

21. **Thos. S. Ware.** Virágai nagyok, világosnarancsszínűek téglavörössel; levelei zöldek.

22. **Clotild főhercegnő.** Virágai nagyok, szabadon állók, alapja nápolysárga gyengépiros vegyülettel, kajszi piros foltokkal; levelei zöldek.

23. **II. Vilmos császár.** Virágai nagyok, világító skarlátzinnoberszínűek; levelei zöldek.

Ezzel 23 fajtát soroltam volna föl, melyek nézetem szerint (mely azonban semmi esetre sem vehető irányadónak, a mennyiben sok más fajta van, melyek közül néhány az egyes területeken jól-rosszul tenyészték) értékük sorrendje szerint lettek fölemlítve. A legújabb fajokat még nem vizsgáltam meg és így ítéletet csak 2-3 év múlva mondhatnék; mert vannak olyan sokat földiesért fajok is, mint a „Csillag 1891-ből“, a „Columbus“ stb., melyek nem tenyésznek mindenütt jól és nagyon törpén fejlődnek ki. Egy szép Cannafajtól nemcsak szép virágot kívánunk, hanem erőteljes növést is. Számtalan Cannafajnak megvan az a hibája, hogy először elnyitott virágaikat nem hullasztja le a csészéről és másodsor, hogy levelei elsárgulnak és kiszáradnak még mikor a növény teljes virágzásban van. Ilyen fajokat nem kellene tenyésztésre alkalmazni.

Syringa vulgaris.

(Orgonavirág.)

Legújabb divatvirág.

— M. V. —

Habár a virágoknál a divat nem változik olyan gyorsan és annyit, mint a pipere és több évig eltart, mindazonáltal időről időre egy-egy új faj annyira előtérbe lép, hogy végre mégis csak divat lesz belőle.

Amint azt a rózsákon, szegfűkön, ibolyákon, gyöngyvirágokon, gardeniákon tapasztaltuk, az utóbbi időben pedig különösen sok orchidea, chrysanthemum, canna és marguerita, úgy legközelebb az orgonavirág fog divatba jönni, noha ez már sok év óta kedvenc virága az előkelő francia világnak. Eleinte *Syringa vulgaris* Charles X.-et, azután Marly-t, virginalist stb. s többnyire csak egyszerű fajtákat tenyésztettek és kultiváltak télen roppant tömegekben.

De az utolsó évek új telt fajokat hoztak melyek a téli tenyésztésre és virágzásra olyannyira alkalmasak, mint ritka más növény, a mi által ezen dísznövényre nemsokára egészen új aera nyílik.

Megéljük az orgonavirág-campagnét is. — Az új telt orgonafajták minden jó tulajdonságot egyesítenek magukban és nagyon alkalmasak arra, hogy kedvelőket hódítsanak, különösen pedig a téli cseréptenyésztéshez látszanak keresett cikket szolgáltatni. És csakis a telt fajok vannak arra hivatva, hogy a fordulatot előnyükre idézzék elő. Ezen új, pompás, telt fajták tenyésztésével járó érdem Lemoine Victor & fils nancyi kereskedelmi kertészeket illeti, a kiknek már sok újat és szépet köszönhetünk.

Syringa vulgaris fl. pl. Mad. Lemoine ez évben remeken virul és hosszú nagy bugákban sűrűtelt tiszta fehér virágokat hozott létre. Ezen újdonság tökéletesen megfelel az öt megelőző jó hírnévnek és mi minden kerttulajdonosnak csak melegen ajánlhatjuk. De a többi régiebb és újabb telt orgonavirágfajok is nagyon szépek és bárha minél többet tenyésztünk.

Lygodium japonicum.

(A futó haraszt.)

— M. V. —

A divat mindig újat keres! A zölddíszítésre szolgált régi növények már jó idő óta feledésbe mentek s azok helyébe egészen más növények léptek, melyek a finom kötészethez zöldet szálítanak. Utóbbi években különösen a futó növények, mint az asparagus és a medeola léptek előtérbe és a mirtuson kívül úgyszólván minden metsző növényt kiszorítottak. Ebben az évben egy futó, nagyon előkelő gyengéd haraszt lép föl, mely méltóan csatlakozik a két fönti növény-nemhez.

A *Lygodium japonicum* nem újdonság ugyan, de eddig ki sem ismerte metszőzöld tulajdonságának értékét, a miért is csak az egyes botanikus kertekben és növénygyűjteményekben kultiválták.

A *Lygodium japonicum* majdnem épen olyan gyorsan kúszik, mint az asparagus és a medeola; az egy éves növények 2 méter magassáig nőnek és úgy kiültetve, mint cserepekben tenyészthetők. Legjobb lehet őket üveg alatt nevelni, még pedig kevés árnyék mellett, hogy a harasztzálak világoszöldek (divatosak) legyenek. Tenyésztésükhöz szükséges, hogy azokat öntözzük, de ne permetezzük s inkább szárazan tartsuk, szárait vagy hajtásait pedig 2, legfeljebb 3 fonatban engedjük fölfutni. Télen át nincs szüksége melegházra; elegendő egy lajhitott hidegház.

Valódi

fehér Maréchal Niel rózsámat

1895. évi december hóban hoztam üzleti forgalomba.

WESTPHAL TH. PLAUVEN Vogtl. (Németország.)

A fehér Maréchal Niel-rózsza egy a német kereskedelmi kertészek által kiküldött bizottság, valamint a német rózsabarátok egylete által felülvizsgáltatott s mint valódinak elismertetett. Fehér Niel rózsám a magdeburgi jubileumi kiállításon, mint a legkitünőbb német tenyésztési rózsza, a **legelső díjjal**, az ezüst éremmel lön kitüntetve.

Ezen rózsza eredete nem ismeretes; találtam. Utánam Deegen F. úr is találta és mint a Deegen-féle fehér Niel-rózsát ismertette. — A míg a készlet tart, készpénzfizetés vagy utánvétel mellett adok:

Gyökérnemes növényeket erős, dús levélzettel bíró és a zöldhajtással való nemesítésre azonnal alkalmas példányokat, drbját 8 márkával, 2 drb 15 m., 10 drb 70 m., 100 drb 600 m.	Magoncztörzsre nemesített: I. választék 1 drbja 30 márká, II. „ (májusi oltási) 1 drbja 20 m. Alacsony példányok: I. választék 1 drb. 25 m. II. „ 1 „ 15 m.	Nemesítések alvó szemmel: 1 drb 6 m., 10 drb 55 m., 100 drb. 500 m. Messze küldeményekre ezen nemesítések kiválóan alkalmasak.	Oltógalyak: 3 szem 10 m. 10 „ 30 „ 100 „ 280 „
--	--	---	--

Klattani felülmulhatlan

Dísz-szegfűk.

Kitüntetve Prágában 1891-ben arany éremmel, 1892-ben Bécsben 5 díjjal, 1894-ben Königrätzben az arany éremmel, 1895-ben Linzben 3 díjjal.

— **ÓRIASI KÉSZLET.** —

Fajazonos gyűjteményem mintegy 600 fajt foglal magában, a melyek **nagyág és alak dolgában a legkötetesebbek és legtisztább gyönyörű színek által kitűnnek.**

12 drb 12 fajban 3 frt, 100 drb 100 fajban 10 frt, 1000 drb 2—400 fajban 90 frt, 12 drb név nélkül. keverékben

1.50, 100 drb 10 frt.

Nagyvirágú angol Odier-Pelargonja

Gyönyörű, díszes gyűjtemény. — 12 drb 12 fajban 3 frt 100 drb 50—80 fajban 10 frt

Magastörzsű rózsák

2 éves, erős koronával, szép karcsú törzsszel és a legháladatosabb fajokban, 1—40 cm törzsmagasságban. 12 drb 6 frt. — 100 drb 52 frt.

Gyökérnemes, cserépből nevelt rózsák

gyökérbálát tartva: 12 drb 2 frt, 100 drb 15 frt.

Sorfaék, Díszfaék, Díszcserjék

és egyéb növények

árjegyzékem szerint, melyet ingyen átküldöm.

SWOBODA A. Szegfűtenyésztő és faiskolat tulajdonos.

— Német levelezés. — **Klattau** (Csehország).

Deegen-féle fehér

Maréchal-Niel

Tea. (Tenyésztője: ifj. Deegen Ferencz.)

Saját tenyésztés. — Hires rózsaujdonság.

- 1 eredeti korona-fácska tavalyi szabadföldi tenyésztés, erős példány. 100—150^o/_m törzsmagassággal . . . 30 m.
- 1 nemesítés, alacsony, alvó szemek . 6 „ 10 drb. 50 m., 100 drb. 490 „
- Oltógaly 5 szemmel 16 m., 10 szemmel 30 „
- 1 Téli nemesítés 8 m., 10 drb. . . . 70 „

Szíves megrendeléseket készpénzfizetés mellett rögtön elintéz

ifj. Deegen Ferencz

rózsatenyésztő

Koestritz, Thuringia (Németország.)

„Az ujkor rózsája“

a Welter Miklós-féle

„tisztafehér Maréchal Niel“.

Kertészeti kitünőségek által mint a „fehér Niel“ elismerve.

A „fehér Niel“ a régi aranyárga Niel egy tövén találtatott. Egyike a leggyönyörűbb rózsáknak, pompás, nagy, fehér virága által. Tomottsága és finom illata teljesen azonos a régi fajtaival és levelére, fejlődésére a sárgától el nem különíthető. A „fehér Niel“ ugymint előde a „sárga Niel“ nagy szerepet fog játszani az ürdészet és a virágkötészetben és bizonyára egyike lesz legkitünőbb rózsáinknak. 1896. évi januártól kezdve erős téli, a zöld hajtással való nemesítésre azonnal alkalmas nemesítésekben adatik.

1 drb 6 márká, 2 drb 12 m., 10 drb 55 m. — Ismeretleneknek csak készpénzfizetés után vagy utánvétellel küldök.

Welter Miklós, rózsatenyésztő Trier melletti **Pallien**, **Napoleonhid.**

Rózsaoztogalyak téli nemesítésre,

jól kifejlődve, a 2400 fajt tartalmazó híres rozáriumomból, **fajazonosan, minden mennyiségben, legolcsóbb árakon** kaphatók.

Reif Ferencz, mű- és kereskedelmi kertész

— Német levelezés. —

Krems a. D. (Alsó-Ausztria.)

Gáspár-féle folyékony ojtó-viasz.

E többször díjazott faviasz

rózsák, gyümölcsfák, szőlők

ojtására minden eddig ismerő viasz között a legkitűnőbb minőségű; metszések bekenésére;

nyulrágás, faoy, rákosodás

vagy bármely egyéb okból keletkezett faszemek begyógyítására páratlanul bizonyult.

1000 grammos doboz frt 1.50, 500 grammot tartalmazó 75 kr., 300 grammos 55 kr., 150 gramm 35 kr., 80 gramm 24 kr.

Kapható a feltalálónál

GÁSPÁR ANTALNÁL

Maros-Vásárhelyt,

Mühle Vilmosnál Temesvárt, úgy szintén több fővárosi és vidéki mag- és fűszerkereskedésben.

3-6

LAMBERT és REITER

rozsatenyésztők és falkolatulajdonosok
TRIERBEN.

Ő Felsége II. Vilmos császár díjával

es a nagy állami éremmel kitüntetve.

Ajánlanak

nagy készletét

magas és félmagas, valamint alacsony-törzsű RÓZSÁKBÓL 1200-nál több legszebb és legjobb, régiebb és legújabb fajokban.

Fajazonosságra kezeséget elvállalunk.

Kaiserin Augusta Victoria

(Lambert és Reiter.)

A legjobb és legjövendelműbb rózsza az üdészéletben és virágszedésre.

Darabja 1 márka, 10 drb 9 m., 100 drb 80 m.
Magastörzsűek drbja 2 m. 50 f. **félmagas-törzsűek** 1 m. 50 f.

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

— Német levelezés. —

3-6

Magas, félmagas, gyász- és alacsony rózsák nagy készletei elsőrendű minőségben és mérsékelt árakon.

RÓZSÁK

A legjelentékenyebb **rozsgyűjtemények** egyike, mely több mint 2400 fajt, beleértve **valamennyi ujdonságokat**, tartalmaz.

SOUPERT és NOTTING (Rosisten) Luxembourg.

Rozsatenyésztők és a luxemburgi, hollandi, svéd, brazíliai valamint a flandert gróf udvari szállítói.

3-6

Levelek Luxembourgba 10 krral, levelezőlapok 5 krral bérmentesítendők.

Árjegyzéket ingyen.

Csak első kitüntetések valamennyi kiállításon. Német vagy francia levelezés.

Rózsaoztogalyak.

Tessék a rózsaoztogalyak külön árjegyzékét hozatni.

November végétől februárig szállítok téli nemesítésre való, jól kifejlődött rózsaoztogalyakat.

Az ár faj és galyanként, az illető fajok évfolyamához viszonyítva, a következő:



Régiebb díszfajok (6—15 szemmel) 15 kr.

(Többször virágzó, Bourbon, thea, thea-hybrida, Noisette, polyantha, muscosa, gallica, centifolia, lutea, rugosa, rubifolia, arvensis, indica semperflorens.)

Ujabb díszfajok (8—12 szemmel) 20 kr.

1893. évi rózsaujdonságok (6—10 szemmel) 25 kr.

1894. évi legujabb rózsák (6—8 szemmel) 30 kr.

1895. évi legeslegujabb rózsák (5—7 szemmel) 35 kr.

Ha a fajok kiválasztását rám bizzák, úgy több szemeket s valóban szép fajokat szállíthatok — a melyek között sokszor nagyobb értékű ujdonságok is foglaltatnak — s ez esetben az árakat is redukálom:

10 faj minden osztályból . . .	frt 1.25
25 " " " . . .	frt 3.—
50 " " " . . .	frt 5.50
100 " " " . . .	frt 10.—
200 " " " . . .	frt. 20.—
500 " " " . . .	frt 40.—

Kizárólag csak ujdonságok nagyobb árban számíttatnak.

Ha azonban a fajok a megrendelő által elő vannak írva, úgy azon árak érvényesülnek, a melyek a jegyzékben fel vannak tüntetve. Engedmény ez esetben nem adható.

Csomagolás kitűnő.

MÜHLE VILMOS udvari szállító, kertészeti telepe
TEMESVÁR.

Rózsaoztógalyak téli nemesítésre,

jól kifejlődve, a 2400 fajt tartalmazó híres rozáriumomból, **fajazonosan, minden mennyiségben, legolcsóbb áron** kaphatók.

Reif Ferencz, mű- és kereskedelmi kertész

1-1

— Német levelezés. —

Krems a. D. (Alsó-Ausztria.)

Gáspár-féle folyékony ojtó-viasz.

E többször díjazott faviasz

rózsák, gyümölcsfák, szőlők

ojtására minden eddig ismert viasz között a legkitűnőbb minőségű; metszések bekenésére;

nyulrágás, fagy, rákosodás

vagy bármely egyéb okból keletkezett faszemek begyógyítására páratlannak bizonyult.

1000 grammos doboz frt 1-50, 500 grammot tartalmazó 75 kr., 300 grammos 55 kr., 150 gramm 35 kr., 80 gramm 24 kr.

Kapható a feltalálónál

GÁSPÁR ANTALNÁL

Maros-Vásárhelyt,

Mühle Vilmosnál Temesvárt, úgy szintén több fővárosi és vidéki mag- és fűszerkereskedésben. 2-6

LAMBERT és REITER

rózsatenyésztők és faiskolatulajdonosok
TRIEBEN.

Ő Felsege II. Vilmos császár díjával

es a nagy állami éremmel kitüntetve.

Ajánlanak

nagy készletét

magas és félmagas, valamint alacsony-törzsű **RÓZSÁKBÓL** 1200-nál több legsebb és legjobb, régiebb és legújabb fajokban.

Fajazonosságra kezesseget elvállalunk.

Kaiserin Augusta Victoria

(Lambert és Reiter.)

A legjobb és legjövendelműbb rózsza az üdészetben és virágszedésre.

Darabja 1 márka, 10 drb 9 m., 100 drb 80 m. Magastörzsűek drbja 2 m. 50 f. félmagas-törzsűek 1 m. 50 f.

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

Német levelezés. — 6

Magas, félmagas, gyász- és alacsony rózsák nagy készletei elsőrendű minőségben és mérsékelt áron.

RÓZSÁK

A legjelentékenyebb rózsagyűjtemények egyike, mely több mint 2400 fajt, beleértve valamennyi újdonságokat, tartalmaz.

SOUPERT és NOTTING (Rosisten) Luxembourg.

Rózsatenyésztők és a luxemburgi, hollandi, svéd, brazilai valamint a flanderni gróf udvari szállítói. 2-6

Levelék Luxembourgba 10 krral, levelezőlapok 5 krral bérmentesítendők.

Árjegyzéket ingyen.

Csak első kitüntetések valamennyi kiállításon. Német vagy francia levelezés.

Virággyűjtemények.

Gyűjtemények:

- I. gyűjtemény, 3 frt:** 15 jáczint, 15 tulipán, 15 crocus, 5 nárczisszus, 10 szironta, 5 Anemona, 10 freesia, 3 tacsetta, 1 Arum sanctum.
- II. gyűjtemény 5 frt:** 20 jáczint szép fajokban, 25 tulipán I. rendű fajokban, 25 Crocus színekben, 10 teljes nárczisszus, 15 freesia, 8 tacsetta, 25 szironta, 15 Anemona, 2 Arum sanctum, 1 Lilium Harrisii.
- III. gyűjtemény 7¹/₂ frt:** 30 jáczint finom fajok, 30 tulipán I. rendű fajok, 30 Crocus színekben, 20 freesia, 12 nárczisszus teljes, 12 teljes tacsetta, 30 szironta, 20 Anemona, 3 Arum sanctum, 3 Lilium Harrisii, 2 Amaryllyis Belladonna, 3 új Iris.
- IV. gyűjtemény, 10 frt:** 35 névvel ellátott jáczint, 40 I. rendű tulipán névvel, 40 Crocus 4 fajban, 15 teljes nárczisszus, 15 tacsetta, 50 szironta, 25 Anemona, 25 freesia, 4 liliom 2 fajban, 3 Arum sanctum, 3 Amaryllyis Belladonna és 4 új Iris.
- V. gyűjtemény 15 frt:** 50 névvel ellátott jáczint, 50 névvel ellátott tulipán, 50 Crocus 4 színben, 20 teljes nárczisszus, 15 teljes tacsetta, 50 freesia, 50 teljes szironta, 25 teljes Anemona, 10 jonquilla, 5 Arum sanctum, 6 liliom 2 fajban, 4 Amaryllyis Belladonna, 6 új Iris és 6 ujdonság.
- VI. gyűjtemény 25 frt:** 75 I. rendű névvel ellátott jáczint, 75 névvel ellátott tulipán, 75 Crocus, 25 teljes nárczisszus, 20 teljes tacsetta, 75 freesia, 100 teljes szironta, 50 teljes Anemona, 25 jonquilla, 10 fritillaria, 10 Lilium Harrisii, 5 különféle liliom, 5 Arum sanctum, 5 Amaryllyis Belladonna, 10 új Iris és 10 ujdonság.

Ezen gyűjtemények mérsékelt ár mellett minden kívánni valót szolgáltatnak a virágkedvelőknek; összeállításukat csak annyiban lehet megváltoztatni, a mennyiben a talán nem tetsző fajok helyébe más gyűjtemények adatnak, ez esetben természetesen a darabszám tekintetbe nem jöhet.

— Az őszi árjegyzék ingyen megküldetik. —

Rózsacoltogályok.

Az eladó rózsafajok jegyzéke ingyen rendelkezésre áll.

MÜHLE VILMOS,

UDVARI SZÁLLÍTÓ.

kertészeti és magtelepei, Temesvár.

Legdúsabb rózsagyűjtemény.

2300 faj szép erős **bokor** és **magastörzsű** rózsza a **legolcsóbb** árákon.

Dústartalmú **Árjegyzék** ábrákkal és színek szerint beosztva, **ingyen!**

KETTEN TESTVÉREK

Rózsatenyésztők, Luxembourg.

1-1

Gáspár-féle folyékony ojtó-viasz.

E többször díjazott faviasz

rózsák, gyümölcsfák, szőlők

ojtására minden eddig ismert viasz között a legkitűnőbb minőségű; metszések bekenésére;

nyulrágás, fagy, rákosodás

vagy bármely egyéb okból keletkezett faszemek begyógyítására páratlanul bizonyult.

1000 grammos doboz frt 1-50, 500 grammot tartalmazó 75 kr., 300 grammos 55 kr., 150 gramm 35 kr., 80 gramm 21 kr.

Kapható a fentalálónál

GÁSPÁR ANTALNÁL

Maros-Vásárhelytt,

Mühle Vilmosnál Temesvárt, úgy szintén több fővárosi és vidéki mag- és fűszerkereskedésben. 1-6

LAMBERT és REITER

rózsatenyésztők és faiskolatulajdonosok
TRIERBEN.

Ő Felsége II. Vilmos császár díjával

és a nagy állami éremmel kitüntetve.

Ajánlanak

nagy készletét

magas és **félmagas**, valamint **alacsony-törzsű RÓZSÁKBÓL** 1200-nál több legszébb és legjobb, régiebb és legújabb fajokban.

Fajazonosságra kezeséget elvállalunk.

Kaiserin Augusta Victoria

(Lambert és Reiter.)

A legjobb és legjövendelmesebb rózsza az üdészetben és virágzedésre.

Darabja 1 márka, 10 drb 9 m., 160 drb 80 m. **Magastörzsűek** drbja 2 m. 50 f. **félmagas-törzsűek** 1 m. 50 f.

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

— Német levelezés. — 1-6

Magas, félmagas, gyász- és alacsony rózsák nagy készletei elsőrendű minőségben és mérsékelt árákon.

RÓZSÁK

A legjelentékenyebb rózsagyűjtemények egyike, mely több mint 2400 fajt, beleértve valamennyi újdonságokat, tartalmaz.

SOUPERT és NOTTING (Rosisten) Luxembourg.

Rózsatenyésztők és a luxemburgi, hollandi, svéd, brazíliai valamint a flanderni gróf udvari szállítói. 1-6

Levelek Luxembourgba 10 krral, levelezőlapok 5 krral bérmentesítendők.

Árjegyzéket ingyen.

Csak első kitüntetések valamennyi kiállításon. Német vagy francia levelezés.

Arany érem
1892. Drezda.

Arany érem
1893. Hamburg.

Arany érem
1895. Magdeburg.

Thalacker Ottó, Leipzig-Gohlis

mű- és kereskedelmi kertészete.

Tavaszi árjegyzékem megjelent s bérmentve megküldöm.

Remontant-szegfű, Cserepesszegfű, Amaryllis hybridák, Chrysanthemum, Cliviák, Cypridium, Anthurium Scherz. grandiflorum, Crozy-féle Cannák, Cactus gyöngyikék, Gladiolus, Montbretiák, Szamóczák terjedelmes tenyésztese.

Klattai felülmúlhatlan

Dísz-szegfűk.

Kitüntetve Prágában 1891-ben arany éremmel, 1892-ben Bécsben 5 díjjal, 1894-ben Königsgrätzben az arany éremmel, 1895-ben Linzben 3 díjjal.

→ ÓRIÁSI KÉSZLET. ←

Fajazonos gyűjteményem mintegy 600 fajt foglal magában, a melyek nagyság és alak dolgában a legkötösebbek és legtisztább gyönyörű színek által kitűnnek.

12 drb 12 fajban 3 frt, 100 drb 100 fajban 10 frt, 1000 drb 2-400 fajban 90 frt, 12 drb név nélkül, keverékben 1.50, 100 drb 10 frt.

Nagyvirágú angol Odier-Pelargonja

Gyönyörű, díszes gyűjtemény. — 12 drb 12 fajban 3 frt
100 drb 50-80 fajban 10 frt

Magastörzsű rózsák

2 éves, erős koronával, szép karcos törzsszel és a legháladosabb fajokban, 1-40 cm törzsmagasságban.
12 drb 6 frt. — 100 drb 52 frt.

Gyökérmemes, cseréphez nevelt rózsák
gyökérbálát tartva: 12 drb 2 frt, 100 drb 15 frt.

Sorfaék, Díszfaék, Díszcserjék

és egyéb növények

árjegyzékem szerint, melyet ingyen átküldöm.

SWOBODA A. Szegfűtenyésztő és faiskolat tulajdonos.
— Német levelezés. — Klattau (Csehország).

Deegen-féle fehér

Maréchal-Niel

Tea. (Tenyésztője: ifj. Deegen Ferencz.)

Saját tenyésztés. → Hires rózsaujdonság.

- 1 eredeti korona-fácska tavalyi szabadföldi tenyésztés, erős példány, 100-150 cm törzsmagassággal . . . 30 m.
- 1 nemesítés, alacsony, alvó szemek . . . 6 " 10 drb. 50 m., 100 drb. 490 "
- Öltógaly 5 szemmel 16 m., 10 szemmel 30 "
- 1 Téli nemesítés 8 m., 10 drb. . . . 70 "

Szíves megrendeléseket készpénzfizetés mellett rögtön elintéz

ifj. Deegen Ferencz

rózsatenyésztő

Koestritz, Thuringia (Németország.)

PRECIOSA.

(Megismertette a Rózsa-Ujság 3. füzetének 40. oldalán.)

Téli nemesítések 1 drbja frt 2.40, 10 darab frt 21.—

Kétéves gyökérmemesítések (a meddig a készlet tart) 1 darabja frt 4.50, 10 darab frt 42.—

A megrendelések május elsejétől fogva intézettek el.

VIEWEG LOUIS, kereskedelmi kertész, **QUEDLINBURG.**

MÜHLE VILMOS

Temesvár

udvari szállító

szállít legkitünőbb és legszebb

VIRÁGHAGYMÁKAT

nagy választékban, olcsón. * **Őszi árjegyzék kívánatra ingyen — bérmentve.**

Gáspár-féle folyékony ojtó-viasz.

E többször díjazott faviasz

rózsák, gyümölcsfák, szőlők

ojtására minden eddig ismert viasz között
a legkitünőbb minőségű; metszések
bekenésére;

nyulrágás, fagy, rákosodás

vagy bármely egyéb okból keletkezett fa-
sebek begyógyítására páratlanul
bizonyult.

1000 grammos doboz 150, 500 grammot
tartalmazó 75 kr., 300 grammos 55 kr.,
150 gramm 35 kr., 80 gramm 21 kr.

Kapható a feltalálónál

GÁSPÁR ANTALNÁL

Maros-Vásárhelyt,

Mühle Vilmosnál Temesvárt, ügy-
szintén több fővárosi és vidéki mag- és
fűszerkereskedésben. 6-6

LAMBERT és REITER

rózsatenyésztők és faiskolatulajdonosok
TRIERBEN.

Ő Felsege II. Vilmos császár díjával

es a nagy állami eremmel kitüntetve.

Ajánlanak

nagy készletét

**magas és félmagas, valamint alacsony-
törzsű RÓZSÁKBÓL** 1200-nál több leg-
szebb és legjobb, régiebb és legújabb
fajokban.

Fajazonosságra kezesseget elvállalunk.

Kaiserin Augusta Victoria

(Lambert és Reiter.)

*A legjobb és legjөөdelmezőbb róza az
űdzészetben és virágszedésre.*

Darabja 1 márka, 10 drb 9 m., 160 drb 80 m.
Magastörzsűek drbja 2 m. 50 f. **Félmagas-
törzsűek** 1 m. 50 f.

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

Német levelezés.

6-6

**Magas, félmagas,
gyász- és alacsony
rózsák nagy kész-
letei elsőrendű mi-
nőségben és mérsékelt
árakon.**

RÓZSÁK

A legjelentékenyebb
rózsagyűjtemények
egyike, mely több mint
2400 fajt, beleértve
**valamennyi ujdön-
ságot**, tartalmaz.

SOUPERT és NOTTING (Rosisten) Luxembourg.

Rózsatenyésztők és a luxemburgi, hollandi, svéd, braziliai valamint a flanderni
gróf udvari szállítói. 6-6

Levelek Luxembourgba 10 krral, levelezőlapok 5 krral bérmentesítendők.

Arjegyzéket
ingyen.

Csak első kitüntetések valamennyi kiállításon. Német vagy francia
levelezés.

MÜHLE VILMOS,

állandó kiállítását

udvari szállító

kereskedelmi kertészete és magtermelési telepének

a millenniumi kiállításon találni:

az állandó kertészeti
pavillonban

és

az iparesarnok előtt
elterülő Corso-területen.

A cég egyes időleges kiállításokon is részt vesz.

Gáspár-féle folyékony ojtó-viasz.

E többször díjazott faviasz

rózsák, gyümölcsfák, szőlők

ojtására minden eddig ismert viasz között
a legkitűnőbb minőségű; metszések
bekenésére;

nyulrágás, fagy, rákosodás

vagy bármely egyéb okból keletkezett fa-
sebek begyógyítására páratlanul
bizonyult.

1000 grammos doboz frt 150, 500 grammot
tartalmazó 75 kr., 300 grammos 55 kr.,
150 gramm 35 kr., 80 gramm 24 kr.

Kapható a feltalálónál

GÁSPÁR ANTALNÁL

Maros-Vásárhelyt,

Mühle Vilmosnál Temesvárt, úgy
szintén több fővárosi és vidéki mag- és
fűszerkereskedésben. 5-6

LAMBERT és REITER

rózsatenyésztők és faiskolatulajdonosok
TRIEBEN.

Ő Felsege II. Vilmos császár díjával

és a nagy állami éremmel kitüntetve.

Ajánlanak

nagy készletét

**magas és félmagas, valamint alacsony-
törzsű RÓZSÁKBÓL** 1200-nál több leg-
szebb és legjobb, régiebb és legújabb
fajokban.

Fajazonosságra kezességet elvállalunk.

Kaiserin Augusta Victoria

(Lambert és Reiter.)

*A legjobb és legjövédelmesebb rózsza az
üzdészetben és virágszedésre.*

Darabja 1 márka, 10 drb 9 m., 160 drb 80 m.
Magastörzsűek drbja 2 m. 50 f. **Félmagas-
törzsűek** 1 m. 50 f.

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

Német levelezés.

5-6

**Magas, félmagas,
gyász- és alacsony
rózsák nagy kész-
letei elsőrendű mi-
nőségben és mérsékelt
árakon.**

RÓZSÁK

A legjelentékenyebb
rózsagyűjtemények
egyike, mely több mint
2400 fajt, beleértve
**valamennyi újdon-
ságokat, tartalmaz.**

SOUPERT és NOTTING (Rosisten) Luxembourg.

Rózsatenyésztők és a luxemburgi, hollandi, svéd, brazíliai valamint a flanderni
gróf udvari szállítói. 5-6

Levelek Luxembourgba 10 krral, levelezőlapok 5 krral bérmentesítendők.

Árjegyzéket
ingyen.

Csak első kitüntetések valamennyi kiállításon. Német vagy francia
levelezés.

Arany érem

1892. Drezda.

Arany érem

1893. Hamburg.

Arany érem

1895. Magdeburg.

Thalacker Ottó, Leipzig-Gohlis

mű- és kereskedelmi kertészete.

Tavaszi árjegyzékem megjelent s bérmentve megküldöm.

Remontant-szegfű, Cserepeszgefű, Amaryllis hybridák, Chrysanthemum, Cliviák, Cypridium, Anthurium Scherz. grandiflorum, Crozy-féle Cannák, Cactus gyöngyikék, Gladiolus, Montbrettiák, Szamóczák terjedelmes tenyésztése.

Klattani felülmulhatlan

Dísz-szegfűk.

Kitüntetve Prágában 1891-ben arany éremmel, 1892-ben Bécsben 5 díjjal, 1894-ben Königsgrätzben az arany éremmel, 1895-ben Linzben 3 díjjal.

— ÓRIASI KÉSZLET. —

Fajazonos gyűjteményem mintegy 600 fajt foglal magában, a melyek nagyság és alak dolgában a legkötösebbek és legtisztább gyönyörű színek által kitűnnek.

12 drb 12 fajban 3 frt, 100 drb 100 fajban 10 frt, 1000 drb 2-400 fajban 90 frt, 12 drb név nélkül, keverékben 1 50, 100 drb 10 frt.

Nagyvirágú angol Odier-Pelargonja

Gyönyörű, díszes gyűjtemény. — 12 drb 12 fajban 3 frt, 100 drb 50-80 fajban 10 frt

Magastörzsű rózsák

2 éves, erős koronával, szép karsu törzssel és a legháladosabb fejkben, 1-40 cm törzsmagasságban. 12 drb 6 frt. — 100 drb 52 frt.

Gyökernemes, cserépben nevelt rózsák

gyökérbálát tartva: 12 drb 2 frt, 100 drb 15 frt.

Sorfaék, Díszfaék, Díszcserjék

és egyéb növények

Árjegyzékem szerint, melyet ingyen átküldöm.

SWOBODA A. Szegfűtenyésztő és faiskolat tulajdonos.

— Német levelezés. — Klattau (Csehország).

Deegen-féle fehér

Maréchal-Niel

Tea. (Tenyésztője: ifj. Deegen Ferencz.)

Saját tenyésztés. — Hires rózsaujdonság.

- 1 eredeti korona-fácska tavalyi szabadsági tenyésztés, erős példány. 100-150 cm törzsmagassággal . . . 30 m.
- 1 nemesítés, alacsony, alvó szemek . . . 6 " 10 drb. 50 m., 100 drb. 490 "
- Öltőgaly 5 szemmel 16 m., 10 szemmel 30 "
- 1 Téli nemesítés 8 m., 10 drb. . . . 70 "

Szíves megrendeléseket készpénzfizetés mellett rögtön elintéz

ifj. Deegen Ferencz

rózsatenyésztő

Koestritz, Thuringia (Németország.)

Általános

Rózsa-, Virág- és Kertészeti Kiállítás

Ő Felsége Frigyes császárné védnöksége alatt

majnai Frankfurtban 1897. évben.

A kiállítás állandó csoportjának programja megjelent és bárkinek is rendelkezésére áll.

A kiállítás intéző választmánya.

(Levelezések címzendők: **Strassheim C. P.** úrnak **Sachsenhausen.** Majnai Frankfurt mellett.)