

## Gondolatok a tábori hadtáp fegyverzeti szolgálat feladatairól

*Laczkó Imre alezredes*

A cikkben elsősorban a tábori hadtápfőnökség állományában szervezett fegyverzeti szolgálat helyének, szerepének megítélésével, háborús körülmények közötti működésének rendszabályaival kívánok foglalkozni.

A téma indításához alapot adnak a már eddig napvilágot látott idevágó publikációk, a HM elvtárs 01/1974. sz. parancsában rögzítettek, a „TRANZIT” 72-76 gyakorlatok a „MEZŐ-75” hadijáték fegyverzeti irányú tapasztalatai.

A téma tárgyalásánál abból célszerű kiindulni, hogy „a tábori hadtápfőnökség rendeltetése az MN többnemzetiségű front kötelékében alkalmazott szárazföldi csapatai hadtápbiztosításának hadműveleti felső (front) tagozatában működő nemzeti (magyar) hadtáperők vezetése”.<sup>1</sup>

Ebben a nemzeti hadtáp erőkhöz tartoznak a tábori hadtáp szervezetébe szervezett fegyverzeti anyagi-technikai biztosítási feladatok ellátására hivatott különböző fegyverzeti raktárak és a különböző technikai biztosítási feladatok végrehajtására szervezett szervek is.

Vizsgáljuk meg e raktárakat és szerveket a tábori hadtáp szervezetében való elhelyezkedésük szerint.

Amennyiben vizsgálat alá vetjük ezen szervezeteket, megállapítható, hogy azok a tábori hadtáp szervezetén belül az alábbi hadrendi csoportosításban kerülnek alkalmazásra hadműveleti viszonyok között:

*TMB körletén belül működik:*

- egy tábori lőszerraktár,
- egy tábori fegyverraktár.

*TEB körletén belül működik:*

- egy tábori lőszerraktár.

*TH közvetlen alakulatként működik:*

- egy önálló szállító osztály,
- egy tábori fegyverjavító üzem.

<sup>1</sup> Elekes J.: „A tábori hadtáp vezetésének időszerű kérdései.” Honvédelem, 1972/T szám.

Összességében a tábori badtáp fegyverzeti szolgálatának az elvonuló szárazföldi hadsereg anyagi-technikai biztosítási front szintű feladatainak végrehajtására rendelkezésre áll:

- két lőszerraktár,
- egy fegyverraktár,
- egy önálló szállító osztály,
- egy tábori fegyverjavító üzem.

A TH FVSz alapvető feladata fenti szervek olyan szakmai (az öszo. és tábori fegyverjavító szakmai és katonai) vezetésének megszervezése, amely egyrészt biztosítja az elvonuló szárazföldi hadsereg maradéktalan és időre történő ellátását:

- rakétával,
- lőszerrel,
- fegyver-, löveg-, optika-, lokátoreszközökkel,
- alkatrész-, javító és karbantartó anyagokkal, másrészt a tábori fegyverjavító üzem leggazdaságosabb alkalmazásával pótolja a HDS javító kapacitásának hiányát, a sérült, megrongálódott fegyverzeti eszközök hadrendben történő mielőbbi visszaszállítása érdekében.

A TH FVSz-ra a fent leírt alapvető feladaton kívül, fő feladatként hárul a közel 200 különböző nagyságú és szervezetű TH alárendelt egység, önálló al egység fegyverzeti anyagi-technikai biztosítási feladatainak irányítása és végrehajtása is.

Az utóbbi fő feladatként jelölt feladat háborús végrehajtását nehezíti az a tény, hogy békében a közel 200 önálló hadrendi elem fegyverzeti anyagokkal történő ellátását külön-külön az MN Fegyverzeti Szolgálat Főnökség végzi. Nevezett szervek fegyverzeti főnyilvántartását is a főnökség vezeti, alakulatonként. Tehát M-kor külön feladatot jelent a TH fegyverzeti szolgálatnak az ellátási és nyilvántartási feladatok átvétele az MN FVSzF-ségtől.

Nyilvánvaló, hogy az alapvető feladat biztosítása érdekében a TH FVSz a közel 200 alárendelt háborúban való külön-külön történő ellátására nem vállalkozhat. Azonban a TH alárendeltjei vonatkozásában kénytelen seregtest szintű ellátási, nyilvántartási feladatok végzésére is.

Egy főt a TH FVSz-nál állandó jelleggel célszerű kijelölni a feladat irányítására, végzésére. Az állandó jelleggel e munkára felhasznált személyt célszerű az anyagellátó alosztály állományából kijelölni, akit időszakonként meg lehet erősíteni a technikai biztosítás feladatainak irányítására még egy fővel a technikai alosztály állományából.

Ez a kikülönített maximálisan két fő feladatát akkor lesz képes ellátni, ha már békében kidolgozásra, pk-i, törzsvezetési és csapatgyakorlatokon pedig begyakorlásra kerül a TH közel 200 alárendeltjének utaltsági rendszerben történő anyagi-technikai biztosítása. Ez azt jelenti, hogy a közel 200 alárendelt ellátását a TH FVSz mintegy 10-15 közbeeső ellátón keresztül oldja meg. Ilyen közbeeső ellátók lehetnek a KB KEZ-ek, a kiszolgáló századok, az ezredek és dandárok.

Ismerve a TH csapatok háborús lőszer felhasználási normáit, melyek lövés lőszerből 0,05, légvédelmi lőszerből 0,3 javadalmaszás napi átlagot tesznek ki, nyugodtan kijelenthetjük, hogy lövész lőszerből a HDS közelebbi feladatának

teljesítéséig egy, a távolabbi feladat teljesítéséig szintén egy alkalommal elegendő, ha a mozgó készletre kiegészítjük a TH csapatokat.

Légvédelmi lőszerből, figyelembe véve az első napok várhatóan magas felhasználását, célszerűnek látszik a mozgó készletre való kiegészítést 2 naponként végrehajtani.

A továbbiakban rátérek a TH FVSz alapvető feladatának teljesítése érdekében végzendő feladatainak áttekintésére az ÁHKSZ időszakától, a háborús működés megkezdésének időszakáig.

### *A TH FVSz feladatai az állandó HKSZ időszakában*

Az ÁHKSZ időszakában ez a szolgálat nem él, hanem a szolgálatból egy fő mint fegyverzeti szaktiszt, a szaktiszti csoport tagjaként működik. E tény lényegében meg is határozza a feladatokat.

A fegyverzeti szaktiszt fő feladatai a következők:

*1. Az MN FVSz-ség szakirányításával, annak követelménytámasztása alapján kidolgozza:*

- a TH FVSz háborús szervezeti határozványát, alosztályonként és beosztásonként,
- a TH FVSz háborús vezetési, tervezési okmányait, adattárakat, számvevőteket mint pl.:
  - különböző biztosítási terveket (rakéta, lőszer, technikai),
  - dokumentális és operatív nyilvántartásokat,
  - elvonuló szárazföldi HDS 1,0 javadalmazás lőszerszámvetését, alárendelt bontásban és összesen,
  - technikai veszteségi és helyreállítási számvevőteket, atomos és hagyományos viszonyok között vívott hadműveletek figyelembe vételével,
  - alárendelt szervek részére adott esetben kiadásra kerülő különböző intézkedések (előrevonás, átcsoportosítás, alkalmazás) tervezetét,
  - alárendelt szervek által adott esetben elszállításra kerülő anyagok fajta, mennyiség és súlyszámvevőteit, szállítótér-igényeit.

*2. A THF irányítása alapján kidolgozza:*

- a TH FVSz különböző időbeosztás szerinti (6-8-12-16 stb. órás) munka grafikonját olyan igényel, hogy abból beosztásra menőleg egyértelműen látszódjék a tervezés időszakának feladatai.

*- Elkészíti:*

- a TH FVSz összesített HKSz-i munkatervét és abból egyéni munkajegyeket készít minden beosztott részére,
- a TH FVSz összekovácsolási és kiképzési tervét, (feldolgozási jegyekkel együtt) 3-6-12 napos összekovácsolásra, illetve kiképzésre.

*- Ellenőrzi:*

- a TH békében nem élő csapatainál, szerveinél a fegyverzeti anyagok tárolását, őrzését, nyilvántartását, azoknak M esetén kiadáshoz való előkészítését.

### 3. A jóváhagyott kiképzési tervek alapján

- A TH FVSz állománya évente két alkalommal részt vesz a THF által vezetett kiképzéseken,
- Évente két alkalommal szakmai továbbképzést tart az M állomány részére, a háborús feladatok elsajátítása és gyakorlása céljából.

A szakmai továbbképzésekre célszerű bevonni a fegyverzeti szakcsapatok vezető állományát, M törzs parancsnokait is. Ilyen szakmai továbbképzéseken van lehetőség tisztázni:

- a velük szembeni elvárásokat, a
- tájékoztatás,
- összeköttetés tartás,
- együttműködés,
- feladat végrehajtás,
- helyzetjelentések felterjesztése stb. vonatkozásaiban.

A szakmai továbbképzések keretében gyakoroltatni kell ezen szervek törzseit hadijáték formájában háborús feladatai végrehajtásában, mint pl.:

- települések, áttelepülések őrzés-védelem megszervezése,
- anyagátvétel, tárolás, kiszállítás tervezése, szervezése,
- csapások következményeinek felszámolása,
- megosztott működés megszervezése,
- fegyverzeti anyagok gyűjtése, osztályozása, mentesítése,
- javítások tervezése, végrehajtása terén stb.

Első olvasásra nyilván soknak tűnik a felsorolt feladat, amelyeket az egy fő fegyverzeti szaktisztának az AHKSZ időszakában végezni kell.

Nyilvánvalóan egyszerűbb volna a feladatok szervezése, tervezése és végrehajtása, ha már békében élne a TH FVSzF-e, a tervező-szervező, az anyag-ellátó, és technikai alosztály vezetője, vagy egy-egy fő beosztottja.

Ebben az esetben a háborús feladatokra való mélyebb, szakmailag megalapozottabb felkészülés mellett lehetségessé válna a TH csapatok fegyverzeti béke ellátásának, nyilvántartásának seregstest szintű végzése is. Ezzel egyrészt mentesíthetnénk az MN FVSzF-séget a feladat végrehajtásától, másrészt adott esetben nem okozna problémát a TH FVSz-nak ezen feladat átvétele (és továbbvitele) az MN FVSzF-ségtől.

#### *A TH FVSz feladatai a mozgósítás időszakában*

Ebben az időszakban a szolgálat feladata kettős. Egyrészt végzi a saját törzs mozgósítási feladatait, másrészt figyelemmel kell hogy kísérje az alárendelt szakcsapatok mozgósítási helyzetét, valamint a TH egyéb csapatainak a mozgósítással kapcsolatos fegyverzeti biztosítási feladataik végrehajtását.

A saját törzs mozgósítási feladatain belül legfontosabb feladat a bevonuló hivatásos és tartalékos állomány felkészítése a várható feladatok végrehajtására.

Ezen belül:

- a szolgálat összesített és az egyéni HKSz-i munkajegyek tanulmányozása,
- a mozgósítással érvénybe léptetett különböző rendszabályok, jelek-jelzések, fedőnevek-fedőszámok tanulmányozása, feljegyzése,

- a kiképzési tervben foglalt kiképzési feladatok maradéktalan végrehajtása,
- a vezetendő okmányok ellenőrzése, előkészítése, számvetések naprakészé tétele, operatív nyilvántartásokba az induló adatok beírása,
- terv- és munkatérképek előkészítése,
- a HDS Fv-i Törzshöz és a Front htp. törzshöz összekötőként kijelölt személyek felkészítése feladataik ellátására.

*Az alárendelt szakcsoportok mozgósítási helyzetéről* elsősorban az általuk felterjesztésre kerülő „Villám-1-2-3” sz. jelentésekből lehet tájékozódni. Ez a tájékoztatás azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a TH FVSz állományából néhány fős mozgósítást ellenőrző-segítő csoport a helyszíneken tájékozódjon az alárendelt szakcsoportok mozgósítási helyzetéről.

Ez az ellenőrzés és segítségnyújtás elsősorban a békében nem élő szakmai alárendelteknek indokolt.

Különösen bonyolult a mozgósítási feladata a két lőszerraktárnak, mivel anyagi készleteiket több hátszói raktár tárolja, és készíti elő elszállításra. A segítségnyújtás itt indokolt leginkább.

Az ellenőrzés során a fő figyelmet a következőkre kell fordítani:

- a lebiztosított keretek átadása megtörtént-e,
- a tartalékos hadkötelezettek bevonulása és fogadása, azok felszerelése terv szerint folyik-e,
- a népgazdaságból lebiztosított technika bevonultatása megtörtént-e,
- kiegészítő munkaerők bevonultak-e,
- elszállítandó anyagok előkészítése, lőszerelés élesítése terv szerint beindult-e,
- az elszállításra kerülő anyagok részére az M tervekben szereplő szállító tér rendelkezésre áll-e.

A TH FVSzF érdemben alárendeltjei mozgósítási helyzetéről jelenteni csak a fent leírt szempontok helyszínen történő ellenőrzése után képes.

#### *A TH FVSz feladatai magasabb HKSz-i fokozatra helyezés és az átcsoportosítás időszakában*

Amennyiben a mozgósítási feladatok végrehajtása közben a TH csapatai részére magasabb harcászati fokozatot rendelnek el, azok a csapatok, melyek már befejezték a mozgósítást a tervüknek megfelelően elfoglalhatják HKSz-i körleteiket. Amelyek még nem fejezték be a mozgósítást, előbb azt terv szerint befejezik, csak utána foglalják el HKSz-i körleteiket.

A TH FVSz-nak ebben az időszakban alapvető feladata a tájékozódás az alárendelt szakcsoportok helyzetéről.

A tájékozódásra, kapcsolattartásra az M-kor aktivizált postai távbeszélő vonalakon van lehetőség.

Célszerű a TH FVSz állományából négy operatív értékelő csoportot 2-2 fővel létrehozni, akik egyszerre négy irányban működnek a pontos helyzetismeret érdekében:

- ÖSZO,
- fegyverraktár,

- lőszerraktárak,
- tábori fegyverjavító üzem irányában.

A munkatérképen rögzítik helyzetüket, harcértéküket, anyagi készletüket.

Amennyiben a TH törzs a magasabb HKSz-i fokozatba helyezéssel egyidőben parancsot kapott a TH csapatok előrevonásának-átsoportosításának megszervezésére, úgy a FVSz-nál e feladatra egy 3-4 fős operatív csoportot célszerű létrehozni.

Bár a TH csapatainak átsoportosítási tervét a TH törzs hadműveleti osztálya készíti a közlekedési szolgálattal közösen, mégis ezen terv összeállításába feltétlen be kell hogy dolgozzon a FVSz is.

A bedolgozás főleg az ÖSZO és a Tábori Fegyverjavító Üzem irányába indokolt. A bedolgozásnál érvényesíteni kell az ÖSZO mozgására vonatkozó rezsim szabályokat, a nappalozási körlet, szakmai szempontból való kijelölését stb. Az előrevonási körlet pontos helyére mindkét alakulat részére a FVSz tesz javaslatot.

A többi szakmai alárendelt vonatkozásában rögzíteni kell azok előrevonási körleteit, a vasúton szállított lőszer és fegyverraktárak tároló állomásait, az odaváló beérkeztetési időpontokat vonatszám szerint. Amennyiben valamelyik raktár, vagy annak anyagának egy része földre rakásra kerül, tisztázni kell a kirakó állomások helyeit, az odaváló beérkeztetési időpontokat, vonatszám szerint.

A tervezett előrevonási körleteket, tároló és kirakó állomásokat a tervtérképen, a tároló és kirakó állomásokra, illetve a körletbe való konkrét beérkezéseket pedig a munkatérképen kell rögzíteni.

A tároló és kirakó állomásokra érkeztetett TMB lőszerraktár lőszervonatairól az áttekinthetőség érdekében „Beérkeztetési grafikon” célszerű vezetni. A grafikon úgy kell elkészíteni, hogy abból időrendi sorrendben kitűnjön:

- a beérkeztetés időpontjai,
- a vonatszám,
- a lőszer vonat megrakottsága lőszer fajta és tonna bontásban,
- a tároló (kirakó) állomások megnevezése.

A grafikon vezetése - ha figyelembe vesszük a TMB lőszerraktár készletét, ami a TRANZIT-76 gyakorlaton közel 10 ezer tonna lőszer tett ki, feltétlen indokolt. A grafikon pontos, naprakész vezetése nélkül - a hadművelet megindulása után, amikor a lőszer utántöltés a harcoló HDS irányába megindul - a TH FVSz képtelen a 10-15 tároló állomás lőszer készletét, annak fogyását, változását pontosan követni, nyilvántartani.

*A TH FVSz feladatai az első hadművelet anyagi-technikai biztosításának megtervezése időszakában*

Ebben az időszakban a TH FVSz tervezési munkájának alapjául a következő dokumentumok szolgálnak:

1. *A Front pk. Direktíva kivonata*; melyben rögzítve van:

- az elvonuló magyar erők rakéta-, lőszerfelhasználási normái közelebbi, távolabbi feladatbontásban,

- a rakétaellátás rendje,
- az átalárendelt csapatok ellátásának rendje.

2. *A HDS pk. elbatározásának kivonata*, melyben rögzítve van:

- a HDS közelebbi, távolabbi feladatának teljesítése napokban meghatározva,
- a HDS alkalmazásának elgondolása (egy irányban, vagy kétirányban),
- a HDS közvetlen tüzéség elosztása,
- az első két harci nap lőszerfelhasználási normái javadalmazásban,
- a HDS pk. által tervezett rakétafelhasználások mennyisége és időpontjai K + óra megjelöléssel.

3. *Az MN HF és MN FVSzF intézkedései*, melyekben rögzítve van:

- a TH raktárak melyik harci naptól lépnek be a HDS ellátásába;
- a TH raktárak belépéséig a HDS lőszer felhasználását honnan, mikor és milyen mennyiségben biztosítja a Központ htp.,
- a TMB lőszerraktár, illetve a TH bázisok feltöltésére, mikor, hová, milyen és mennyi lőszer érkeztetnek be,
- a HDS első hadműveletének végére az „MK” lőszer készleteket milyen szintre kell feltölteni:
- csapat,
- HDS MB,
- TH bázisok vonatkozásában.
- a tábori fegyverraktár által szállított fegyverzeti anyagok felhasználásának rendszabályai,
- a központi raktárakban tárolt M tartalékból a TH körletébe történő fegyverzeti anyagok utánszállításának, ezek felhasználásának rendje,
- a TFJÜ által nem javítható anyagok hátországba való szállításának rendje,
- zsákmány anyag, lőszerhulladék hátországba való szállításának rendje.

A TH FVSz csak a fent leírt adatok alapján képes megkezdeni a harcoló magyar erők anyagi-technikai biztosításának megtervezését.

A tervezés megkezdésének időszakáig a Front htp. és a HDS fv-i törzsekhez kijelölt összekötők még további szakmai vonatkozású adatokat kell, hogy szolgáltatassanak, a tervezés megkönnyítése érdekében.

*Igy pl. a Front htp. törzsnél működő összekötő:*

- a felhasználásra biztosított hordozók, harci fejek Fronttól való kiszállításának módját, helyét, idejét (ÖSZO-hoz, HDS MRTB-hez),
- az ÖSZO-hoz tervezett kiszállítások találkozási pontjait,
- a HDS-nek átalárendelt szovjet erők esetleges lőszerellátási igényét, stb.,

*A HDS FVSz-nál működő összekötő:*

- a HDS MRTB, HDS MB tervezett ártelepüléseit, körlet, időpont megjelöléssel,
- a HDS technikai veszteségi prognosztikus adatait, a TFJÜ-től igényelt javítási kapacitásokat,

- az első két harci nap lőszerfelhasználási normáit, a HDS lőszer ellátási igényét a közelebbi feladat teljesítéséig „N” naponként, ezen belül E—D megosztásban.

Az anyagi-technikai biztosítás megtervezésére ebben az időszakban három tervező csoportot célszerű létrehozni:

1. Rakéta ellátást tervező,
2. Lőszer ellátást tervező,
3. Technikai biztosítást tervező csoportokat.

A csoportok létszámát célszerű 2-3 főben meghatározni.

A *rakéta ellátást tervező csoport* az ellátás tervezését a „Rakéta Biztosítási Terv” elkészítésével kezdi (1. sz. melléklet)

A „KELL” rovatok kitöltésére az adatok a Front pk. Direktíva kivonatában rendelkezésre állnak. Ezek beírása után, ha az összegzést elvégezzük megkapjuk a hadművelet rakéta szükségletét típusonként.

A „VAN” rovatok kitöltésére az adatok az operatív nyilvántartásokból rendelkezésre állnak, azokat csak egyeztetni kell. Az egyeztetés az ÖSZO-val, mint alárendelttel egyszerű. A HDS készleteinek egyeztetését az összekötő tiszt útján kell végrehajtani.

A „KELL” és „VAN” adataiból értelemszerűen adódik a hiány.

A további rovatok kitöltésére adatokat a Front htp-hoz kikülönített összekötő tiszt szolgáltat. A TH FVSZ részére a legfontosabb az ÖSZO-hoz érkező és ÖSZO-tól történő kiszállítások rovatainak pontos kitöltése.

A Fronttól közvetlenül a HDS-hez történő kiszállításokat tájékoztatás képpen célszerű rávinni a táblázatra.

A maradvány c. rovat adatai az előző rovatokból értelemszerűen adódnak.

A „Rakéta Biztosítási Terv” adatait a tervtérképen rögzíteni kell.

A *lőszer ellátást tervező csoport* az ellátás tervezését a „Lőszer anyagi biztosítási terv” elkészítésével kezdi (2. sz. melléklet).

A hadművelet lőszerszükséglete két adatból tevődik össze:

- a meghatározott készletképzésből, és
- meghatározott fogyasztási normákból.

Úgy a „MK” lőszer 0/0-ban meghatározott készletképzése a hadművelet végére, mint a javadalmazásban meghatározott fogyasztási normák súly adatai HDS, TH csapat és TH bázis bontásban az induló adatokból számolható.

A „VAN” készletek ismertek. A HDS rovatában a „VAN” *készletbe minden esetben beleértendő a megalakított kiegészítő készlet is.*

A „KELL” és „VAN” adatok mindösszesen rovataiból egyszerű kivonással megkapjuk fajtánként és összesen a hadművelet lőszerszükségletével szemben mutatkozó hiányt.

Lőszerbiztosítás szempontjából ez a legfontosabb adat. Lényegében az itt kijelölt mennyiséget kell a háttországba kiszállítani a TH bázisaira a hadművelet megvívásának időszaka előtt.

A „hiány pótlására érkezik” rovat kitöltésére az adatok az MN HF és MN FVSZF intézkedéseiben rendelkezésre állnak.



A kiszállítás rovataiba az adatokat egyrészt a HDS FVSzF-hoz kiküldönített összekötő tisztt szolgáltatja, másrészt a közelebbi és távolabbi feladat összerésített, az ismert felhasználási normák, a „VAN”-ok és a készletképzés előírt mennyiségéből számolhatók.

A „Lőszer anyagi biztosítási terv” adatait a tervtérképen rögzíteni kell.

A *technikai biztosítási tervező csoport* a biztosítás tervezését a „Terv a fegyverzet technikai biztosítására” c. táblázat elkészítésével kezdi (3. sz. melléklet).

A táblázaban a fegyverzeti anyagokat eszköz csoportonként, összevontan célszerű feltüntetni. (lövész fv., löveg stb.).

A „VAN” a hadművelet kezdetén rovat kitöltése a HDS anyagi készleteiről vezetett operatív nyilvántartásból kitölthető.

A „tervezett hadműveleti napok száma” rovatba a HDS pk. elhatározásából ismert közelebbi és távolabbi feladat napok számait kell beírni.

A „hadművelet alatt várható veszteség” rovat bontási prognosztikus adatokat tartalmaznak. Jóváhagyott veszteségi irányszámok alapján számolhatók a TH FVSz-nál is. Célszerű azonban beírás előtt a HDS-nél ténykedő összekötő tisztt útján ezeket az adatokat egyeztetni a HDS Fv-i törzsenél számvetett adatokkal.

Egyébként az egész táblázat kitöltése csak akkor történhet meg, ha a HDS-től az összekötő tisztt meghozta a HDS Fv-i törzstől a szükséges adatokat.

Így a: 3-12 rovatok,  
13-14 rovatok adatait.

A várható veszteségi, és a HDS-nél helyreállítható adatokból adódik a TFJÜ-re háruló középjavítások mennyisége. Ebből a mennyiségből a 16-os rovatba azok irandók be, melyeket a TFJÜ a rendelkezésre álló javító kapacitással a hadművelet végrehajtása időszakában ki tud javítani.

Amennyiben a 15 és 16-os rovatokat összeadjuk, megkapjuk a hadművelet alatt helyreállítható fegyverzeti anyagok mennyiségét.

A „hadművelet végén nem lesz hadrafogható” rovat bontása a következőkből számolható:

- javítás nélkül marad a TFJÜ-nél rovat: a HDS-nél nem javítható középjavításra szoruló mennyiség és a TFJÜ-nél javítható középjavításra szoruló mennyiség különbségéből,

- a nagyjavítás rovatába a várható veszteségi irányszámok irandók.

A 18-19-es rovatok összegzése adja a javítás nélkül maradt fegyverzeti anyagok mennyiségét. Amennyiben ehhez hozzáadjuk a vissza nem térő veszteségeket (9. rovat), úgy megkapjuk azt a számot (22. rovat), amely megmutatja darabban és százalékban a nem hadrafogható fegyverzeti anyagokat a hadművelet végén.

A hadművelet végére a feltöltöttségi (hadrafoghatósági) mutatókat a 24-es rovat adja, amennyiben a 2-es rovatból kivonjuk a 22-es rovat adatait.

Ez a hadrafoghatósági mutató lényegében meghatározza, hogy a központi készletekből várhatóan miből, mennyit kell a HDS után szállítani az előírt (megkívánt) hadrafoghatóság biztosítása érdekében.

A „fegyverzet technikai biztosítási” terv adatait a tervtérképen rögzíteni kell.

Összességében a TH FVSz anyagellátási, technikai biztosítási feladatait számokban, százalékban, darabban és tonnákban kifejezve ez a három terv tartalmazza.

A TH FVSzF jelentésében e három terv végszámai alapján tesz javaslatot, von le következtetést és hoz elhatározást a szakmai feladatok részletes végrehajtására. A szakmai előljárók e tervek adatai alapján szabják meg a hátszági szervek feladatait a hiányzó anyagok pótlására, a fogyások utántöltésére, stb.

Meg kell jegyezni, hogy e három alapvető biztosítási tervben szereplő adatok napokra történő lebontása, az érintettekkel való egyeztetése és valóságban történő végrehajtása a hadművelet végrehajtása során, nagyon sok szakértelmet, sok egyeztetési munkát, az intézkedések pontos, időre történő kiadását, a helyzetek pontos ismeretét, gyors elhatározásokat és operatív vezetést igényelnek.

A tervek tárgyalásánál leírtam, hogy a tervtérképre mindhárom rávezetendő. Most vizsgáljuk meg ezenkívül mit tartalmazzon a TH FVSzF tervtérképe. A „Tábori törzsszolgálati utasítás” c. segédlet előírásai szerint a TH FVSzF tervtérképén fel kell tüntetni, illetve rá kell vezetni:

- a HDS, Front sávhatárokat,
- a HDS közelebbi, távolabbi feladatát,
- a Front és a HDS fegyverzeti anyagi-technikai ellátó és javító szervek körleteit, sérült technika gyűjtőhelyeket,
- a Front és a HDS FVSz vezetési pontjait,
- a THF-ség vezetési pontját,
- a TEB, TMB Főnökség vezetési pontjait,
- a TH fegyverzeti alárendeltek körleteit, anyagi készleteit,
- a FKKGU-at, KGU-at, haránt utakat,
- utánszállítási vasutakat, kirakóállomásokat, kirakó repülőtereket, vízi kirakó kikötőket,
- lőszertároló állomásokat, beérkezés és anyagi készlet feltüntetésével,
- rakéta kiszállítások találkozási pontjait.

A felsorolt hadrendi elemeket azok tervezett mozgásával „N” nap feltüntetéssel a hadművelet teljes terjedelmében fel kell tüntetni.

Ehhez az adatokat a Front és a HDS vonatkozásában az odadelegált összekötő tisztek útján, TH vonatkozásban a THF-ség hadműveleti osztály teréből, saját alárendelt szakcsapat vonatkozásában a három előző adatszolgáltatás ismeretében önállóan kell megtervezni, az illetékesekkel egyeztetni és a tervtérképen rögzíteni.

A tervtérképen a három alapvető biztosítási terven kívül el kell helyezni az alárendelt szakcsapatok harcérték kimutatását is.

Ahhoz, hogy a TH FVSz a tervtérképen rögzítetteket anyagi biztosítás vonatkozásában végre tudja hajtani, pontos napra, sőt órára kész operatív nyilvántartásokkal kell rendelkeznie:

Így:

- operatív nyilvántartás a TEB, TEBR, TMB, TMBR lőszerraktárai ŐSZO, Tábori fegyverraktár anyagi készleteiről.
- operatív nyilvántartás a TFJÚ-nél javításon levő fegyverzeti anyagokról,
- operatív nyilvántartás a bekövetkezett veszteségektől a TH bázisain tárolt anyagi készletek vonatkozásában.

Az operatív nyilvántartásokon kívül az anyagi készletekről alárendelt raktár bontásban dokumentális nyilvántartást (kartonon) is kell vezetni.

Az operatív nyilvántartásokon a változásokat az adat megismerése után azonnal át kell vezetni.

A dokumentális nyilvántartásokat okmányok alapján folyamatosan kell vezetni, úgy, hogy a hadművelet végére naprakészen álljon.

A TH FVSz-nak fel kell készülnie a tárolt és szállított anyagi készletei, valamint a TH csapatok vonatkozásában a háborús HJT előírásaiban meghatározott helyzetjelentések elkészítésére és felterjesztésére a Front FVSz és az MN FVSz részére.

Az elkészítendő és felterjesztendő jelentések a következők:

A) *Operatív jelentés formájában* rejtjelezve híreszközön,

*Naponta:*

a 20.00 órás helyzetnek megfelelően 24.00 óráig

a) TEB és TMB lőszerraktár bontásban:

- a lőszer helyzetet,
- a tárolt többi fv-i anyag helyzetét.

b) Rakéta helyzetet:

A rakéta helyzetnél és a többi operatív jelentésnél is, csak a „VAN” helyzetet célszerű kimutatni. Az operatív, jelentésnek tartalmazni kell:

- *rakétánál típusonként*
- hordozók
- fejrészek
- szerelt rakéták mennyiségét (KT értékét).
- *Lőszernél:*
- fajtánként a javadalmazások mennyiségét.
- *Többi fv-i anyagnál:*
- fajtánként a meglevő mennyiségeket.

*Esetenként:*

c) TEB-el, TMB-al áttelepült fv-i objektumok települési körletét, a TH FVSz vezetési pontjának helyét (minden áttelepülés után),

d) A fv-i objektumok anyagi készleteiben csapások következtében beállt veszteségeket. (A jelentés bontása megegyezik az operatív helyzetjelentés a) pontban leírt bontásával).

e) TEB-ra, TMB-ra beérkezett fv-i szállítmányok átvételét. Külön a hátszorból érkező szállítmányokat, külön a Front, vagy más nemzetiségi szállítmányok érkezését, átvételét.

f) A hátszorbába vasúti, légi, vagy közúti szállítással útbaindított különböző szállítmányok elindítását, a rakomány megnevezését és mennyiségét. Pl. zsákmányolt fv-i anyagok, gyári javításra szoruló fv-i anyagok, összegyűjtött tüzéségi lőszerhüvelyek, lőszercsomagoló ládák, stb.

B) *Írásban dokumentális jelentésként*

*Naponta:*

a 20.00 órás helyzetnek megfelelően másnap 05.00 óráig:

– rakéta helyzetet,

TEB és TMB lőszerraktár bontásban a

– lőszer helyzetet.

Fenti jelentéseknek tartalmaznia kell:

– a legutóbbi jelentés óta érkezett, kiadott, megsemmisült mennyiségeket és a „VAN” helyzetet.

*Öt naponta:*

– rakéta földi berendezések,

– tárolt fv., löveg, lokátor, stb. anyagok helyzetét. A jelentéseknek ugyan-  
azt kell tartalmaznia, mint amit a rakéta és lőszer helyzetjelentéseknél fentebb  
leírtam,

– javítandó fv-i anyagok helyzetét.

\*

A cikkben fentiekben leírtak csak az első hadművelet megtervezéséig tárgyalja a TH FVSz-nak főbb feladatait. A hadművelet folyamán a további napi ellátási, biztosítási, stb. feladatok tervezése végrehajtásának megírása, egy cikk kereteit túlhaladja.

A cikk megírásával céлом az volt, hogy rendszerbe foglaljam a TH FVSz tervező, szervező munkáját az ÁHKSz időszakától, az első hadművelet anyagi-technikai biztosítás megtervezésének időszakáig.

A rendszerbe foglaláson túlmenően igyekeztem módszert nyújtani a tervező, szervező munka végrehajtásához a terv okmányok kitöltéséhez. Azok formai kialakításában megpróbáltam mintákat javasolni, melyek egy-két gyakorlaton már kipróbálásra kerültek és ott használhatónak bizonyultak.

A cikkben leírtak akkor szolgálják hasznosan a TH FVSz beosztottainak a hadműveleti munka végzésére való hatékony felkészülését, ha a cikkben leírtakat a TH FVSz beosztottai a továbbiak során működési segédletként felhasználják és alkalmazzák, mert csak egységes irányelvek, gyakorlatban történő következetes alkalmazásával érhető el, hogy a TH FVSz felkészüljön nehéz, felelősségteljes feladatának maradéktalan ellátására.

(Az 1-3. sz. mellékletek a folyóirat végén található.)