


## Olykor fránya a zöldborsó fenológiája

Az egyik legkedveltebb és legnagyobb mennyiségben fogyasztott zöldségféle a zöldborsó, Európában már évszázadok óta ismert. Magyarországon érdekes módon viszonylag későn foglalta el méltó helyét a konyhákban, sokáig csupán takarmányborsóként tekintettek rá. Tápértéke kiváló, vitaminokban gazdag, rosttartalma kedvező, jól emészthető. Legtöbb fajtája harsogóan zöld, fehér virágai kimondottan szépek. Virágzás idején is meghálálja az öntözést, a csapadékot. A termést leszedve érdemes a talajba ásni a borsószalmát, mert javítja annak nitrogéntartalmát. Vízgazdálkodása, tápanyagfelvétele jó, hidegtűrő növény, nem uszorazza ki a talajt, gyengébb minőségű földön is szépen díszlik. Háromévenként szoktam ugyanarra a helyre vetni.



Borsó tenészeidőjének közepén

Ebben az évben viszonylag nagy területen vettem el két szakaszban, március 5-én, a korai *Rajnai törpe* kifejtőborsót (nevével ellentétben a hüvely közepes, 6-8 szemet rejt), valamint 10 nappal később a *Debreceni sötétzöld* középkorai kifejtő fajtát. A 40 négyzetméternyi területre elegendő volt 0,75 kg tömegű vetőmag. Későn sorolt, majd a csapadék beköszöntekor hirtelen megnőtt, kacsolt. A sorokat a parcella enyhé lejtésére merőlegesen húztam meg, arra gon-



Teljesen utolérték egymást

dolva, hogy így kivédhető egy-egy zivatar eróziós kártétele.

Mindkét fajtánál a vetőmag egy részét csíráztattam elő. Vetéskor igyekeztem az egyenletes mélységre (5-6 cm), majd a földet ráhúzva megtapostam. Nem ajánlatos a szemeket elhagyni, mert a galambok észreveszik, utánakaparnak. Sok évi tapasztalatom szerint az átlagos tenészedő jó 90 nap, félidőben virágzik.



Fajták szerint meglehetősen különbségek vannak, némelyek szinte egy időben érnek be, másoknál kedvezőbbben, elhúzódóan lehet szedni a termést. Május első hetének végére az előcsíráztatott, a nem beáztatott és eltérő érésű fajták nagysága teljesen hasonló volt, talán nem érnek majd egybe. A sorközöket érésig többször megkapálom, figyelem az esetleg fellépő károsítókat, de eddig sosem kellett vegyszerrel beavatkozni.

Kíváncsian várom a június közepét, a termésérésének kezdetét, hiszen sokrétűen használható, és kedvező időjárás esetén jut ajándékozásra és mélyhűtésre is. Az üres hüvelyeket szintén beásom a talajba. Másodvetésként nem gondolok rá, elviszi a lisztharmit, vagy a csapadékmentes hőség, volt, hogy a vetőmag mennyiségét sem hozta vissza.


**Molnár István Mihály**  
Gellért-hegy

### RÁGCSÁLÓRIASZTÓK

Szabaduljon meg hivatlan vendégeitől!

- egér, patkány
- nyest, görény
- bolha, kullancs
- galamb, seregély
- vakond
- pele




**Forel Elektronikai Kft.**  
2800 Tatabánya, Kossuth Lajos u. 30.  
Tel./Fax: +36 34 316 673  
E-mail: [spuri@spuri.hu](mailto:spuri@spuri.hu)  
[www.spuri.hu](http://www.spuri.hu) • [www.ragcsaloriaszto.hu](http://www.ragcsaloriaszto.hu)

SAJÁT MAGAM	MEGFEJTÉS, 1/2.	DARAB, RÖVIDEN			FORRÓN FÁJDALMAS, MARÓ KINT OKOZÓ
	M	MEGFEJTÉS, 1/1. ÜGY ÁMI, NÉPIESEN			K
AZ EGYIK KUTYA, A MÁSIK EZ!			GÉPELŐI A BARADLA-BARLANG SZLOVÁK RÉSZÉ		
AMIKOR, KÖLTŐIEN					
SZOMBAT, RÖVIDEN				A TÖBBES SZÁM JELE SZLOVEN AUTÓJEL	
X, Y, ...		EMESE!			
FÉLKÉSZI		ELŐTAG: ÓRIÁSI			

MEGFEJTÉS, 2.	M	HEMINGWAY ÖREG HALÁSA		TORNÁZIK, EROŚIT	FELEKI ... SZÍNÉSZ V. KÖNNYED, FESZTELEN
RIMÁNKODIK				ÉLI A VILÁGÁT ÉDES, PÁROS BETŰI	
TULAJDONOS					OSZMÁN TISZT EGYEZSÉG
TOULON HATÁRAII RIGAI LAKOS		PEST MEGYEI KOZSÉG KOPÁR			PASCAL, RÖVIDEN KONTRA FOKOZÁSA
			ALKALMAZOTT, RÖV. KÁBITÓ-SZER		SZÓ VÉGÉN ÁLLHAT TEST-HEYLZET
IRÁNI PÉNZNEM				KÖNTÖS BECÉZETT SZÜLŐ	
ÚRKUTATÓ ROBOT-JÁRMŰ					ENNEKI NITROGÉN VEGYJELE
LÁNGOL RÓMA FÉNYKORA		CSENDES DON! SKÓT TÁNC (REEL)			Ö
			HEGYALJAI! USA-TV-TÁRSASÁG		I
SPANYOL AUTÓJEL		ECUADOR SPORTJELE EGYÜTTES TAGJA!			
ÉTKEZÉST ELVEZŐ	Y				



A szőlő virága hímnős, azaz megtalálhatók benne a porzók és a termők. Virága apró, zöld színű, széllel vagy önbeporzással alakul ki a bogyó, mégis kellemes rezedaillata van a virágnak. Ez a nektáriumoknak köszönhető, amelyek evolúciós maradványok abból az időből, amikor a szőlő virágát rovarok porrozták be. A régi öregek szerint a szőlőt virágzaskor (megfejtés 1.). A becsúfolódott fűrtök nem tudnak rendesen (megfejtés 2.) Kérjük, a megfejtést küldje be címünkre 2021. június 15-ig!

**Kerti Kalendárium, 1591 Budapest, Pf.: 294.**  
Egy nyertes könyvjutalomban részesül.



# BÁBOLNAI GAZDANAPOK

2021. szeptember 9–11.

A több mint három évtizedes múltra visszatekintő kiállítás az agrárium kiemelkedő eseménye, mely nemcsak hagyományt teremtett, de értéket is képvisel.



**200+**  
kiállító

**20 000+**  
m<sup>2</sup>

kiállítói terület

**20 000+**  
látogató



## Szaktanácsadási pont:

a kiállításon létesített szaktanácsadási ponton véleményeket cserélhetnek a gazdák a komplett farmmenedzsment-megközelítésről is.

## Szakiskolai Nap:

közel 1000 középiskolás diákot várunk, akiknek szervezett programot és traktor-tesztvezetési lehetőséget biztosítunk.



## JELENTKEZZEN MOST!

[babolna@magyarmezogazdasag.hu](mailto:babolna@magyarmezogazdasag.hu)

+36 30 235 5096




## Talajszelvény:

a talajművelő eszközök munkáját részletesen, „szemmagasságból” láthatják az érdeklődők.



## Agrya „Tiétek a jövő” konferencia:

A generációváltás jegyében a fiatal gazdáknak is tervezünk programokat.



[BABOLNAIGAZDANAPOK.HU](http://BABOLNAIGAZDANAPOK.HU)



SZERVEZŐ:



RENDEZŐ:



TÁRSRENDEZVÉNY:



TÁMOGATÓ:

