

TÉLIDÉZŐ




Barátposzáta
almaetetőn

TÉL VÉGE

A MADÁRBARÁT KERTEKBE

SZERZŐ, FOTÓK: **ORBÁN ZOLTÁN** | A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
EGYESÜLET MUNKATÁRSA




A naptár szerint éppen magunk mögött hagyott tél és a beköszöntő kora tavasz izgalmas átmeneti időszakot jelent a madárbarát kertekben. Márciusban ugyanis még tart, majd a hónap végén véget ér a téli madáretetési időszak. A tél vége felé az etetőkről kezdenek eltűnni a rovarévő cinegék, rigók és vörösbegyek, miközben a magevők állománya sokszor még bővül is. Ennek oka, hogy ekkorra szinte teljesen kiürülnek az előző ősszel képződött, hullott magvak, érett virágzatok, vadföldek kínálta természetes magraktárak, miközben a növényi élet még nem indult be. Ezzel szemben a rovarok akár télen is repülnek, ha süt a nap, és a hőmérséklet +10 Celsius-fok körülire emelkedik, ami kora tavasszal általánosnak számít, így a rovarévők ilyenkor már bőven találnak maguknak friss táplálékot. Ezért ha a magevő tengelicek, zöldikék, erdei pintyek és meggyvágók február végén és márciusban továbbra is vagy akár új vendégként látogatják az etetőnket, az etetést március végéig is folytathatjuk úgy, hogy az eleségben a napraforgómag mellett egyre nagyobb arányban szerepeljenek az olyan apró magvak, mint az állatkereskedésben is beszerezhető



*Seregély
a Városligetben*

köles vagy a pintyeknek és papagájoknak árult keverékek. Emellett továbbra is adhatunk almát a madaraknak. Legkésőbb április első felében azonban abba kell hagyni az énekesmadarak etetését, a költési időszakban más-hogy (az itatás folytatásával, odúk és szőr fészekanyag kihelyezésével, porfürdővel stb.) segíthetjük a körülöttünk élő szárnyasokat. Ha nem így teszünk, a szükségtelen nyári etetés infantilizálná az egyedeket, elkényelmesítené a szülőket, a természetestől eltérő táplálékviszonyokhoz szoktatná a felnövekvő generációkat, a mesterséges táplálékhiány pedig folyamatos emberi beavatkozás nélkül életképtelen szintre növelhetné a fészkelőállományt. Fontos tudni, hogy a vízimadarakat soha semmivel nem szabad etetni, mert náluk az ilyen jellegű emberi beavatkozás súlyos viselkedésváltozást okoz, ami télen a madarak pusztulását okozhatja!

A cikkben említett témákról részletesen olvashat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) honlapján, a www.mme.hu-n a Madárbarát menüpontra kattintva.



*Balkáni fakopáncs
dióval*