

rádió és villamosság

VII. évf. 1937. július hó 7. szám.

Ditmar!

a név már fogalom.

Több, mint

1.000.000

Ditmar száraz és nedves blokk működik gépekbe beépítve.

Ditmar blokknál nincs reklamáció! Ajánlja Ön is vevőinek.

Vezérképviselő:

ARDÓ JÓZSEF
VI, Vilmos császár út 43

A modern garageokat
»KONTAKT«
A »KONTAKT«
tumbler-kapcsoló a modern épü-
letek ideális szerelési anyaga!

ÉRINTÉSBIZTOS.

A dugó csakis árammentes állapotban húzható ki!

Szalay István

r. t.

Budapest, V, Falk Miksa u. 2.

Telefon: 11-77-10 Távíratcím: LUMERKATOR



Urban: minőségben vezet



kérje árjegyzékeinket

BARTA és TARSÁ

FŐÜZLET: PODMANICZKY U. 33. POKÜZLET: RÁKÓCZI U. 30.

Világítási
üvegek

ASCHNER GYÖRGY

Szerelési
anyagok

VI. Podmaniczky uccá 21. szám. Telefon 11-98-66



Zseblámpaegők
elismerően legjobbak!

Nagy fényerő — hosszú
élettartam — kis fogyasztás
KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

MÜLLER LÁSZLÓ

okl. vegyész-mérnök

Budapest, VI.
LISZT FERENC-TÉR 6. SZ.
Telefon: 11-49-93.

KEMÉNY BERNÁT

villamossági
nagykereskedő

OLCSÓ ÁRAK, SZOLID KISZOLGÁLÁS

Budapest, VII., Rottenbiller u. 54
Telefon 13-61-72


Küldje be 4.— pengő előfizetési díját

35.235 számú csekkszámunkra.

**BEITLER
SÁNDOR
FIA**

gumiszallag
rádiószinór
gomb és
paszomány
gyártás.

BUDAPEST,
VII. Kazinczy u. 11



ÚJ NYÁRI CIKKÜNK az ORION 30/B

iránt komoly érdeklődés mutatkozik, mert modern telepes készülékeknek ez a kategóriája a legkeresettebb. Egy kis utánjárással jó üzletet hozhat Önnek a nyári hónapok alatt. Ne felejtse el a készülék eladásánál ezt a 3 főérvet:

- Rövidhullámu vétel,
- Állomásnévskála,
- Permanens dinamikus hangszóró
(Akár egy hálózati készüléknél.)

MAGYAR WOLFRAMLÁMPA-GYÁR
KREMENEZKY JÁNOS R.T. BUDAPEST



EMELLETT

állandóan kísérfje figyelemmel, hogy hol terveznek új üzlet-helyiséget, hol van átalakítás, ki akarfényreklamot csináltatni. Ezekre a helyekre ajánljon

ORION NEONT

Levél cím: Budapest 62, Postafiók 208

RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁG

A RÁDIÓ-VILLAMOSSÁGI KERESKEDŐK ÉS KISIPAROSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE HIVATALOS LAPJA
MEGJELENIK MINDEN HÓ 10-ÉN. AZ EGYESÜLET TAGJAI DIJMENTESEN KAPJÁK.

Előfizetési díj egy évre: Pengő 4.—
Külföldre ... Dollár 1.—
Egyes szám ára 40 fillér.

Hirdetési tarifa:

59 $\frac{m}{m}$ széles $\frac{m}{m}$ soronként ... ar. P —.25
 Ujdonság beiktatás darabonként ar. P 5.—

FŐSZERKESZTŐ:

KAFFKA KÁROLY

FELELŐS SZERKESZTŐ:

BIRÓ KAROLY

Póstatakarékp. csekk számlaszám: 35.235

Csekk számla a

Budapesti Iparbank r.-t.-nál IV. E.-kő-tér 8

Kiadóhivatal: II. Buday László u. 6.

Szerkesztőség: V. Személyi nők u. 25.

TELEFON 12-26-30.

A rádiókészülékegyezmény válasza

A rádiókereskedő boldogulásának egyik legfontosabb tényezője az a harmónia, amelyet Egyesületünk igyekszik szállító gyárakkal minél jobban elmélyíteni. Ennek a harmóniának kiépítését célozták azok az évről-évre megújuló tárgyalások, melyeket a Rádiókészülékegyezmény kötelékébe tartozó gyárakkal folytatunk.

Ez évben május hó 4-én ültünk össze először és két tárgyalási nap alatt kívánságaink nagy részében megállapodásra jutottunk. Egyes pontok azonban olyan természetűek voltak, hogy azokat a gyárak válaszuk megadása előtt mélyebb vizsgálat tárgyává óhajtották tenni. A gyárak együttes tanácskozása befejeződött és így érdeklődésünkre a Rádiókészülékegyezmény Nyilvántartó Irodájában az alábbi felvilágosításokat kaptuk:

Egyik kérdésünk (Holstein Zsigmond előterjesztése) az volt, hogy azoktól a kereskedőktől, akik kötés nélkül, bizományi alapon árusítanak csak veszélyeztetés esetén vonják vissza egyszerre bizományi raktárakat.

E kérdést lehetőség szerint teljesítik, amennyiben mégis egyszerűre kérnék vissza a bizományi rak-

tárt, úgy a Nyilvántartó Iroda a kereskedő kívánságára készséggel közbelép.

Garai Árpád egyik kérése az volt, hogy a bizományi jutalékokat csak az esedékes tartozás kiegyenlítésére lehessen visszatartani.

A jövő szeptentől kezdve a bizományi jutalékokat kizárólag esedékes és csakis rádiókészülékekből adódó tartozás kiegyenlítésére lehet visszatartani.

Azt is kérte Garai Árpád, hogy a szuperrabattot ne a március 31-ig, hanem a május 31-ig elért forgalom után számítsák ki.

Részben technikai okokból, részben azért, mert ez szuperrabattemelés lenne, ezt a kívánságot nem teljesíthetik. Azonban a szezon megkezdése után a kérdést adatgyűjtés alapján megegyezően megtárgyalják abból a szempontból, hogy a március 31. után elért forgalmat a jövő évi forgalomhoz hozzáadhatják-e.

Kértük, hogy a nyílt üzlettel bíró kereskedőket kivétel nélkül minimálisan a III. kategóriába sorozzák.

Elvi okokból nem teljesíthető.

Chmura László előterjesztésében azt kértük, hogy a gyárak a feltétlenül szükséges szivességi szállításiakat oly módon bonyolítsák le,

hogy a kereskedőhöz adjanak utalványt, mely esetben a kereskedő minimális haszonnal is megelégszik.

A kérdést ebben a formában nem teljesíthetik, mivel így az akinek szivességet akarnak tenni, nem fogja igénybevenni. Ellenben a szivességi szállítások számát 10%-kal lecsökkentették és egymás között ígéretet tettek arra nézve, hogy a megszüntetett keretet sem fogják kihasználni. Amennyiben a kartársaknak ily szivességi szállítás tudomására jut, forduljanak a Nyilvántartó Irodához, mely a szállítás jogosságát megvizsgálja.

Kértük, hogy a gyári tisztviselők csak kétévenként kaphassanak egy-egy rádiókészüléket és azt semmi körülmények között se adhassák tovább.

Kérésünknek eleget tesznek. Minden oly gyári tisztviselővel, aki rádiókészüléket kap a gyártól reverzális iratnak alá. A reverzális aláírását szigorú szankciókhoz kötik. Panasz esetén a Nyilvántartó Iroda az esetet megvizsgálja.

Az árben tartásra vonatkozólag: Kívánságainkat teljesítik. A minimális büntetés 200.— pengő. Választott bíró: Bányász Jenő dr. kamarai titkár, helyettese: Stromfeld Ferenc

HEKAPHON száraz hengeres és fémházas elektrolit, kondenzátorok minden kivitelben legelsőrangúak (egészen 600 V-ig).

Részletes árlapot kérjen nagykereskedőjétől vagy a vezérképviselettől.

HEKAPHON 3 és 4 mA. árnycjelzők; **Ingelen** és Perpetuum zajtalan járásu gramofonmotorok.

Orion alkatrészek és hangszórók.

Rotand Rádió és Villamosság

Rákóczi út 61.

Telefon 13-58-22

(Divatcsarnokkal szemben, az udvarban balra.)

Ardó József	12-16-34.
Barta és Társa	11-49-49. 12-02-11.
Dr. Beér Ferenc	29-39-85.
Beitler Sándor Fia	13-62-20.
Biró Károly nyáron	16-28-09
Breuer Hugó	11-40-94.
Egyesült Izzó Városi iroda	29-48-60. 11-29-02. 12-87-67.
Elbe k. f. t.	12-93-06.
Engel Károly	14-37-37.
Fuchs Róbert	11-43-82.
Gárdos Béla	29-41-31.
Gutfreund Dezső	12-81-86.
Hangfény (Hanglemezki- csönző)	11-20-37. 29-19-97.
Hídy és Társa	12-26-34.
Hirschl és Társa	12-26-30.
Kaffka és Wágner	13-61-72.
Ke mény Bernát	29-43-07.
Kis Ignác	18-84-64.
Koncert r.-t.	
Kratochwill A. és Társai (Kaufmann Oszkár)	11-70-35.
Láng Tibor	14-35-48.
Lengyel István	12-62-99.
Lorschey Henrik	29-18-29. 29-18-30.
Müller László (Star izzó)	11-49-93.
Orion	29-59-55.
„ szervisz	29-06-51.
„ neon	29-09-78.
Pataki László dr.	12-62-50
Pála és Társa	29-30-76.
Philips	11-87-98.
„ szervisz	11-32-42.
Radó és Radó	13-60-09.
Remix	29-12-20.
Rotter Lóránd dr.	13-58-22.
Sigma villamossági	13-51-56.
Siemens-Schuckert	12-07-39. 12-11-25.
Singer Sándor	18-54-18
Telefunken	12-43-98.
Tonalit k. f. t.	14-44-89.
Tudor	29-23-09
Villamos hang	26-87-00

kereskedelmi főtanácsos, a Vasművek és Gépgyárak Szövetsége igazgatója.

A választott bírák szabadságról való visszatérte után fogják velük megbeszélni, hogy kívánságunk szerint a kereskedők közül kijelölendő ünlőknek mily szerep adható.

Bán Imre előterjesztésében kéri a cseregépek visszaváltását.

Mi a lux ?

»Díjtalan fényérés luxmérővel felíratu táblát függesztettünk ki üzleteinkben. Értesülésem szerint szeptember elejétől kezdve erőteljes propaganda indul meg a fény mérőtechnikai alapfogalmak közismertté tétele érdekében. Fel fogják hívni a közönség figyelmét minden lehetséges módon arra, hogy vizsgáltassa meg mindenki, vajjon üzlete, műhelye, lakása megfelelően van-e megvilágítva. Ha a propagandát — amiben semmi ok sincs kételkedni — úgy fogják végrehajtani, ahogy tervezik, akkor a lux és a lumen szakkifejezésekkel fognak dobálódzni mindenfelé.

A közönség általában nem olvasna el nagy figyelemmel, amit elébe tartanak, és így sokan fognak beszélni luxról és lumenről, de igen kevesen lesznek ezek között olyanok, akik tudni fogják, hogy mi is az!

A közönség nagy részében van érdeklődés az új dolgok iránt, szívesen látna tisztán, ha az nem kerülne fáradságába. Gondolkodva olvasni viszont fázasztó, sokkal könnyelmesebb megtudni, megtanulni valamit, ha azt valaki hozzáértő előszóval mondja el, ilyenkor a félig, vagy alig megértett fogalmakat utólagos kérdésekkel tisztázni lehet. Mikor luxról, lumenről van szó, kihez forduljon az ember?

Csak annyit tudnak, hogy ez valami a villanyvilágítással kapcsolatos, ezért a villanyserelőt fogják gyakran elővenni hogy világosítsa fel őket. Célszerűnek tartom már jó előre ezekkel a kérdésekkel oly módon foglalkozni, hogy némi támogatást nyújtsak abban az irányban, hogyan lehet a szóbanforgó fogalmakat az egyszerű, tanulatlan közönségnek megmagyarázni.

Könnyű lenne a tanítás, ha mindenkinek egyformán adva elő a szükséges anyagot — egyformán könnyen értenék meg. Sajnos ez közel sincs így. Az alábbiak tehát nem azt jelentik, ha azt bárkinek elmondjuk, azonnal tisztában lesz világítástechnikai mérésekkel. De

Ezt a kérésünket ezidőszerint nem teljesíthetik. A nyersanyag árak emelkedése folytán — beszerzéseiket még drágább áron kötötték le — kénytelenek voltak az árakat emelni, félt, hogy további áremelkedésnek a forgalom nagymérvű visszaesése lenne a következménye. A csere kérdésére alkalmasabb időpontban vissza fognak térni.

Irta: **Kaffka Károly**

vezérfonalnak tekintve, mindenkor a kérdező egyéniségéhez idomítva, a legtöbb esetben megfelelő eredményt fog nyújtani. A felvilágosítást általában így vezethetjük be:

A fényérés iránti érdeklődés a szakkörökből kezd a nagyközönség körében is elterjedni. Ennek oka egyrészt az, hogy a megélhetés mindinkább nehezebbé válik, másrészt, hogy kevesebb munkával mégis mindenki jobban, racionálisabban akar élni. Jó világítást akarunk, jobbat mint eddig, de lehetőleg kevesebbe kerüljön. Szemünk világára is több gondot fordítunk, jobb megvilágítást, szemünk kímélését óhajtjuk, és mert a villamosáram drága, arra is sulyt helyezünk, hogy felesleges fényt ne termeljünk.

Kérdés: Mikor termelünk megfelelő fény mennyiséget — »fényáramot« (ahogy a szakember mondja)?

Felelet: Akkor, ha a tárgyak, a munkahely »megvilágítása« megfelelő.

Világítástechnikusok orvosokkal együttesen megszámlálhatatlan mennyiségű megfigyelés és kísérleti mérés alapján meghatározták minden egyes hely megvilágításának megfelelő mértékét, és ezt a mértéket luxban fejezik ki.

Lux (más néven métergyertya) tehát a megvilágítás mértékegysége.

Ma a világítástechnikus és idővel a laikus is, nem azt mondja, hogy sötét van, hogy alig van világítás, hanem ha nem mérhet, hát megbecsüli — azt mondja, alig volt 3—4 lux megvilágítás.

Kérdés: Mekkora megvilágítás egy lux? Felelet: A tudományos meghatározás szerint »egy nemzetközi gyertyafényű fényforrás a tőle egy méter távolságban elhelyezett és a fénysugárra merőleges

Hallgassa meg a Tarján étterem hangerősítő berendezését és saját **SURE** fülével győződhetik meg a **SURE** erősítő minőségéről

Gyártja: LENGYEL ISTVÁN okl. gm. Andrássy út 110.

Dr. BEÉR FERENC MŰANYAG ÜZEME
V. Csaky u. 34. Telefon 29-39-85.

Bakelit olvasó és allolámpák minden színben.

• Villamfelszerelési cikkek, rádióalkatrészek.

• Bakelit foglalatok kapcsolóval és nélkül.

Tükörlámpák



síkot egy luxszal világítja meg». Ha a fényforrás két gyertya, a megvilágítás két lux, és így tovább. Ha a fényforrás távolodik a megvilágítandó felülettől, a megvilágítás ereje csökken. A nemzetközi gyertya valamivel gyengébb fényforrás, mint a ma használatos sztearin-gyertyák.

A megvilágítás mérése luxmértéssel történik. A luxmérő egy alappán ugyanolyan szerkezetű műszer, mint az áramerősségmérő, az amperméter. A különbség a kettő között csak az, hogy a luxmérő tekercsén a luxmértőben elhelyezett fényelem által termelt villamosáram halad keresztül. A fényelem pedig a fény hatására mindig a megvilágítással arányos erősségű villamos áramot termel. (A fényelem egy vékony szelén réteg, mely a megvilágítás erősségével arányos mennyiségben lök ki magából elektronokat.) A luxmérő skáláját pedig úgy készítik, hogy az nem áramerősséget, hanem az azt előidéző megvilágítás mértékét jelzi.

Kérdés: Mi a lumen? Felelet: Az izzólámpák eddigi jellemzője a feszültség = Volt és a fogyasztás = Watt volt. Ma a feszültségen kívül nem a lámpa watt fogyasztásának mennyiségét, hanem az általa szolgáltatott fényáram mennyiségét adjuk meg és ennek a mértékegysége a »lumen«. Ha egy gyertyafény erősségű fényforrást behelyezünk egy ugyancsak 1 m. sugarú gömbnek a középpontjába, úgy feltételezve, hogy ezen fényforrás minden irányban egyenlő fényerősségű, akkor a fényforrásunk a gömb felületét mindenütt 1 lux-szal fogja megvilágítani.

»Az a fényáram, amelyet az egy gyertya fényerősségű fényforrás az 1 m. sugarú gömb 1 m²-nyi területére sugároz, egy lumen.«

Tudva azt, hogy az 1 m. sugarú gömb felülete egyenlő $4 r^2 \times 3.12 = 12.56$ m², az egy gyertyafényű fényforrás, mint mondtuk a gömbfelület egy m²-re egy lumen, tehát a 12.56 m²-nyi felületre kerek számban 12.5 lumen fényáramot ad. Az esetben tehát, ha ismerjük egy teljesen

egyenletesen megvilágított gömbfelület valamely pontján a megvilágítás erősségét lux-ban kifejezve, akkor, amennyiben ezen gömbfelület egy 1 m. sugarú gömbnek a darabja, ha a luxok lemért ismert számát 12.56-al megszorozzuk, megkapjuk a fényforrás fényáramát lumenben.

Küzdelem a rádiózavarok ellen

Európszerte serényen munkálkodnak a rádiózavarok megszüntetése érdekében, csak nálunk, ahol előszörben rendezték a rádióhallgatók jogi viszonyait, haladnak lassan a munkálatok.

A posta szervei teljesítik kötelességüket, ellenben a rádiózavarok megszüntetése tárgyában kiadott rendelet egyrészt nem elég érélyes, másrészt hiányos. Tudomásunk szerint a rendelet kiadása idején az volt a terv, hogy rövid időn belül követni fogja egy másik rendelet, mely eltiltja olyan gépek és készülékek előállítását és forgalombahozatalát, amelyek a rádiót zavarják.

A most érvényben lévő rendelet azokat az ujonnan felállított, vagy legalább is új helységben üzembe helyezett ipari üzemeket kötelezi gépeik zavarmentesítésére, amelyek felállításához hatósági engedély kell. A háztartási gépek felállításához nem kell engedély, így vígan gyártanak olyan gépeket, amelyek mások rádiózását zavarják. Igaz, hogy amennyiben a zavarás miatt panaszkodnak, a posta kikutatja a zavarforrást és igen gyakran sikerül is rávenni a zavaró gép tulajdonosát, hogy zavarstűrő egységekkel zavarmentesítse. Ez a módszer mégsem kielégítő, mivel sokan naponta azonos időben használják, de megéssik, hogy rendszertelenül. Az előbbi könnyű kimutatni, ha a posta rádióüzemostályának megjelöljük az időpontot, amikor a zavar jelentkezik, akkor meg is találja. Ha azonban a jelentkezés rendszertelen, a zavarforrás felkutatása lehetetlen.

A posta rádióüzemostályának munkája állandóan nő. Amíg hosz-

Az itt kifejtett gondolatmenet rendszerint kielégítő egy középintelligenciájú laikus felvilágosítására. Ha a laikus a fizikai jelenségek iránt nagyobb érdeklődést mutat, úgy rövidebbre foghatjuk, ha viszont kevésbé intelligens emberrel van dolgunk, úgy az elméleti meghatározásokat egészen kihagyhatók.

szas munkával elérik, hogy az egyik géptulajdonos perrel vagy per nélkül zavartalanítja gépét, addig két-három olyan új gépet helyeztek üzembe, amelyek ugyancsak zavarnak.

Ezton is kérjük a postát, hogy hozzák ki végre a tervbe vett rendeletet, mely eltiltja a rádiót zavaró gépek gyártását és forgalombahozatalát.

Kalkuláljon!

Megegedett vevő, több haszon



anódtelep, zseblámpaelem, zseblámpahüvely és zseblámpaizzó.

Oroszlán- és Dura-elemek igen olcsó árban.

HIRSCHL és Tsa galvánelemgyár

VI., Székely Bertalan u. 11. Telefon: 12-26-34.

Átalakitjuk

modern rövid-, közép- és hosszuhullámú OKTODA vagy TRIODA-HEXODA világvérvő Super gépre bármilyen régi készülékét


legolcsóbban, garanciával!

CSERE

rálizetés nélkül is modernizálás behangolás javítás

1 évi garanciával

R Erzsébet körút 36
RÁDIOLABORATORIUM



CASTELCO

a minőségi ár.

1510 sz. névjegy nyomó barna és fehér színben, leszállított áron.

Díjmentes nagy katalógus.

VÉSZI kft.

IV, Irányi u. 13. Tel. 38-71-58

utakat, amelyek már készen vannak. Persze a kíváncsiak tömege a malteről, kőtörmeléktől, deszkáktól és egyéb akadályoktól eltorlaszolt helyeken is tolong. Pedig reggeltől-éjfélig bolyonghat és bámulhat a látogató, annyi láttnivaló akad az óriási kiállításvárosban. A láttnivalók tömege máris olyan óriási, hogy hatalmas munka, ha valaki csak azokat a pavilonokat akarja látni, amelyeket már megnyitottak a nagyközönség számára.

Megnéztük a német, vele szemben — szinte farkasszemet néző — kommunisták, azaz oroszok gigantikus épületét, amelyekben a csodálatos láttnivalóktól szinte tátva marad a látogatók szája.

Megnéztük az olaszok, svájciak, svédek, dánok, portugálok, és az Ausztria pavillonját. Végig hatalmas, komoly építkezések és a belsejükben mindegyik állam bemutatja csodálatos tömegű gyönyörű produktumait és hirdeti különböző módon államuk fejlettségét, iparát, kereskedelmét, fűrdőhelyeit, autót és vasúti útjait. Valahogy úgy érzi magát az ember ebben a babiloni városban, ahol mindenki fittogtatja gazdagságát és nagyságát, hogy Istentem, ez nálunk is van, ez nálunk is kapható, hiszen ez nekünk is megvan, csak nem ilyen nagyban és ilyenkor valami belül úgy feszítette a mellemet és örültem, hogy magyar vagyok, mert ha az ilyen hatalmas országok sem tudnak többet, mint mi, a kis csonka Magyarország, akkor büszkéik lehetünk! Nem mondom, bizony elszomorodva láttam a hatalmas márványtömböket, amelyeket Románia szállított az erdélyi, tőlünk elrabolt bányáinkból vagy a sószlopokat Szovéta környékéről. Vagy a csehek által bemutatott fenőfa és egyéb exportot, mert tudtam, hogy ez a mi pavillonunkat kellene, hogy diszítse fokozott formában. — A villamos világitást leg több pavillonban Philips reflektorok — egyes államok saját gyártmányu, vagy francia gyártmányu, esetleg német gyártmányu armatúrákkal, világitó testekkel szerelték fel. Tehát nem nagy sulyt fektettek a világitó testek bemutatására, hanem inkább a világitási hatások, effektusok jó megoldására törekedtek. Rengeteg neon tündöklék este és pazar kivilágítás mindenütt. Szökökutak a legrefináltabb, rejtettebb, színesebb, módon és formában világitanak mindenütt.

Jogi kérdések Közli Pataki László dr. az RVE ügyésze

Hirdessük Iparcikkeinket

cim alatt megjelent közleményünk óta az utánzás kérdésével foglalkozó újabb, olvasóink figyelmét megérdemlő kúriai ítélet vált ismeretessé.

Mások munkáját, leleménységét olyképpen kisajátítani, hogy a versenyvállalat árujának külsejét, valaki leutánozza, általában tilos cselekménynek minősül. Minthogy a szabálynak ily tágértelmű magyarázása sok nehézséget teremtene, a törvény csak oly áruk utánzását tiltja, amelyet a közönség jellegzetességeiről felismer. Ha tehát a közönség valamely vállalat árúját a csomagolás színösszetételéről vagy a tartály alakjáról, mint jellegzetes velejáróról ismeri fel, úgy ezt a cikket utánozni semmi körülmények között nem szabad. Ha még nincs is hosszú ideje a piacon az új, jellegzetes köntösbe öltözött áru, akkor is védelem illeti meg, akkor sem szabad prédája az utánzóknak.

A kir. Kúria arra hivatkozik, hogy ha az utánzás a versenyvállalat hírnevének kihasználására vagy az áru tulajdonságai pl. származása tekintetében a fogyasztó közönség megleévesztésére irányul, akkor eltiltja a panaszolt versenytársat az utánzástól.

Konkrét esetben „az utánzás módjából, különösen abból, hogy az alperes a felperesi baba ruházatának szinkombinációját is csaknem pontosan utánozta,” az állapítható meg, hogy alperes szándéka az utánzással arra irányult, hogy fel-

peresnek a piacon a babaáru izléses kivitelével szerzett hírnevét kihasználja, egyben a vevőközönséget az áru származása, annak előállításja tekintetében megtévesztse.

Állasközvetítés.

Elsőrangú rádióműszerész, aki rádiókészülékek javításában nagy jártassággal rendelkezik elhelyezkedést talál *Koncertnél*, Váci u. 23.

Felhívás. Millei József bácsalmási lakos tulajdonát képező „Elektra Rádió- és Villamossági Vállalat” bácsalmási cég üzletét Száhl Imre bácsalmási lakos ügyfelem megvenni szándékozik. A céghitelezők követelésüket nálam július 30-ig jelentsék be.

Dr. Elmer Dezső ügyvéd, Bácsalmási.



Próbálja ki

új „System American”
anódtelépünkét.

Meg lesz elégedve!

Pála elemgyár r.t. V. Váci út 66



Omega
kisautomata

4—25 ampere részére

Lorschly Henrik

mérnök, Budapest, V., Sziget ucca 11

M-X 55
Marpax fokozatos kapcsoló

most már 9 pólussal is kapható.

Gyártja: **MAROSI PÁL**

Ujpesti Rakpart 7. Tel. 11-47-72

Cégváltás.

Müller László okl. vegyész-mérnök a zseblámpaizzók első magyarországi gyártójának cége az évek során kinőtt az egyéni cégek kereteiből. Így Müller mérnök cégét családi kft.-re alakította át. A cégjegyzés szerint: Müller László okl. vegyész mérnök kft.

A fiatal kft. legfontosabb feladatának tekinti a máris szépen megindult export nagyarányu fejlesztését. A kft. alaptőkéje 20,000 pengő.

1936 és 1935 évi márkás készülékek

váltóáramu, egyenáramu és univerzálisak

Fémdoboz 310×620×230 mm méretben, ducozva

Bordás tekercstest 100×50 mm méretben

Kérjen árajánlatot.

Hornyák Szilveszter

Budapest, VII. Bethlen Gábor-utca 4.

Telefon 14-42-03.

Digyázzunk a számlabélyeg átírásnál!

Kartársaink okulására az Omke egyik legutóbbi számából vettük át az alábbi cikket:

Ujabbán ismételtent megtörtént, hogy vidéki kereskedőknél szabálytalannak minősítettek a pénzügyi kiküldött tisztviselők olyan bélyegle-rovásokat, ahol a számlabélyeg tintával írónnal, vagy bélyegzővel volt átírva és az átírás csak a dátumot, vagy csak a cégszöveget tartalmazta. Felhívjuk t. olvasóink figyelmét arra, hogy a fenti kifogásolt módon ne írják át számláikon a bélyegeket, mert az valóban nem szabályszerű. Az erre vonatkozó rendelet 20. §-a a következőket írja:

»... a bélyegilleték lerovása végett a megszabott értékű bélyegjeggy az okirat vagy iromány ivének első lapjára oly módon ragasztassék fel, hogy az írat szövegének legalább egy sora, nem pedig az írat címe, a bélyegjeggy alsó színes részén keresztülírassék. Az okiratra a kiállítása után utólag felragasztott bélyegjeggy nem létezőnek tekintetik.»

A lerovásnak ezt a módját megkönnyíti a 11.104/1933. P. számú döntvény, amely szerint nem tekinthető szabálytalan lerovásnak az, ha a írott bélyegen csupán a szöveg kezdőbetűjének egy része van ráírva.

Ugyancsak könnyítést hozott a 6866—VIII. A. 1930. P. M. számú rendelet, amelyből a rendelet kiadásakor az Illetékügyi Közlöny a következőket, mint legfontosabb momentumokat, emelte ki:

»Igy elrendeli, hogy azt a szabálytalanságot, hogy a számlára ragasztott bélyegyet nem a számla egyik tételével, hanem az írat címével, keltével vagy bevezető szövegével vagy az aláírással írták keresztül, a

legenyhébbben kell elbírálni. Szabályosnak ismerendő el a lerovás, ha a számlára ragasztott bélyeg az iparosnak vagy kereskedőnek a számla kiállításának a keltét is tartalmazó cégpecsétjével olyan módon van felülbélyegezve, hogy a pecsét a bélyegről a számla papirosára is átterjed.»

További könnyítéseket nem tartalmaz, de az esetleg félreértéseket oszlatja el az 111.809/1934. VIII. a P. M. számú rendelet, amelynek legfontosabb részei a következők:

»Számleilletek hiánya címén ne leletezzék az ellenőrző közegek az iparosnak vagy kereskedőnek azt a feljegyzését, amelyet a készpénzzel adatairól a vevő félnek az áruval együtt az üzletben nyomban átad, vagy az áruval együtt nyomban házhoz küld (pénztári blokk). A számlabélyeg átírásának alaki szabályossága kérdését méltányos figyelemmel kell kezelni. Ha a vizsgált számlán a bélyeg nem szabályszerűen van átírva, nem kell azonnal leletet készíteni, hanem csak megfelelő tájékoztatás kapcsán figyelmeztetni kell a kereskedőt vagy iparost a szabályszerű eljárásra. Leletezés csak akkor következék, ha felismerhető, hogy a bélyegyet utólagosan ragasztották fel, valamint akkor, ha az iparos vagy kereskedő a megfelelő tájékoztató figyelmeztetés ellenére is szabálytalanul írja át a bélyegyet.»

Különös figyelemmel kell tehát lenni erre az utolsó pontra és éppen ezért tanácsos, hogy különösen azok a cégek, amelyeket egyizben az illetékes hatósági közegek már figyelmeztettek, a számlabélyegyet a számla első lényeges szavával írják át, vagy a fent leirt bélyegzőt használ-

ják. Természetesen az OMKE ezzel nem tartja ezen ügyet lezártnak és megtesz minden lehetőt abban az irányban, hogy a mult század közepéről datált eredeti rendelet — amelynek szerkesztői még el sem tudták képzelni a mai gazdasági élet liktetését és nehézségeit — mielőbb új, a modern üzleti élet követelményeinek megfelelő rendelettel pótolassék.

Veszünk

állandóan bármilyen gyártmányu használt kapcsoló-órát, hibásakat is.

Javitásokat vállalunk.

SCHVARCZ TESTVÉREK

szakorás mesterek

Podmaniczky u. 59. Tel. 12-96-24

Az Ön **legolcsóbb** bevásárlási forrása

Radó és Radó

VIII, Baross u. 127. Tel. 13-60-09

Használt telefonok állandóan raktáron.



Krómozott

és megvilágított név-, felcsengető- és hárszám-tablák, sülyesztett kapcsoló- stb. szerkezetek fedőlapjai, vörös- és sárgarézből. Vas világitótest különlegességek, tervezetek szerint.

KOLLER CSILLÁRGYÁR

Budapest, VIII. Dobozi u. 15 Tel. 13-13-37
Felújítások, átalakítások. Fém színezés, dukózás terén újítások. Tömegcikkek.
Elektromotorok — vétel-, eladás-, javítások.

Készüléktözsde

Koncert rt., Váci utca 23.

Orion 7052, 5cs, eá, kh	100.—	Philips-3a, 3+1, hszn	35.—
" 7226	160.—	" -Super 33 5+1	110.—
" 7331, 3+1	120.—	Telefunken Weltsuper 5+1	190.—
" 344	150.—	TRT Gloria 3+1	30.—
" 7066	100.—		
" 333, 3+1 u	150.—		
Philips-Modernvevő 3cs. eá	45.—		
" -Luxus, 4+1	60.—	Orion 7033, 3+1	45.—
" -Superrex, 8+1 kh	90.—	Astra, 3+1, csn	16.—
" -3x, 3+1, kh, hszn	55.—	TRT-Gloria, 3+1	45.—
" -2xD, eá	45.—	Szikszy, 2+1, csn	12.—
" -3xD, 3cs, eá, kh hszn	70.—	Kis Oriás 3+1	40.—

Rádióbörze, Ráday-u. 8.


Rádió Technika

Minden rádiótechnikusnak, rádiókereskedőnek nélkülözhetetlen. Tájékoztató a rádiótechnika mai állásáról, rámutat arra, hogy mit hoz a jövő.

Új Norris forgók

Új légmagos forgók jelentek meg a magyar piacon.

Hét-nyolc évvel ezelőtt se szeri-se száma nem volt a különböző gyártmányú légforgóknak. Abban az időben, mikor a többhangoló-körös készülékek még nem voltak




egy-gombmeghajtásúak, a forgók gyártása nem okozott különösebb nehézséget. Ma az egyesforgó nem érdekes, de mindenkit, aki készülék-építéssel foglalkozik, akár amatőr, akár ipari alapon a hármastforgó együttfutása érdekel elsősorban. Nagy fontossága van természetesen a dielektromos veszteségnek, a kezdőkapacitásnak és a mechanikai szilárdságnak is.

A Norris forgók kadmiumozott erős vaslemezhez épülnek, így mechanikai behatásokra alakváltozást nem szenvednek. A forgó és az álló rész összeépítése (a forgó részt három ponton fogják össze) mechanikai szempontból is minden kritikát kibír. Az egyetlen, könnyű járását a golyóscsapágyas ten-

gely biztosítja. Egyenáramu ellenállása tehát többszáz megohm.

Készül egyes (42 × 85 × 40 m/m.), kettes (74 × 85 × 40 m/m.) és hármast (105 × 85 × 40 m/m.) kivitelben 465 cm. kezdőkapacitással. Nyitott állapotban csak a magasság méret változik, legnagyobb helyszükséglet magasságban 63 m/m, 6 m-m-es tengely hossza 23 m/m. A többszörös forgókon elhelyezett trimmerek (rezgőkör-ki-egyenlítő kondenzátorok) maximális kapacitása 20 cm. Az egyes forgók kezdőkapacitása 21,5 cm. Az összehangolás öt ponton 1/2% toleranciával történik.



A hármast forgót 370 cm. végkapacitással is készítik.

Ezzel a kisebb végkapacitású hármast forgóval épített kísérleti készülék (tekercs + trimmer-kapacitás 45 cm.) hangolási határai 530–1530 Kc (kilociklus), 200–570 m. Természetes, hogy a 480 cm. végkapacitású kondenzátorral szélesebb hullámsáv fogható át.

Ábráink e két típus (465 és 370 végkapacitás) elfordulási szög-kapacitás összefüggést ábrázolják. Ez a grafikon az állomások szétterítésére nézve jellemző.

Adatok	Special	Normal
Kezdő kap. cm	18.5	21.5
Végkapac. cm.	368	465
Hossza ^{m/m}	92	104
Magasság ^{m/m}	84	84
Szélesség csukva ^{m/m}	40	40
Max. ter. szük. ^{m/m}	93x84x64	105x84x64
Tengely átm. ^{m/m}	6	6
Forg. nyom. Kg/cm	0.1	0.1
Kúszó áram 360 V egyenárammal	< 1 μA	< 1 μA
Kap. eltérés max. ^{m/m}	0.5%/0	0.5%/0
Súly gram	365	390

Jobb	zárás alulról fölfelé órmutatóval egyező
Bal csak rend.	zárás alulról fölfelé órmutatóval ellentétes

Mivel foglalkozzék a rádiókereskedő nyáron ?

A nyári idénynek, ugyanugy meg vannak az üzleti lehetőségei, mint a többi évszaknak, viszont természetes az, hogy ezek az üzleti lehetőségek természetükön fogva lényegesen különböznek a megszokott üzlettel.

A különleges nyári üzletágak között, melyek a rádiókereskedő nyári forgalmát biztosítják elsősorban a neon üzletek közvetítését kell megemlítenünk. Ennek az igen jövedelmező üzletágnak most van a fő évadja, miután az ősszel felszerelendő neonberendezéseket már most kell a gyárnál megrendelni, hogy azok idejében elkészülhessenek. A neon berendezés a dolog természeténél fogva olyan árucikk, amely nem tartható raktáron, hanem minden vevő egyéni kívánságaihoz külön készítenőd el. Számítva arra hogy ősszel kerül a legtöbb neon felszerelésre, ezeknek a berendezéseknek a megrendelési időpontja most nyáron van. Érdeklődünk az egyik legnagyobb neon berendezéseket készítő gyárnál az Orion gyár neon osztályánál, ahol azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a gyár máris számos rendelést kapott az ősszel szállítandó neonokra. Igen szép, egyszerű neon elgondolásokat, terveket láttunk itt és ezért azt tanácsot adhatjuk olvasóinknak, hogy amennyiben neonüzleteknek, ezen igen jövedelmező üzletágnak a közvetítésével foglalkoznak, úgy őszi rendeléseikre már most kérjenek ajánlatot és terveket az Orion gyár neon osztályától.

Az Orion gyárról szólva fel kell említenünk ennek a gyárnak egy másik különleges nyári cikkét is, az



REX elemes csengők
fényezett faházban.
Kaphatók
a nagykereskedőknél

Gyártja: Kis Ignác, Újpest.

Ujdonság



Aperioda csillámszigetelésű, csavarral állítható blokk, 10–1000 cm-ig ±10%/0-ig változtatható. 18^{m/m}∅ (az eddigieknek cca 1/3-a).

Gyártja: **György Loránt**, Retek u. 3
Telefon 166–864

Orion-Telegárd villámvédő biztosító automatát. Ezzel a cikkel különösen vidéken és Pest környéken igen szép forgalmat érhetünk el akkor, ha a kereskedő felkeresi fégi rádióvásárlóit és a készülék antennájához az Orion-Telegárd felszerelését ajánlja. Ugyanakkor bizonyára alkalma fog nyilni arra, hogy néhány csövet kicseréljen, javításokat eszközöljön stb.

Nyáron az emberek legnagyobb része szabadban, hegyek közé, vagy víz mellé vágyik, kiköltözik nyaralójába, weekendházába és ott mások a szórakozási igényei, mint télen, otthon. A rádiózás itt valóban másodlagos szórakozási lehetőséggé válik, s mindenki szívesebben helyezi a rádióhallgatás örömei elé a sportolást, kirándulást és a nyár egyéb örömeit. Ilyenkor tehát nagy, drága rádiókészüléket eladni valóban igen nehéz. — De gondoljunk arra, hogy hány esős, hűvös nap keseríti el a pihenőknek, nyaralóknak számos óráját.

Ilyenkor felbecsülhetetlen szolgáltatást tesz a nyaralóban, vagy weekendházban egy kisebb rádiókészülék. Ennek a készüléknek természetesen különleges követelményeknek kell elegend tennie. Kis készülék legyen, hogy keveset fogyasszon és aránylag könnyen lehessen egyik helyről a másikra vinni. Aránylag olcsó legyen, hogy ne jelentsen megterhelést az állandó téli rádiókészülék mellett ennek a második, kis készüléknek a beszerzése Antenna nélkül működő, pótantennával, hogy az üzembehelyezése ne kerüljön fáradságba. Amennyiben mind ezeknek a követelményeknek a készülék elegend tesz, úgy véleményünk szerint igenis komoly üzletet jelent kis rádiókészüléknek nyaralókba való eladása. Ilyen a célnak teljesen megfelelő és komoly nyári üzletet jelentő rádiókészülék pl. az Orion 111-es népvő.

Gyakran előfordul az, hogy nyaralókban, weekendházakban nincs villanyvilágítás bevezetve. Ilyenkor sem képez problémát most már az, hogy milyen kis készüléket ajánljon a kereskedő a vevőnek, miután Orion éppen az elmúlt hetekben jött ki a piacra 30/B jelű, kis típusu telepes készülékével.


Az Orion 30/B készülékről szólva egyébként is meg kell jegyeznünk, hogy ez a típus különösen alkalmas a nyári üzletmenetel felfokozására, hiszen telepes készüléknek főleg

vidéken van jelentősége, ahol most, a nyári hónapokban van a közönségnek a legnagyobb jövedelme. Aratás, termésbetakarítás után igazán nem képez nagy problémát ennek a kisebb típusu telepes ké-

szüléknek a falu népe között történő eladása.

Ime csak néhány példával mutattunk rá arra, hogy nyáron is lehet üzleteket kötni.


**Nem Kérdés
Többé...**



**Tökéletes rádió:
PHILIPS
alkatrészekből!**

WERNER-965

Villamos hűtőberendezések



eladása háztartási és ipari célokra
a szerelőnek kétszeres üzlet.
Uj berendezés, uj munkaalkalom.

**Készpénzeladásnál,
részletnél
magas jutalék.**

Gyártja: HENNEFELD IGNÁC rt.

Budapest VI, Ó-ucca 6. Tel. 1120-26, 1156-46

REMIX,

a minőség jelével ellátott

**ellenállások,
tömbkondenzátorok,
Triumph- és
szabványtekercsek**

a magyar technika csúcsteljesítményei.

Ajánlja Ön is vevőinek.