

genitaliákra terjed. E sérültek kórházi elhelyezést igényelnek.

Súlyos égettek: változó kiterjedésű III. fokú komponens mellett 25 és 70% közötti másodfokú égések.

Igen súlyos égettek: ide tartoznak az előbbieket meghaladó súlyosságú sérültek. Ezeket csak akkor javasolja kórházban elhelyezni, ha erre lehetőség van. Egyébként a többi sérülttől elkülönítve ajánlja ápolni.

A szájon át történő folyadékpótlás céljára 1 literre 3 g konyhasót és 1,5 g nátriumhidrokarbonátot tartalmazó oldatot javasol. Az általános kezelés integráns része a tetanus-anatoxin injekció és széles spektrumú antibiotikum.

A helyi kezelést illetően nem szabad merev szabályt felállítani. Mindig az adott körülményeknek megfelelő módszert kell alkalmazni. Az illetékes égési centrumok orvosainak ügyességétől és gyakorlatától függ, hogy a kidolgozott módszerek alapján a középkáderek és laikusok milyen mértékben képesek az égettek kezelésében közreműködni. Ennek jelentősége felbecsülhetetlen, mert előfordulhat, hogy egy égési centrumot akár egyetlen orvos lát el, főleg közsúlyos égettek viszonylatában. Nagy súlyt kell helyezni a sérültek önellátó képességének növelésére.

Novák János dr.
orvosalezredes

FOLYÓIRATSZEMLE

BULLETIN MENSUEL DE LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE MILITAIRE
FRANCAISE

(Paris), 1968. 62. 5. sz.

Garrigue, G. stb.:

1. Toxoplasma Gondii kultúra in vitro sejteken. 381. p.
2. A Toxoplasma Gondii konzerválása sejt kultúrában alacsony hőmérsékleten. 391. p.
3. Stabil antigén készítésének módszere a toxoplasmosis immunofluoreszcens diagnosztikájához. 397. p.
4. A toxoplasmosis előfordulása újoncoknál. 1650 szérum vizsgálata indirekt immunofluoreszcenciával. 400. p.

Mafart, Y. stb.: A szerzett toxoplasmosisal kapcsolatos tapasztalataink. 407. p.

Mafart, Y. stb.: A szerzett toxoplasmosis és a ganglionbiopsia. 413. p.

Giroud, P. stb.: Intracutan reakció toxoplasmira. 419. p.

Thomas, J. stb.: A szerzett toxoplasmosisok klinikai képe. 425. p.

Hiltenbrand, C. stb.: A bakteriális endocarditis diagnosztikai problémái. 431. p.

Many, P. stb.: Parazitás pruritus kiújulása a hadseregben. 437. p.

Many, P. stb.:

1. Nemibetegségek: a felvilágosítás fejlődése a hadseregben. 443. p.
2. Elképzelések a nemibetegség megelőzésére a hadseregben. 450. p.

Timbal, M.: A mellrák kezelése. 454. p.

Parquet, C.: Aortadisszekciók. 463. p.

MILITARY MEDICINE

(Washington), 1968. 133: 8. sz.

Bergin, J. J. stb.: Polycythaemia vera heveny analogjai. 601 p.

Overholt, E. L.: Vízmergezés — diagnózis és kezelés. 607 p.

Shids, C. E. stb.: Vizsgálati anyagok és módszerek a vér és a vérvérszítványok légi szállításához. 614 p.

Kovacic, J. J. stb.: 112 háborús seb baktérium-flórája. 622 p.

Hunt, R. B.: Adaptáció az anktartási élethez és klinikai megfigyelése. 625 p.

Newby, J. H., Jr.: 139 öngyilkossági attitűdök áttekintése: néhány pszichológiai következtetés és a kezelési mód megvitatása. 629 p.

Reynolds, R. D.: Plasma-thromboplastin antecedens (PTA) elégtelenség. 638 p.

Holmes, K. K. stb.: „Penicillin-resistens” gonorrhoeás katonák kezelése Délkelet-Ázsiában: A tetracylin és penicilin + probenecid együttes kiértékelése 1263 betegnél. 642 p.

Funsch, H. F.: A klinikai ellátás jobbá tétele a légi szállítás alatt. 647 p.

White, D. B.: Polgári egészségügyi ellátás Dél-Vietnamban 650 p.

REVUE DES CORPS DE SANTÉ DES ARMÉES TERRE MER AIR

(Paris), 1968. 9. 5. sz.

Delahaye, R.—P. stb.: A nyakcsigolya dinamikus röntgenvizsgálata hajózőknél, különös tekintettel a lökhajtásos repülőgépek pilótáira. 593. p.

Mercier, A. stb.: A központi látás-funkció vizsgálata hajózőknél 50 éves kor felett. 615. p.

Galban, P. stb.: Légi deszant egységek operatív kapacitásának vizsgálata harcászati feladatok esetén alacsony magasságban. 623. p.

Mathieu, M.: Légiszerencsétlenségek pszichológiai elemzése. 639. p.

Ducros, H.: A szénmonoxid semlegesítése zárt helységben. 645. p.

VOENNO-MEDICINSZKIJ ZSURNAL

(Moszkva), 1968. 10. sz.

Dadalov, I. M. stb.: Ezredsegélyhely telepítése téli támadó hadműveletek során, erdős-tavas terepen. 20. p.

Sindrjaev, A. A.: A programozott oktatás. 23. p.

Kazancev, A. P.: Emberi mycoplasmosisok. 26. p.

Jalovenko, A. Sz. stb.: Az ismételt kórházi elhelyezés és a folytonosság a katonák gyógyításában. 32. p.

Bahtel', V. Sz. stb.: Profilaktikus fluorográfia — a tüdőtuberkulózis korai felfedezésének módszere. 35. p.

Szakszonov, P. P. stb.: Egyes narkotikumok farmakológiai hatásának sajátosságai sugársérülések esetén. 40. p.

Serasov, Sz. G.: Atomrobbanás okozta fénysugárzás következtében fellépő látászervi sérülések. 45. p.

Utkin, V. V. stb.: A koronáriás és agyi vérkeringés együttes sérülése. 48. p.

Kricsagin, V. I. stb.: A hideg türése a ruha hővédő sajátosságaitól függően.

Szafonov, A. V. stb.: Heveny légzőszervi megbetegedések járványközti időszakban. 52. p.

Poljak, M. Sz.: Morphocilin alkalmazása kísérleti anaerob fertőzés esetén. 58. p.

Demidov, G. A.: Higiénés szempontok a repülések veszélytelenségének biztosításához. 59. p.

Szuvorov, P. M.: A radiális gyorsulások türése hajózőknél. A kérdés tanulmányozásának jelentősége. 61. p.

Sztrongin, G. L. stb.: A systole fázisstruktúrája egészséges és atherosclerisos személyeknél a hajóző állományban. 66. p.

Klincevics, G. N.: Hideg okozta sérülések megelőzése hajótörések esetén. 69. p.

Morozov, G. N.: Krónikus fekélybetegségben szenvedő betegek antirecdiv kezelésének tapasztalatai. 73. p.

Urjupin, V. K.: Az elektronystagmográfia módszere. 74. p.

VOENNO-MEDICINSZKIJ ZSURNAL

(Moszkva), 1968. 11. sz.

Baskurov, E. P. stb.: A munka megszervezése tábori belgyógyászati mozgókórház (TBMK) felvevő-osztályozó részlegén tömeges betegáramlás idején. 9. p.

Matkovszkij, V. Sz. stb.: Mycoplasma okozta heveny pneumóniák klinikai jellemzői. 12. p.

Ivanov, A. I.: A coccidiomycosis. 16. p.

- Zsic, M. Z.: Krónikus pneumóniák lefolyása különböző éghajlati övezetekben. 23. p.
- Gamaleja, A. N. stb.: A gégerák sugárkezelésének eredményei. 26. p.
- Zübov, A. M.: Funkcionális gyomorban-talmak nomenklatúrája és osztályozása. 29. p.
- Kiskovszkij, A. N. stb.: A nyombélfekély röntgendiagnosztikája fiatalokorúaknál. 36. p.
- Apatenko, A. K. stb.: Fiatalkori gyomorrrák. 41. p.
- Imangulov, R. G.: Összehasonlító fiziológiai jellemzők a katonák gyakorló-harci kiképzése során gázálarcban, különböző éghajlati viszonyok mellett. 46. p.
- Oreskin, I. G. stb.: A periodikus gamma-sugárzás károsító hatása. 49. p.
- Filippovics, Ju. V. stb.: A rágszálók fertőzöttségének gyors meghatározása természetes túlarémia góciókban. 52. p.
- Valencov, A. I. stb.: Az adenovírus-megbetegedések klinikai jellemzői katonáknál. 54. p.
- Kuz'mics, N. Sz. stb.: Elváltozások a támasztás és mozgás szervrendszerében, valamint a perifériás idegrendszerben ejtőernyősöknél. 56. p.
- Hilov, K. L. stb.: Adaptációs változások a rádiósok hallásrendszerében hosszantartó repülés idején. 59. p.
- Scsegolev, V. Sz.: Magas széndioxid tartalmú gázkörnyezet tartós hatása a szervezetre. 61. p.
- Vigdorcsik, I. V. stb.: Gyógyszerkészítmények intravénás adása tüdőtuberkulózis elsődlegesen feltárt destruktív formáinál. 63. p.
- Persin, G. G.: Diocid alkalmazása a beszéti gyakorlatban. 65. p.
- Okulovszkij, V. K. stb.: Súlyos szénmonoxid mérgezéses betegek reanimációja. 66. p.
- Zsuk, L. N.: A botulinikus fertőzés és intoxikáció diagnosztikája és kezelése. 68. p.
- Itel'szon, G. M. stb.: Heveny oxigénéhezés izoláló légzőkészülékben. 71. p.

VOENNO-MEDICINSZKIJ ZSURNAL

(Moszkva), 1968. 12. sz.

- Visnyevszkij, A. A. stb.: Emberi szívátültetés. 8. p.
- Borisov, V. G. stb.: Légúti égések. 16. p.
- Goljan, I. P.: Szabad bőrplasztika a szájüreg nyálkahártya heges deformációinak eltávolítása mellett, lőtt sérülések után. 19. p.
- Vlaszov, K. F. stb.: EKG elváltozások ismételt infraktusok után öreg korban. 21. p.
- Szvesnyikov, V. A. stb.: Heveny kerिंगési elégtelenségek miatt fiatalkorú egyéneknél beálló hirtelen halál okainak klinikai-anatomiai elemzése. 25. p.
- Misin, G. I.: A neurózisokról és a neurózisszerű állapotokról. 28. p.
- Tancsevszkij, L. P.: A neurocirkuláris disztónia. 32. p.
- Meľnikov, P. K.: Vegetatív-érrendszeri sérülések zárt agyi traumák után fiatalokorúaknál. 34. p.
- Korovin, A. M.: Esméletlen állapotok kóriszmézése és a katonai alkalmasság megállapítása. 35. p.
- Utkin, V. V.: A szédülés etiopathogeneze és differenciáldiagnosztikája. 41. p.
- Berucsasvili, L. Z.: Zárt koponya- és agyi sérülések osztályozása. 47. p.
- Ohrimenko, N. N. stb.: Discogen lumbosacralis radiculitisek kóriszmézése, gyógyítása és a katonai alkalmasság megállapítása. 49. p.
- Izakon, H. A.: A discogen lumbosacralis radiculitis komplex terápiája. 53. p.
- Szulejmanov, R. A.: A külső légzés és a gázcsera alakulása traumás shockban. 55. p.
- Blohov, V. P.: A baktériumok és antibiotikumok viszonyának meghatározására szolgáló express módszerek főbb változatainak összehasonlító jellemzése. 58. p.
- Gorbunov, V. F.: Epidermophytonokkal fertőzött cipők kamra nélküli fertőtlenítése etilénoxid és metilbromid keverékkel. 61. p.
- Lobkov, V. I. stb.: A növénydekek individuális-pszichológiai sajátosságainak hatása a hajózó állomány kiképzési mutatóira. 63. p.

VOJNOSANITETSKI PREGLED

(Beograd), 1968. 25. 10. sz.

- Mihajlov, N. M.*: Funkcionális elváltozások a szervezetben hajózáskor alacsony szélességeken. 65. p.
- Vorob'ev V. I.*: A proteolitikus aktivitás alakulása egyes gyomor- és epehólyag megbetegedésekben. 67. p.
- Gorskov, V. M.* stb.: A rhinosinuszogen arachnoiditisek kórimézése és gyógyítása. 70. p.
- Trjaszkov, A. A.*: Az elülső szemcsarnok intramuscularis drenálása glaukóma esetén. 71. p.
- Büsztrickij, Sz. E.*: Hordágyak sebesültek és pszichikusan sérült betegek szállítására ülő helyzetben. 79. p.
- Mikulic, V.*: Az orvosi osztályozás problémái háború idején a fegyveres erőknél. 493. p.
- Papo, I.* stb.: Mitralis stenosis. 499. p.
- Gasparov, A.*: Az emésztőszervi megbetegedések gyakorisága katonáknál, valamint javaslatok e betegek korszerű vizsgálatára és kezelésére. 503. p.
- Mitrovic, M.* stb.: A pontocerebelláris szögletben elhelyezkedő daganat cochleovestibuláris szimptomatológiája. 507. p.
- Popovic, D.* stb.: Nyomás-teszt mint kiegészítő vizsgálat a pajzsmirigy funkcionális zavarainak differenciáldiagnosztikájához. 511. p.
- Krajinovic, S.* stb.: A Salmonellák antibiotikus aktivitásával kapcsolatos kutatásaink első eredményei. 515. p.
- Vitanovic, R.*: A dezinszekció jelenlegi állása. 518. p.

VOJNOSANITETSKI PREGLED

(Beograd), 1968. 25. 11. sz.

- Petrovic, D.*: A harcokcsik munkakörnyezete; foglalkozási ártalmak a harcokcsizó egységek személyi állományában. 557. p.
- Bogadanov, L.*: Streptococcus fertőzések és a specifikus profilaxis perspektívái. 563. p.
- Šliškovic, Z.*: Orrmelléküregek barotrauma a búvár, a tengeralattjáró és a hajózó állományánál. 567. p.
- Piscevic, S.* stb.: A mellrák operatív kezelése. 570. p.
- Hramilovic, B.* stb.: Oszteoszintézis Rush szöggel. 575. p.
- Paunovic, S.*: Az otapostasis operatív kezelése. 580. p.
- Kosanovic Cetkovic, D.* stb.: Toxikus epiderma nekrolízis szulfamidok alkalmazása következtében (Lyell szindróma). 583. p.

WEHRMEDIZIN

(Darmstadt), 1968. 6. 9—10. sz.

- Kitzing, J.* stb.: Hőmérsékleti reguláció és a munka. 117 p.
- Heinsius, E.*: Látási követelmények a szárazföldön, vízen és a levegőben történő közlekedéshez. 128 p.
- Vogler, G.* stb.: Az újoncok lövészeteki gyakorlata és pszichikai behatás a szív-rendszere. 135 p.
- Frölich, G.*: Egyensúlyzavar következtében fellépő vakrepülés alatti hibalehetősége. 140 p.

WEHRMEDIZIN

(Darmstadt), 1968. 6. 11—12. sz.

- Grossklau, D.*: A közellátás hygienéje, különös tekintettel a mélyhűtött készételekre. 149 p.
- Mendheim, H.*: A Bundeswehr rendőr-kutyáinak féregvizsgálata. 160 p.
- Langendorff, H.*: A sugárkárosítás chemotherápiája. 164 p.
- Katasztrófa-orvostan* (melléklet)
- Borgolte, W.*: Az egészségügyi biztosítás személyi problémája védelemben. 49 p.
- Langendorff, H.*: Kémiai sugárvédelem. 55 p.

Berlin, 1968, 9: 6. sz.

- Gestewitz, H.—R.*: A Vietnami Demokratikus Köztársaság ellen folytatott Amerikai Egyesült Államok tengeri — légi háborúja következtében sérültek szállítása, az egészségügyi segély megszervezése, valamint a sérülések struktúrája az 1965—1967 közötti időszakban. 259 p.
- Gestewitz, H.—R.*: A sörétbombák bevetése a Vietnami Demokratikus Köztársaság ellen és ennek hatása. 263 p.
- Gestewitz, H.—R.*: A Vietnami Demokratikus Köztársaság ellen bevetett gyújtóbomba hatása, különös tekintettel a napalmra. 275 p.
- Lohs, Kh.*: Fájdalom-kiváltó anyagokról (Algogenek). 281 p.
- Schumacher, K.*: Organophosphat-antidotum. 285 p.
- Langbein, W.*: A radioisotoppal történő diagnosztikáról. 297 p.
- Scholz, O. stb.*: A szív szűrt sebe. 297 p.
- Smitkiewicz, Chr. stb.*: Ulcus- recidiva gyakorisága és gyomorbeteg gondozói ellátás a népi rendőrségnél, Drezda körzetében. 303 p.
- Rogowitz, L.*: A craniocerebrális traumák felülvizsgálata 306 p.
- Bousseljat, W.*: Az EEG-leletek felülvizsgálati jelentősége craniocerebrális sérülések utáni állapot esetén. 308 p.
- Mahlner, R.*: Vestibularis leletek felülvizsgálati jelentősége craniocerebrális sérülések esetén. 310 p.
- Grünewald, H.*: Forgatható nyelű szemüveggel végzett szűrővizsgálat tapasztalatai. 312 p.
- Hoffgaard, C. stb.*: Használati utasítás a III. hydrolyticus osztályú infúziós palackokhoz. 314 p.

ZETSCHRIFT FÜR MILITARMEDIZIN

(Berlin), 1968, 9: 6. sz.

- Hornei, R. stb.*: A modern információs és vezetési szisztema jelentősége a Nemzeti Népi Hadsereg Egészségügyi Szolgálatánál. 323 p.
- Konecinii, B. stb.*: A szokásos időbeni vagy a korai necrotomia kérdése napalm okozta égések esetén. 330 p.
- Molodow, A. stb.*: A zsírembólia korai diagnózisa, prophylaxisa és kezelésének lehetősége. (Kísérletes vizsgálat). 333 p.
- Schur, W.*: A repülőket ortopéd alkalmassági vizsgálata, tekintettel a katapultálásnál a gerincszlopot ért terhelésre. 336 p.
- Fritze, H.*: Biotelemetriás vizsgálatok néhány eredménye a földi katapultálás közbeni szív működéséről. 343 p.
- Bassan, L.*: Rohampályán történő szívverés és légzésszám radiotelemetrius vizsgálata. 346 p.
- Lorentz, W.*: A felső légutak állapota, a kondíció és a szolgálati alkalmasság. 352 p.
- Ebert, R.*: Az egészségügyi okok miatt katonai szolgálatra alkalmatlanok egy katonai kerületi parancsnokság szemszögéből. 358 p.
- Schafer, K.*: A krónikus elfáradás okozta repülési illúzió további vizsgálata. 362 p.
- Pinzer, K.*: A szájüreg radikális operációja és a repülési alkalmasság. 365 p.
- Machalett, G. stb.*: Antitesthiánysyndroma. 374 p.
- Papenfuss, W. stb.*: Új típusú számológépcsa a csapatrészek és kötelékek egészségügyi szolgálatának vezetői számára. 377 p.

honvédorvos

SZERKESZTI A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG

Főszerkesztő: Dr. Vámos László orvosezredes, a hadtudományok kandidátusa.

Szerkesztőség:

Budapest, XIII., Róbert Károly krt. 44 MN. Központi Kórháza

Telefon: 405-744.

Kéziratok a szerkesztő bizottsági titkárnak küldendők (dr. Sántha András o. alez.) a szerkesztőség címén.

Kiadja a Zrínyi Kiadó, Budapest, 314. Pf. 31.

Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Bpest, V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy csekkbefizetési lapon (Csekk-számlaszám: egyéni 61.297, közületi 61.066),

valamint átutalással KHI MNB 8. sz. egyszámlájára.

Előfizetési díj: 1 évre 64,- Ft; ¼ évre: 16,- Ft

Lapengedély száma 9031/1948. T. M.

Megjelenik negyedévenként

Egyes szám ára 16,- Ft.

Index: 25376

LIBEXIN

tabletta

köhögéscsillapító

A Libexin, mint peripheriás támadáspontú köhögéscsillapító erősen tompítja a köhögési ingeret anélkül, hogy azt teljesen elfojtáná.

A légzőközpont működését nem befolyásolja, a légzéstérfogatot inkább növeli. Bronchospasmolytikus hatása következtében a légzést megkönnyíti, a köpet mennyiségét előnyösen befolyásolja. Köhögéscsillapító hatása kb. 3—4 óráig tart.

összetétel:

Tablettánként 100 mg 3— (β , β — diphenylaethyl) — 5 ($-\beta$ — piperidinoethyl)—1, 2, 4,— oxiadiazol HCl hatóanyagot tartalmaz.

javallatok:

Bronchiális és pleurális eredetű köhögés csillapítására.

ellenjavallatok:

Nagy váladékozással járó kórképekben és különösen postoperatív állapotokban (inhalációs narkózis után) ellenjavallt.

adagolása:

Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3—4-szer 1 tablettá, makacs esetben 2 tablettá.

Gyermekek szokásos adagja az életkornak és testsúlynak megfelelően arányosan kevesebb, általában naponta 3—4-szer $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ tablettá.

Bronchológiai előkészítéshez testsúly kg-onként 0,9—3,8 mg-os adagban atropinnal kombinálva, 1 órával a beavatkozás előtt.

A Libexin alkalmazásának semmiféle kellemetlen mellékhatása nincs, megszokást nem okoz.

megjegyzés:


A tablettát szétrágás nélkül, egészben nyeljük le, mivel szétrágása a szájjal nyálkahártyáján múló zibbadást, érzéketlenséget válthat ki.

Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

csomagolás:

10 db á 0,1 g tablettá Ft: 11,—

2000 db á 0,1 g tablettá Ft: 93,—



CHINOÍN — BUDAPEST