

Adatok az Aggteleki-karszt, a Cserehát és a Putnoki-domság Mollusca faunájához I.

Farkas Roland

Abstract: *Data to the Mollusca fauna of the Aggteleki-karszt, the Cserehát and the Putnoki-domság (NE Hungary).* This study presents the results of a 4 years long malacofaunistical investigation of 175 localities. The most important habitats and snail communities were found in dolinas of the platou of the Alsó-hegy (Bódvaszilás and Komjáti villages). Regarding to the mountainous microclimate of the dolinas, many carpathian species found excellent circumstances to live in this refugies.

Key words: Gastropoda, NE Hungary, faunistics, dolina

Bevezetés

A három vizsgált földrajzi egység közül az Aggteleki-karszt kutatása tekint vissza a legnagyobb múltra. A korai adatok szórvány jellegűek vagy speciális élőhelyek – barlangok – vizsgálatához kötődtek (Soós 1927). Ezt követően az adatok egy része ugyancsak szórvány, néhány gyűjtőhöz kapcsolható: Vásárhelyi István (Varga, A. 1980), Wirth Tibor (Varga, A. 1982–1983), továbbiakat ld. a „Magyarországi puhatestűek katalógusa” c. munkában (Pintér, L. & Suara, R. 2004). A fauna megismerése szempontjából azonban mégis az elmúlt évtized hozta a legtöbb eredményt. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság által szervezett természetvédelmi alap kutatásoknak köszönhetően az Aggteleki-karszt faunája nagyjából ismert (Deli, T. 2002; Deli, T., Tukarcs, V. & Sólmos, P. 2002), változatos élőhelyei azonban még számos érdekességet tartogathatnak. A másik két terület feltárása is megkezdődött. A Cserehátrol nemrég jelent meg az első átfogó publikáció (Varga, A. 2000), a nagyobb folyóvizekről Varga, A. & Csányi, B. (1997) nyújt áttekintést, a Putnoki-domságból viszont továbbra is csak szórvány adatok állnak rendelkezésre.

Vizsgálataim elsődleges célja, hogy az érintett területeken található fajok elterjedését a lehető legrészletesebb léptékben ismertté tegyem, eddig kevésbé ismert helyek bejárásával, illetve a feltártabb területek esetében az eddigi ismeretek kiegészítésével. 2001-ben kezdtem meg kutatásaimat, jelen cikk az elmúlt négy év során, 175 lelőhelyen talált fajok előfordulásait tartalmazza.

Módszer

A lelőhelyek többségénél talaj- vagy iszapmintát vettem, amelyet egyeléssel egészítettem ki, a mintavétellel nehezen kimutatható – általában nagyobb testű – fajok adatainak érdekében. A mintákat egy terület egy jól lehatárolható élőhelyén, véletlenszerű számú és elhelyezkedésű pontokról gyűjtöttem, térfogatuk többnyire 1-2 liter között alakult. Sok esetben – amikor mintavételre nem volt lehetőség, de a helyszínt adatgyűjtésre alkalmasnak találtam – csak egyelést végeztem. Azokról a földrajzi egységekről (pl. Ménes-völgy, Kecső-

völgy), ahonnan bármilyen pontosítás nélkül más szerzőktől már ismertek adatok, de a terület mérete, kiterjedése, élőhelyi változatossága indokoltá teszi a részletesebb feltárást, saját gyűjtéseimet is megadom, a lehető legpontosabb lokalizálással. Azokról a földrajzi egységekről, amelyek jól körülhatárolhatóak, és irodalmi adatok állnak róla rendelkezésre (pl. Szádvár) csak azokat a fajokat közlöm, amelyeket korábbi gyűjtők nem említettek.

Eredmények

Munkám egy jelentős részét az Alsó-hegy bódvaszilasi és komjáti szakaszának átvizsgálása képezte. Ennek 450-550 m magasságban elterülő karsztfennsíkján egymást érik a 30-50 méter mély töbrök, amelyek alján szurdok- és sziklaerdőkben állandó hűvös, nyirkos mikroklíma uralkodik. A területen 31 töbröt jártam végig szisztematikusan. A fennsíkról korábban a Vecsem-bükki-zsombolytól és Bódvaszilas: Vecsem-bükk néven fordultak elő gyűjtések (Pintér, L. & Suara, R. 2004). Utóbbi azonban pontosan nem lokalizálható, mert ez a földrajzi név magába foglalja az Alsó-hegy platójának egy igen nagy kiterjedésű részét. Szinte valamennyi vizsgált töbrében előfordultak a következő montán fajok: *Chilostoma faustinum*, *Cochlodina cerata*, *Isognomostoma isognomostoma*, *Perforatella vicina*, *Trichia unidentata*. Ezek mellett kifejezetten ritka, az Aggteleki-karszt területén mindössze néhány állománnyal képviselt montán fajok is megjelentek. A *Vertigo alpestris*-t Pintér & Suara (2004) a Vecsem-bükki-zsombolytól jelzi. Az Alsó-hegyről további 6 töbréből került elő – a faj a karszt egyéb területeiről csak az Esztramosról volt ismert (Deli, T., Tukarcs, V. & Sóllymos, P. 2002), de jelen munka során előkerült a Szádvárról is. Az *Orcula dolium* régi esztramosi adatát napjainkban nem sikerült megerősíteni, egyetlen állománya a Szádváron van (Pintér, L. & Suara, R. 2004; Deli, T. 2002). Az Alsó-hegyen két töbréből került elő most nagy egyedszámban. A *Ruthenica filograna*-nak egyetlen régi, újabban meg nem erősített adata volt az Esztramosról. Most előkerült a Banán-zsomboly töbréből, az *Orcula dolium* és a *Vertigo alpestris* társaságában.

A további vizsgálatok során első ízben sikerült a *Sadleriana pannonica*-t kimutatni a Bódvától keletre eső területekről. A faj a Szalonnai-hegység Ny-i oldalán, Szalonna és Perkupa községek területén számos forrásból előkerült.

A Cserehát területén a hidvérgárdói Ruda-tetőn és a Rakaca-patak szurdokszerű szakaszán található a kárpáti hatással legjobban érintett, sziklás erdők, amelyek a Cserehát területén egyedülálló erdei fajegyüttessel rendelkeznek (Varga, A. 2000). Előbbi helyen a *Cochlodina orthostoma* jelentős állománya és az *Oxychilus depressus* megkerülése kiemelendő. A Rakaca szurdokszerű szakaszáról már több értékes faj előkerült, a montán hatást támasztja alá a *Ruthenica filograna* előkerülése is.

A vizsgált területre új fajként került elő a *Discus rotundatus*, a Baradla-barlang aggteleki bejárata mellől.

A gyűjtőhelyek részletes felsorolása

A településeket abc-sorrendben adtam meg. Dőlt betűvel szerepelnek a felsorolásban azok a gyűjtőhelyek, ahol az adatok csupán más gyűjtők fajlistáit egészítik ki, ezek után zárójel-

ben szerepelnek a kiegészített források. Az Alsó-hegy töbreit rövidítésekkel láttam el, a fajlistában csak a rövidítések szerepelnek.

Aggtelek: Aggteleki-tó partja (DU66); Baradla-barlang bejáratától Ny-ra, a tetőre vezető lépcső melletti szakadék (DU66); Galya-tető, É, völgyalji sziklás rész (DU66); *Kecső-völgy*; a *Babot-küttől 300 m-re K-re, völgyalji sziklák (Deli 2002)* (DU67); *Kecső-völgy*; a *Poronya alatt, völgyalji sziklák (Deli 2002)* (DU67); Magas-hegy, a Farkaslyuk felől az 1. töbör (DU67); Magas-hegy, Somos-tető felőli ikertöbör D-i tagja (DU67); Magas-hegy, a Somos-tető felőli ikertöbör és a kék túra közötti töbör (DU67); Medve-kerti-forrás (DU67); Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségu sziklás hegyoldal (DU67); Mihály-láza, sziklás erdei töbör D-i tagja a luzsoki út mellett (DU67); Szomor-hegy, a Béke-barlang bejárata melletti erdős töbörben (DU66).

Alsógagy (EU06): Apáti-patak, kiszáradt meder a műút hídjánál.

Alsószuha (DU65): Bakóc-völgy, bejárat szakasz, É-i kitettségu domboldal alatt, égeres; Gyámol-völgy, patakparti égerliget; Jegénye-völgy, gyertyános-tölgyes vízmosás.

Bánréve (DU54): vizenyős terület a belterület és a Sajó-töltés között (Virók Viktor gyűjtése).

Bódvaszilás (DU77): Bak Antal töbre (röv. BAK); Banán-zsomboly-töbre (röv. BAN); Kis-Kopasz-galy, ÉK, ikertöbör É-i tagjában (röv. KKG); Kis-Vizes-töbör (röv. KVT); Miklós-hegy, száraz gyep; Nagy-Kopasz-galy, É, töbör 477,8 m jelzéssel (röv. NKG1); Nagy-Kopasz-galy, ÉK, legdélebbi töbre (röv. NKG2); Nagy-Kopasz-galy, a hegy ÉNy-i oldalán található töbör (röv. NKG3); Nagy-Kopasz-galy, ÉK, D-ről a 2. töbör (röv. NKG4); Nagy-Kopasz-galy, ÉK, D-ről a 3. töbör (röv. NKG5); Nagy-Vecsem-bükk, középső terület, a gyepes ikertöbörtől K-re az 1. töbör (röv. NVB1); Nagy-Vecsem-bükk, a Bak A. töbrétől É-ra vezető út mellett az 1. töbör a K-i oldalon (röv. NVB2); Nagy-Vecsem-bükk, a Bak A. töbrétől É-ra vezető út mellett az 1. töbör a Ny-i oldalon (röv. NVB3); Nagy-Vecsem-bükk, a Banán-zsombolytól D-re eső ikertöbör D-i tagja (röv. NVB4); Nagy-Vecsem-bükk, középső terület, a gyepes ikertöbörtől D-re az 1. töbör (röv. NVB5); Nagy-Vecsem-bükk, ahol a sárga jelzés K-ről D-re fordul, a saroktól a 2. (szurdokerdős) töbör (röv. NVB6); Nagy-Vecsem-bükk, a terület Ny-i széle, a Szabó-pallag felé eső ikertöbör D-i tagja (röv. NVB7); Nagy-Vecsem-bükk, az NVB1-től K-re eső 1. töbör (röv. NVB8); Nagy-Vecsem-bükk, DNy-i rész, az 548,9 m-es magaslattól Ny-ra eső töbör (röv. NVB9); Vecsem-bükki-zsomboly töbre (röv. VBZ).

Boldva (DU84): Tó-rét, műút mellett.

Borsodszirák (DU84): Kis-árok (Virók Viktor gyűjtése).

Böcs (DU92): Alsó-berek, Hernád egykori meandere.

Büttös (EU07): Kányi-patak, a gyümölcsös melletti forrásokkal egy vonalban, hordalék; Kányi-patak-völgye, a gyümölcsös melletti források, magassásos.

Dubicsány (DU65): Vaskapu, erdei vízmosás (Huber Attila gyűjtése).

Edelény (DU85): Derékegyháza, földvár É-i oldala; Nagy-pást, forrás alatt.

Encs: Falu-köz (EU05); Kis-Nyilas, Gibárt felé, műút alatti átereszt medre (EU15).

Fáj (EU06): Fáji-völgy, fűz- és égerliget a telepített lucos alatt.

Fulókércs (EU06): Petri-völgy, patakparti égeres; Szebenye, égerliget a Bélus-patak mellett.

Fügöd (EU05): Vízre-járó.

Galvács (DU86): felhagyott mészkőbánya.

Garadna (EU16): a belterület és a vasút között; Nagy-völgy, gyertyános-tölgyes vízmosás.

Gömörszőlős (DU55): Zánkó-hegy; Szeles-pusztta, 300,8 m magas domb D-i lejtőjén.

Halmaj (EU04): Galambos-patak, ahol a vasúti sínek keresztezik, száraz meder.

Hernádvécse (EU16): Berek alja, vízmosás; Száraz-berek, egykori meander nedves alja; Száraz-berek, másodlagos száraz gyeppel.

Hét (DU54): Keleméri-patak, a Sajóba torkollásnál.

Hidasnémeti (EU17): kaszáló a Szartos-patak és a Hernád találkozásánál.

Hídvérgárdó: Alsó-hegy, geológiai feltárás a derékszögű határsarokhoz lefutó völgyben (DU88); Nagy-kő, É-i oldal, vízmosás (DU87); *Ruda-tető, É-i oldal nyúlfarkfüves sziklafalán (Varga 2000)* (DU87); *Ruda-tető, K-i oldal, műút melletti sziklák (Varga 2000)* (DU87).

Izsófalva (DU74): Kender-földek.

Jósvafő: egykori Bányászudülő, a Jósvába torkolló erecske mellett (DU67); Farkaslyuk, az orom Kecső-völgy felé néző részén (DU67); Farkaslyuk, K-i oldal, É-i kitérőségű, sziklás erdő (DU67); Hegy-tető, száraz gyeppel (DU67); Jósva-völgy, a Mély-völgytől K-re, út menti magas szikla Ny-i oldala (DU66); Jósva-völgy, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán (DU66); Jósva-völgy, szurdokerdő fragmentum Jósvafő után a derékszögű kanyarban (DU66); Kő-horog-oldal, a hajtűkanyar felett, a műút közelében (DU66); Kuriszláni-kút (DU67); Kuriszlán, a ménes karámjától D-re eső kis töbrében (DU67); Somos-oldal, a Tengersizem Szállótól DNy-ra eső első nagy szikla (DU67); Somos-oldal, erdei szikla a Tengersizem Szállótól 250 m-re K-re (DU67); Tohonya-völgy, a völgy Ny-i oldala, közvetlenül a falu felett, gyertyános-tölgyes (DU67); *Tohonya-völgy, alsó szurdok (Pintér & Suara 2004)* (DU67); *Tohonya-völgy, felső szurdok (Pintér & Suara 2004)* (DU67); *Tohonya-völgy, keréknyomos mederlépcső (Pintér & Suara 2004)* (DU67); *Tohonya-völgy, Kossuth-barlang bejárata mellett (Pintér & Suara 2004)* (DU67); *Tohonya-völgy, a Lófej-völgy leágazásánál, szikla a Ny-i oldalon (Pintér & Suara 2004)* (DU67).

Kazincbarcika (DU74): Sajó-hullámtér, a Sajó hídtól É-ra.

Kelemér (DU55): Bucšina-erdő, Ny-i oldal, gyertyános-tölgyes; Buda-völgy, felső szakasz; Keleméri-patak-völgye, patakpart, Székipusztával egy vonalban; Kerek-fa; Kijáró, nedves rét a műút É-i oldalán; Piroska-hegy, a Kis-Mohos feletti bükkös.

Kiskinizs (EU04): Sósok, láprét.

Komjáti (DU87): Alsó-hegy, a TSZ felett, a karsztos hegyoldal alsó részén; Vecsem-bükk, Körte-zsomboly töbre (röv. KZST); Vecsem-bükk, a Körte-zsombolytól D-re az 1. töbrön (röv. VB1); Vecsem-bükk, a terület DK-i részén, 4 tagú ikertöbrön DK-i tagja (röv. VB2); Vecsem-bükk, az országhatár keskeny benyúlásának csúcától DK-re eső mély töbrön (röv. VB3); Vecsem-bükk, a terület közepén, az 513,7 m magas tetőtől ÉNy-ra eső töbrön (röv. VB4); Vecsem-bükk, a terület DK-i sarkán, a tetőre vezető út mellett az 1. töbrön (röv. VB5); Vecsem-bükk, a terület ÉK-i szélén, gyeppel félig körbevett, 478,3 m jelzésű töbrön (röv. VB6); Vecsem-bükk, a XII. 46-os határkarótól D-re eső töbrönben (röv. VB7); Vecsem-bükk, a tető pereméhez közel, a 489 m-en található ikertöbrötől ÉNy-ra eső töbrön (röv. VB8); Vecsem-bükk, a terület DK-i részén, 4 tagú ikertöbrön ÉNy-i tagja (röv. VB9); Vecsem-bükk, a terület DNy-i részén, 3 tagú ikertöbrön ÉNy-i tagja (röv. VB10); Vecsem-bükk, a tető peremén, a 489 m-en található ikertöbrön Ny-i tagja (röv. VB11).

Múcsony (DU74): Cseres.

Perkupa: Cangó, vasúti töltés melletti árokban (DU66); Gát-szög, Bódva melletti holtmeder pocsolyáiban (DU66); Hideg-kút (forrás a Burgely-lápa tövében) (DU66); Jósvafő-Aggtelek vasútállomás (DU77); Kertalja, forrás a

dobódéli műút mellett (DU77); Rahozna-kút, a forrás medrében (DU66); Szarukő-oldal, források Dobódél É-i szélén, az erdő alatt (DU77); Szerelem-völgy, vízmosás vízeséses részén (DU67); Zsombékos: a Dobódél É-i szélén levő mocsárban, halovány aszatos foltban (DU77).

Putnok (DU54): Király-szög, Sajó-ártér.

Rakaca: Mély-árok, gyertyános-tölgyes vízmosás (DU86); *Rakaca-völgy, a Bruncika déli oldalában (Varga 2000)* (DU96).

Rakacaszend (DU86): *Király-hegy, É-i oldal kiugró szikláinak K-i oldalán (Varga 2000)*; Kopasz-hegy, a kőbánya felett; Rakaca-völgy, a Mély-ároktól az első vízmosás Ny-ra; Vermek-dombja, K-i oldal, vízmosás.

Rudolfftelep (DU75): Mák-völgy, száraz gyeperő a belterület É-i vége mellett, a Mák-patak Ny-i oldalán; Mák-völgy, akácos vízmosás.

Sajóecseg (DU83): Kis-Sajó, a vasúti hídnál.

Sajógalgóc (DU64): Pásti-rét, feltöltődött holtmeder a sajjógalgóci út és a főút elágazásában.

Sajókeresztúr (DU83): Kis-Sajó, a Kígyós-patak torkollatától Ny-ra, a mederből kikotort iszapból; Nagyrét, a Kis-Sajó melletti meanderben.

Sajópálfala (DU83): Cserák.

Serényfalva: Kis-kút, közvetlenül a forrás alatt (DU54); Kis-kút, mocsárrét a forrás alatt 250 m-re (DU54); Pást felett, időszakos patak magassásosában (DU54); Pogonyipuszta, egykori U-alaku meder a vasúti sínektől D-re (DU54); Téglagyár, az anyagnyerőhely K-i meddőhányóján (DU55).

Szalonna: Bakos-dűlő (DU76); Bódva: a Kőszvényes-kúttal egy vonalban (DU76); Borzlyuk-tető, száraz gyeperő (DU86); Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder (DU76); Kőszvényes-kút, a forrás alatt 10 m-re, kiszélesedő szakaszon, hordalék (DU76); forrás a Kőszvényes-kúttól 150 m-re K-re eső bokorsorban (DU76).

Szemere (EU07): Kánás, Kánás-tó kiszáradt medre.

Szendrő: Felső-Medve-kert, É-i oldal, a 239,8 m-es tető alatt, hársas-köröses sziklaerdő (DU85) – Itt meg kell jegyezni, hogy ez a terület valószínűleg megegyezik Wirth Tibor egyik gyűjtőhelyével. A Wirth gyűjteményében Ládbesenyő: Abodi-patak-völgye valószínűleg erre a területre vonatkozik, mert Ládbesenyő község határt nem érinti az Abodi-patak-völgye (Varga 1982-1983).; *Garadna, út menti holtmeder mellett, keskeny magassásos csik (Varga 2000) (DU86)*; *Nagy-Csákány-lápa, a Csákány-forrás feletti patakparti ligeterdő (Varga 2000) (DU85)*; Nagy-Csákány-lápa, a Klostrom-forrás feletti kanyarban, patakparti ligeterdő (DU85).

Szendrőlád (DU85): Besenyői-patak-völgye, szurdokszerű szakasz; Kecskés-hegy, K-i oldal, forrás magassásosa.

Szin (DU77): Alsómalom.

Szinpetri: Bolyamér-forrás, forrás melletti szikla (DU77); Jósva-völgy, a falu mellett, a Tölgyes-oldal aljában (DU77); Jósva-völgy, műút melletti egykori malomárok (Trungel László gyűjtése) (DU76); Szövetény-völgy, középső szakasz, tocsogós (DU76); Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget (DU76).

Szögliget (DU77): Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt; Ménes-völgy, a Lizina-patak torkollatánál, patakparti égeres; Ménes-völgy, a Hideg-oldal alatt, patakpart; Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok; Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 650 méterrel feljebb; *Szadvár, É-i oldal sziklái (Pintér & Suara 2004)*.

Szuhfő (DU56): Korlát-patak-völgye, égeres a patak völgy első elágazásában.

Szuhakálló (DU74): meddőhányó.

Teresztenye: Almás-völgy, a bejárat Ny-i oldalának sziklái (DU76); Jósva-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal (DU76); Jósva-völgy, égeres a patak déli oldalán (DU66).

Tornakápolna (DU76): Bükk-völgy, erdei patak völgy alja; Jósva-völgy, a Borházi-kút völgyének torkollatában, égeresben eredő forrásban; Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget.

Tornaszentandrás (DU86): Süket-völgy, felső szakasz, völgyalj; Süket-völgy, középső szakasz, völgyalj.

Tornyosnémeti: Búza-tó (EU17); Hosszú-rét, erdős meander (EU27).

Varbóc (DU76): Bükkös, bükkös domboldal alja a Rét-patak mellett; Vadalmafa-dűlő, száraz gyepl.

Vilmány (EU16): Karolinai-Holt-Hernád, holtmeder vizes alja.

Vizsoly (EU16): Ortás, holtmeder partja.

Zubogy (DU65): Doma, vízmosás.

Előfordulások listája

A fajnevek használatánál a „Magyarország puhatestűinek katalógusa”-ban (Pintér & Suara 2004) alkalmazott nevezéktan és rendszertan szerint jártam el. Az egy településhez tartozó több lelőhelyet pontosvessző választja el. A dátum után zárójelben közlöm a talaj- vagy iszapmintában talált egyedszámot. Ha a dátum mögött nem szerepel ilyen szám, ott egyeléses gyűjtés történt, vagy az adott faj a mintában nem, csak a kiegészítő egyelés során került elő.

Viviparidae

Viviparus contectus (Millet, 1813)

Bánréve: vizenyős terület a belterület és a Sajó-töltés között, 2001.07.01; Borsodszirák: Kis-árok, 2004. nyara; Perkupa: Cangó, vasúti töltés melletti árokban, 2003.06.05.; Sajókeresztúr : Kis-Sajó, a Kígyós-patak torkollatától Ny-ra, a mederből kikutort iszaptól, 2003.05.12. (3); Serényfalva: Pogonyipusztá, egykori U-alaku meder a vasúti sínektől D-re, 2003.07.29. (4).

Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862)

Sajóceceg: Kis-Sajó, a vasúti hídnál, 2003.05.12.; Sajókeresztúr : Kis-Sajó, a Kígyós-patak torkollatától Ny-ra, a mederből kikutort iszaptól, 2003.05.12. (6).

Valvatidae

Valvata piscinalis (O. F. Müller, 1774)

Sajókeresztúr : Kis-Sajó, a Kígyós-patak torkollatától Ny-ra, a mederből kikutort iszaptól, 2003.05.12. (3); Vilmány: Karolinai-Holt-Hernád, holtmeder vizes alja, 2002.03.05. (52).

Hydrobiidae

Sadleriana pannonica (Frauenfeld, 1865)

Perkupa: Hideg-kút (forrás a Burgely-lápa tövében), 2002.09.28.; Kertalja, forrás a dobódéli műút mellett, 2003.06.05.; Rahozna-kút, a forrás medrében, 2003.06.05.; Szarukő-oldal, források Dobódél É-i szélén, az erdő alatt, 2003.06.05.; Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (3); Kőszvényes-kút, a forrás alatt 10 m-re, kiszélesedő szakaszon, hordalék, 2002.09.28. (150); forrás a Kőszvényes-kúttól 150 m-re K-re eső bokorsorban, 2002.09.28.; Szögliget: Ménes-völgy, a Lizinapatak torkollatánál, patakparti égeres, 2003.05.31. (6); Ménes-völgy, a Hideg-oldal alatt, patakpart, 2003.05.31. (3); Teresztenye: Jósva-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18. (1); Tornakápolna: Jósva-völgy, a Borházi-kút völgyének torkollatában, égeresben eredő forrásban, 2004.04.18.

Bithyniidae

Bithynia tentaculata (Linné, 1758)

Encs: Kis-Nyilas, Gibárt felé, műút alatti átereszes medre, 2002.07.09.; Perkupa: Cangó, vasúti töltés melletti árokban, 2003.06.05.; Sajóceceg: Kis-Sajó, a vasúti hídnál, 2003.05.12.; Sajókeresztúr: Kis-Sajó, a Kígyós-patak torkollatától Ny-ra, a mederből kikotort iszapból, 2003.05.12. (4); Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (3); Tornyosnémeti: Búza-tó, 2003.08.28.; Vilmány: Karolinai-Holt-Hernád, holtmeder vizes alja, 2002.03.05. (4); Vizsoly: Ortás, holtmeder partja, 2001.08.31.

Aciculidae

Acicula polita (W. Hartmann, 1840)

Aggtelek: Kecő-völgy, a Poronya alatt, völgyalji sziklák, 2002.11.09. (5); Bódvaszilás: BAN, 2003.09.20. (15); NKG1, 2003.09.20. (22); NKG5, 2003.10.18. (1); NVB4, 2003.09.20. (4); NVB5, 2003.10.18. (1); NVB6, 2003.09.20. (2); NVB8, 2003.09.20. (3); Jósavfő: Jósva-völgy, szurdokerdő fragmentum Jósavfő után a derékszögű kanyarban, 2002.03.13. (1); Tohonya-völgy, felső szurdok, 2002.06.30.; Komjáti: KZST, 2004.09.14. (5); VB1, 2004.09.14. (5); VB2, 2004.09.14. (2); VB6, 2004.09.14. (5); VB7, 2004.09.14. (7); VB8, 2004.09.14. (2); VB9, 2004.09.14. (4); Szögliget: Ménes-völgy, a Lizina-patak torkollatánál, patakparti égeres, 2003.05.31. (4); Ménes-völgy, a Hideg-oldal alatt, patakpart, 2003.05.31. (1); Szádvár, É-i oldal szikláit, 2002.11.16. (7).

Ellobiidae

Carychium minimum O. F. Müller, 1774

Bódvaszilás: NKG1, 2003.09.20. (25); NKG5, 2003.10.18. (4); NVB1, 2003.09.20. (1); Büttös: Kányi-patak, a gyümölcsös melletti forrásokkal egy vonalban, hordalék, 2002.04.01. (6); Fulókércs: Petri-völgy, patakparti égeres, 2002.08.02. (2); Hernádvécsce: Berek alja, vízmosás, 2002.01.30.; Jósavfő: Jósva-völgy, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán, 2003.05.09. (80); Komjáti: VB3, 2004.09.14. (4); VB5, 2004.09.14. (3); VB9, 2004.09.14. (7); Perkupa: Zombékös, a Dobódel É-i szélén levő mocsárban, halovány aszatos foltban, 2002.07.30. (12) Rudolftelep: Mák-völgy, akácós vízmosás, 2002.02.27.; Sajókeresztúr: Nagyrét, a Kis-Sajó melletti meanderben, 2003. június; Serényfalva: Kis-kút, közvetlenül a forrás alatt, 2002.03.18.; Kis-kút, mocsárrét a forrás alatt 250 m-re, 2002.03.01. (40); Pást felett, időszakos patak magassásosában, 2002.04.01. (4); Szendrő: Garadna, út menti holtmeder mellett, keskeny magassásos csik, 2004.05.06. (24); Szendrőlád: Besenyői-patak-völgye, szurdokszerű szakasz, 2002.11.27. (1); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (24); Szögliget: Ménes-völgy, a Hideg-oldal alatt, patakpart, 2003.05.31. (2); Szádvár, É-i oldal szikláit, 2002.11.16. (1); Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak-völgy alja, 2004.06.14. (2); Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18. (10).

Carychium tridentatum (Risso, 1826)

Aggtelek: Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (3); Mihály-láza, sziklás erdei töbör sor D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (4); Alsószuha: Bakóc-völgy, bejáratú szakasz, É-i kitettségű domboldal alatt, égeres, 2002.10.21. (3); Bódvaszilás: BAK, 2003.09.20. (7); BAN, 2003.09.20. (186); KKG, 2003.10.18. (9); KVT, 2003.10.18. (160); NKG2, 2003.10.18. (9); NKG3, 2003.10.18. (75); NVB3, 2003.09.20. (1); NVB4, 2003.09.20. (8); NVB6, 2003.09.20. (66); NVB7, 2003.10.18. (14); NVB8, 2003.09.20. (33); Fulókércs: Szebenye, égerliget a Bélus-patak mellett, 2002.07.09. (2); Jósavfő: Jósva-völgy, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán, 2003.05.09. (5); Komjáti: KZST, 2004.09.14. (1); VB3, 2004.09.14. (48); VB5, 2004.09.14. (54); VB7, 2004.09.14. (150); VB9, 2004.09.14. (12); VB10, 2004.09.14. (3); VB11, 2004.09.14. (3); Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (2); Köszvényes-kút, a forrás alatt 10 m-re, kiszélesedő szakaszon, hordalék, 2002.09.28. (7); Szendrő: Nagy-Csákány-lápa, a Csákány-forrás feletti patakparti ligeterdő, 2004.04.24. (7); Nagy-Csákány-lápa, a Klostrom-forrás feletti kanyarban, patakparti ligeterdő, 2004.04.24. (2); Szendrőlád: Besenyői-patak-völgye, szurdokszerű szakasz, 2002.11.27. (2); Kecskés-hegy, K-i oldal, forrás magassásosa, 2002.04.18. (9); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, tocsogós, 2004.06.14. (32); Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (93); Szögliget: Ménes-völgy, a Lizina-patak torkollatánál, patakparti égeres, 2003.05.31. (20); Ménes-völgy, a Hideg-oldal alatt, patakpart, 2003.05.31. (6); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (6); Szádvár, É-i oldal szikláit, 2002.11.16. (5); Szuhafő: Korlát-

patak-völgye, égeres a patak völgy első elágazásában, 2002.09.11. (7); Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak völgy alja, 2004.06.14. (20); Tornaszentandrás: Süket-völgy, középső szakasz, völgyalj, 2002.06.27. (3).

Acroloxidae

Acroloxus lacustris (Linné, 1758)

Sajókeresztúr : Kis-Sajó, a Kígyós-patak torkollatától Ny-ra, a mederből kikutort iszapból, 2003.05.12. (10).

Lymnaeidae

Lymnaea stagnalis (Linné, 1758)

Böcs: Alsó-berek, Hernád egykori meandere, 2004. április; Hernádvécsé: Száraz-berek, egykori meander nedves alja, 2002.03.05.; Hét: Keleméri-patak, a Sajóba torkollásnál, 2002.03.18.; Sajókeresztúr : Kis-Sajó, a Kígyós-patak torkollatától Ny-ra, a mederből kikutort iszapból, 2003.05.12. (2); Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (1); Tornyosnémeti: Búza-tó, 2003.08.28.; Vilmány: Karolinai-Holt-Hernád, holtmeder vizes alja, 2002.03.05.; Vízoly: Ortás, holtmeder partja, 2001.08.31.

Lymnaea palustris (O. F. Müller, 1774)

Edelény: Nagy-pást, forrás alatt, 2002.10.09.; Perkupa: Cangó, vasúti töltés melletti árokban, 2003.06.05.; Gát-szög, Bódva melletti holtmeder pocsolóiban, 2004.10.06.; Rahozna-kút, a forrás medrében, 2003.06.05.; Serényfalva: Pogonyipuszta, egykori U-alaku meder a vasúti sínektől D-re, 2003.07.29. (5).

Lymnaea truncatula (O. F. Müller, 1774)

Alsógagy: Apáti-patak, kiszáradt meder a műút hídjánál, 2003.08.06.; Büttös: Kányi-patak, a gyümölcsös melletti forrásokkal egy vonalban, hordalék, 2002.04.01. (5); Jósvalfő: Jósval-völgy, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán, 2003.05.09. (57); Szendrőlád: Kecskés-hegy, K-i oldal, forrás magassásosa, 2002.04.18. (5).

Lymnaea auricularia (Linné, 1758)

Tornyosnémeti: Búza-tó, 2003.08.28.; Vilmány: Karolinai-Holt-Hernád, holtmeder vizes alja, 2002.03.05. (3).

Lymnaea peregra (O. F. Müller, 1774)

Böcs: Alsó-berek, Hernád egykori meandere, 2004. április; Büttös: Kányi-patak, a gyümölcsös melletti forrásokkal egy vonalban, hordalék, 2002.04.01. (1); Halmaj: Galambos-patak, ahol a vasúti sínek keresztezik, száraz meder, 2003.07.31.; Hernádvécsé: Száraz-berek, egykori meander nedves alja, 2002.03.05.

Physidae

Aplexa hypnorum (Linné, 1758)

Perkupa: Gát-szög, Bódva melletti holtmeder pocsolóiban, 2004.10.06. (5); Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (8); Tornyosnémeti: Hosszúrét, erdős meander, 2004.05.25.

Physella acuta (Draparnaud, 1805)

Tornyosnémeti: Búza-tó, 2003.08.28.

Planorbidae

Planorbarius corneus (Linné, 1758)

Bánréve: vizenyős terület a belterület és a Sajó-töltés között, 2001.07.01.; Böcs: Alsó-berek, Hernád egykori meandere, 2004. április; Encs: Kis-Nyilas, Gibárt felé, műút alatti áteresz medre, 2002.07.09.; Halmaj: Galambos-patak, ahol a vasúti sínek keresztezik, száraz meder, 2003.07.31.; Hét: Keleméri-patak, a Sajóba torkollásnál, 2002.03.18.; Kiskinizs: Sósok, láprét, 2003.07.31. (1); Perkupa: Cangó, vasúti töltés melletti árokban, 2003.06.05.; Gát-szög, Bódva melletti holtmeder pocsolóiban, 2004.10.06. (4); Sajóalgóc: Pásti-rét, feltöltődött holtmeder a sajóalgóci út és a főút elágazásában, 2002.06.01.; Sajókeresztúr : Kis-Sajó, a Kígyós-patak torkollatától Ny-ra, a mederből kikutort iszapból, 2003.05.12. (2); Serényfalva: Pogonyipuszta, egykori U-alaku meder a vasúti sínektől D-re, 2003.07.29. (3); Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes

holtmeder, 2004.10.06.; Szendrő: Garadna, út menti holtmeder mellett, keskeny magassásos csík, 2004.05.06.; Tornyosnémeti: Búza-tó, 2003.08.28.; Vilmány: Karolinai-Holt-Hernád, holtmeder vizes alja, 2002.03.05.

Planorbis planorbis (Linné, 1758)

Bócs: Alsó-berek, Hernád egykori meandere, 2004. április; Encs: Kis-Nyilas, Gibárt felé, műút alatti átereszt medre, 2002.07.09.; Hernádvécsé: Száraz-berek, egykori meander nedves alja, 2002.03.05.; Perkupa: Cangó, vasúti töltés melletti árokban, 2003.06.05.; Gát-szög, Bódva melletti holtmeder pocsolyáiban, 2004.10.06. (11); Sajóalgólc: Pásti-rét, feltöltődött holtmeder a sajóalgólcúti út és a főút elágazásában, 2002.06.01.; Sajókeresztúr: Nagyrét, a Kis-Sajó melletti meanderben, 2003. június; Serényfálva: Pogonyipuszta, egykori U-alakú meder a vasúti sínektől D-re, 2003.07.29. (30); Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (5).

Anisus septemgyratus (Rossmässler, 1835)

Serényfálva: Pogonyipuszta, egykori U-alakú meder a vasúti sínektől D-re, 2003.07.29. (10); Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (8).

Anisus leucostoma (Millet, 1813)

Tornakápolna: Kecskékút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18. (10).

Anisus spirorbis (Linné, 1758)

Jósvafő: Jósva-völgy, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán, 2003.05.09. (4); Sajókeresztúr: Nagyrét, a Kis-Sajó melletti meanderben, 2003. június; Szemere: Kánás, Kánás-tó kiszáradt medre, 2002.09.01. (11); Szendrő: Garadna, út menti holtmeder mellett, keskeny magassásos csík, 2004.05.06.

Anisus vortex (Linné, 1758)

Sajókeresztúr : Kis-Sajó, a Kígyós-patak torkolatától Ny-ra, a mederből kikutort iszapból, 2003.05.12. (6).

Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774)

Jósvafő: Jósva-völgy, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán, 2003.05.09. (7); Sajóalgólc: Pásti-rét, feltöltődött holtmeder a sajóalgólcúti út és a főút elágazásában, 2002.06.01.; Szendrő: Garadna, út menti holtmeder mellett, keskeny magassásos csík, 2004.05.06. (1).

Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774)

Sajóalgólc: Pásti-rét, feltöltődött holtmeder a sajóalgólcúti út és a főút elágazásában, 2002.06.01.; Sajókeresztúr: Nagyrét, a Kis-Sajó melletti meanderben, 2003. június; Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (3); Szemere: Kánás, Kánás-tó kiszáradt medre, 2002.09.01. (2).

Ancyliidae

Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774

Szalonna: Bódva: a Kőszvényes-kúttal egy vonalban, 2002.09.28.

Cochlicopidae

Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774)

Alsószuha: Gyámol-völgy, patakparti égerliget, 2002.03.20. (8); Büttös: Kányi-patak, a gyümölcsös melletti forrásokkal egy vonalban, hordalék, 2002.04.01. (1); Fáj: Fáj-völgy, fűz- és égerliget a telepített lucos alatt, 2002.08.06.; Fulókércs: Petri-völgy, patakparti égeres, 2002.08.02. (3); Szebenye, égerliget a Bélus-patak mellett, 2002.07.09. (4); Jósvafő: Jósva-völgy, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán, 2003.05.09. (22); Kelemér: Kijáró, nedves rét a műút É-i oldalán, 2002.09.11.; Perkupa: Zsombékos, a Dobódel É-i szélén levő mocsárban, halovány aszatos foltban, 2002.07.30. (12); Serényfálva: Kis-kút, közvetlenül a forrás alatt, 2002.03.18. (12); Kis-kút, mocsárrét a forrás alatt 250 m-re, 2002.03.01.; Szalonna: Kőszvényes-kút, a forrás alatt 10 m-re, kiszélesedő szakaszon, hordalék, 2002.09.28. (4); Szendrő: Garadna, út menti holtmeder mellett, keskeny magassásos csík, 2004.05.06 (11); Nagy-Csákány-lápa, a Klastrom-forrás feletti kanyarban, patakparti ligeterdő, 2004.04.24. (2); Szendrőlád: Kecskés-hegy, K-i oldal, forrás magassásosa, 2002.04.18. (2); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, tocsogós, 2004.06.14. (8); Szövetény-völgy,

középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (34); Szögliget: Ménes-völgy, a Lizina-patak torkollatánál, patakparti égeres, 2003.05.31. (2); Szuhaőfő: Korlát-patak-völgye, égeres a patak völgy első elágazásában, 2002.09.11. (2); Tornakápolna: Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18. (3).

Cochlicopa lubricella (Porro, 1837)

Alsószuha: Bakóc-völgy, bejárati szakasz, É-i kitettségű domboldal alatt, égeres, 2002.10.21.; Bódvaszilás: BAN, 2003.09.20. (7); Jósfaőfő: Kuriszlán, a ménes karámjától D-re eső kis töbrben, 2002.09.01.; Kiskinizs: Sósok, láprét, 2003.07.31.; Rudolftelep: Mák-völgy, akácós vízmosás, 2002.02.27.; Szendrőlád: Besenyői-patak-völgye, szurdokszerű szakasz, 2002.11.27. (4); Szinpetri: Bolyamér-forrás, forrás melletti szikla, 2002.02.10.; Szögliget: Ménes-völgy, a Lizina-patak torkollatánál, patakparti égeres, 2003.05.31. (2); Ménes-völgy, a Hideg-oldal alatt, patakpart, 2003.05.31. (2); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (11); Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak völgy alja, 2004.06.14. (3).

Cochlicopa nitens (M. von Gallenstein, 1848)

Perkupa: Zsombékos, a Dobódel É-i szélén levő mocsárban, halovány aszatos foltban, 2002.07.30. (3).

Vertiginidae

Columella edentula (Draparnaud, 1805)

Aggtelek: Szomor-hegy, a Béke-barlang bejárata melletti erdős töbrben, 2002.06.25.; Alsószuha: Bakóc-völgy, bejárati szakasz, É-i kitettségű domboldal alatt, égeres, 2002.10.21. (1); Bódvaszilás: KVT, 2003.10.18. (7); NKG1, 2003.09.20. (3); NVB1, 2003.09.20. (1); NVB8, 2003.09.20. (1); Büttös: Kányi-patak-völgye, a gyümölcsös melletti források, magassásos, 2002.04.04. (1); Komjáti: VB5, 2004.09.14. (2); VB7, 2004.09.14. (1); VB10, 2004.09.14. (1); Perkupa: Gát-szög, Bódva melletti holtmeder pocsoljaiban, 2004.10.06. (1); Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (3); Kőszvényes-kút, a forrás alatt 10 m-re, kiszélesedő szakaszon, hordalék, 2002.09.28. (5); Szendrő: Nagy-Csákány-lápa, a Csákány-forrás feletti patakparti ligeterdő, 2004.04.24. (5); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, tocsogós, 2004.06.14. (1); Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (3); Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt, 2002.07.05. (1); Ménes-völgy, a Lizina-patak torkollatánál, patakparti égeres, 2003.05.31. (4); Ménes-völgy, a Hideg-oldal alatt, patakpart, 2003.05.31. (1); Tornakápolna: Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18. (1).

Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807)

Hidvérgárdó: Ruda-tető, É-i oldal nyúlfarkfüves sziklafalán, 2002.09.30. (3); Rakaca: Rakaca-völgy, a Bruncika déli oldalában, 2001.07.12.; Szendrő: Felső-Medve-kert, É-i oldal, a 239,8 m-es tető alatt, hársas-körises sziklaerdő, 2004.04.24. (2); Szendrőlád: Besenyői-patak-völgye, szurdokszerű szakasz, 2002.11.27. (7); Szinpetri: Bolyamér-forrás, forrás melletti szikla, 2002.02.10.

Truncatellina claustralis (Gredler, 1856)

Hidvérgárdó: Ruda-tető, É-i oldal nyúlfarkfüves sziklafalán, 2002.09.30.; Jósfaőfő: Farkaslyuk, az orom Kecse-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (22); Jósva-völgy, szurdokerdő fragmentum Jósfaőfő után a derékszögű kanyarban, 2002.03.13. (4); Somos-oldal, a Tengerszem Szállótól DNy-ra eső első nagy szikla, 2002.01.28.; Rakacaszend: Király-hegy, É-i oldal kiugró szikláinak K-i oldalán, 2003.05.30. (5); Szinpetri: Bolyamér-forrás, forrás melletti szikla, 2002.02.10.; Teresztenye: Jósva-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18. (2).

Vertigo angustior Jeffreys, 1830

Büttös: Kányi-patak, a gyümölcsös melletti forrásokkal egy vonalban, hordalék, 2002.04.01. (6); Kányi-patak-völgye, a gyümölcsös melletti források, magassásos, 2002.04.04. (2); Jósfaőfő: Jósva-völgy, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán, 2003.05.09. (17); Serényfalva: Kis-kút, közvetlenül a forrás alatt, 2002.03.18. (7); Kis-kút, mocsárrét a forrás alatt 250 m-re, 2002.03.01. (4); Szendrő: Nagy-Csákány-lápa, a Csákány-forrás feletti patakparti ligeterdő, 2004.04.24. (2); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, tocsogós, 2004.06.14. (1); Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (5); Tornakápolna: Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18. (3).

Vertigo pusilla O. F. Müller, 1774

Aggtelek: Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (1); Mihály-láza, sziklás erdei töbrsor D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (2); Bódvaszilás: BAN, 2003.09.20. (7);

KKG, 2003.10.18. (1); KVT, 2003.10.18. (121); NKG1, 2003.09.20. (56); NKG3, 2003.10.18. (7); NKG5, 2003.10.18. (1); NVB1, 2003.09.20. (14); NVB4, 2003.09.20. (4); NVB5, 2003.10.18. (14); NVB6, 2003.09.20. (2); NVB8, 2003.09.20. (7); VBZ, 2003.09.20.; Jósfaő: Farkaslyuk, az orom Kecő-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (2); Farkaslyuk, K-i oldal, É-i kitettségű, sziklás erdő, 2003.04.27. (8); Jósfa-völgy, szurdokerdő fragmentum Jósfaő után a derékszögű kanyarban, 2002.03.13. (5); Tohonya-völgy, alsó szurdok, 2002.06.30. (4); Tohonya-völgy, felső szurdok, 2002.06.30. (4); Komjáti: KZST, 2004.09.14. (22); VB2, 2004.09.14. (3); VB4, 2004.09.14. (11); VB5, 2004.09.14. (49); VB6, 2004.09.14. (7); VB7, 2004.09.14. (31); VB8, 2004.09.14. (1); VB9, 2004.09.14. (79); VB10, 2004.09.14. (12); Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (4); Szendrő: Nagy-Csákány-lápa, a Csákány-forrás feletti patakparti ligeterdő, 2004.04.24. (4); Szendrőlád: Besenyői-patak-völgye, szurdokszerű szakasz, 2002.11.27. (6); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, tocsogós, 2004.06.14. (1); Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (5); Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt, 2002.07.05. (2); Ménes-völgy, a Lizina-patak torkollatánál, patakparti égeres, 2003.05.31. (1); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (20); Szádvár, É-i oldal sziklá, 2002.11.16. (28); Szuhaő: Korlát-patak-völgye, égeres a patak völgy első elágazásában, 2002.09.11. (2); Teresztenye: Jósfa-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18. (3); Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak völgy alja, 2004.06.14. (1).

Vertigo antivergo (Draparnaud, 1801)

Büttös: Kányi-patak, a gyümölcsös melletti forrásokkal egy vonalban, hordalék, 2002.04.01. (22); Kányi-patak-völgye, a gyümölcsös melletti források, magassásos, 2002.04.04. (2); Jósfaő: Jósfa-völgy, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán, 2003.05.09. (7); Kiskinizs: Sósok, láprét, 2003.07.31. (2); Perkupa: Zsombékos, a Dobódel É-i szélén levő mocsárban, halovány aszatos foltban, 2002.07.30. (2); Serényfalva: Kis-kút, közvetlenül a forrás alatt, 2002.03.18. (10); Pást felett, időszakos patak magassásosában, 2002.04.01. (1); Szalonna: Kőszvényes-kút, a forrás alatt 10 m-re, kiszélesedő szakaszon, hordalék, 2002.09.28. (16); Szendrő: Garadna, út menti holtmeder mellett, keskeny magassásos csík, 2004.05.06. (2); Szendrőlád: Kecskés-hegy, K-i oldal, forrás magassásosa, 2002.04.18. (17); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (1); Szuhaő: Korlát-patak-völgye, égeres a patak völgy első elágazásában, 2002.09.11. (1).

Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801)

Aggtelek: Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (1); Hidvégaró: Ruda-tető, É-i oldal nyúlfarkfüves sziklafalán, 2002.09.30.; Jósfaő: Jósfa-völgy, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán, 2003.05.09. (4); Perkupa: Zsombékos, a Dobódel É-i szélén levő mocsárban, halovány aszatos foltban, 2002.07.30. (1); Serényfalva: Kis-kút, közvetlenül a forrás alatt, 2002.03.18. (2); Kőszvényes-kút, a forrás alatt 10 m-re, kiszélesedő szakaszon, hordalék, 2002.09.28. (8); Szendrőlád: Kecskés-hegy, K-i oldal, forrás magassásosa, 2002.04.18. (1); Tornakápolna: Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18. (1).

Vertigo alpestris Alder, 1838

Bódvaszilás: BAN, 2003.09.20. (12); NKG1, 2003.09.20. (10); NKG3, 2003.10.18. (6); NVB1, 2003.09.20. (44); Komjáti: KZST, 2004.09.14. (16); VB7, 2004.09.14. (81); Szögliget: Szádvár, É-i oldal sziklá, 2002.11.16. (9)

Orculidae

Orcula dolium (Draparnaud, 1801)

Bódvaszilás: BAN, 2003.09.20. (50); NKG1, 2003.09.20. (77).

Chondrinidae

Granaria frumentum (Draparnaud, 1801)

Bódvaszilás: KVT, 2003.10.18.; Gömörszőlős: Szeles-puszt, 300,8 m magas domb D-i lejtőjén, 2002.09.11.; Jósfaő: Hegy-tető, száraz gye, 2004. június; Komjáti: VB9, 2004.09.14. (1); Rakaca: Mély-árok, gyertyános-tölgyes vízmosás, 2002.07.02.; Rakaca: Rakaca-völgy, a Bruncika déli oldalában, 2001.07.12.; Rakacaszend: Kopasz-hegy, a kőbánya felett, 2001.09.04.; Szendrőlád: Besenyői-patak-völgye, szurdokszerű szakasz, 2002.11.27. (1); Szinpetri: Bolyamér-forrás, forrás melletti szikla, 2002.02.10.; Szinpetri: Jósfa-völgy, a falu mellett, a Tölgyes-oldal aljában, 2001.07.15.; Varbóc: Vadalmafa-dűlő, száraz gye, 2002.10.17.

Chondrina clienta (Westerlund, 1883)

Hidvérgárdó: Ruda-tető, É-i oldal nyúlfarkfűves sziklafalán, 2002.09.30. (32); Ruda-tető, K-i oldal, műút melletti sziklák, 2002.09.30.; Jósavfő: Farkaslyuk, K-i oldal, É-i kitettségű, sziklás erdő, 2003.04.27. (3); Jósva-völgy, a Mély-völgytől K-re, út menti magas szikla Ny-i oldala, 2002.05.20.; Somos-oldal, a Tengerszem Szállótól DNy-ra eső első nagy szikla, 2002.01.28.; Somos-oldal, erdei szikla a Tengerszem Szállótól 250 m-re K-re, 2002.05.18.; Tohonya-völgy, keréknyomos mederlépcső, 2002.06.30. (5); Tohonya-völgy, a Lófej-völgy leágazásánál, szikla a Ny-i oldalon, 2002.06.30. (5); Szinpetri: Bolyamér-forrás, forrás melletti szikla, 2002.02.10.

Pupillidae

Pupilla muscorum (Linné, 1758)

Serényfalva: Téglagyár, az anyagnyerőhely K-i meddőhányóján, 2002.09.05.; Teresztenye: Jósva-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18. (1).

Valloniidae

Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774)

Bódvaszilás: NKG1, 2003.09.20. (9); Büttös: Kányi-patak, a gyümölcsös melletti forrásokkal egy vonalban, hordalék, 2002.04.01. (2); Fáj: Fáji-völgy, fűz- és égerliget a telepített lucos alatt, 2002.08.06.; Fulókércs: Szebenye, égerliget a Bélus-patak mellett, 2002.07.09. (1); Gömöraszó: Szeles-pusztá, 300,8 m magas domb D-i lejtőjén, 2002.09.11.; Hidvérgárdó: Ruda-tető, É-i oldal nyúlfarkfűves sziklafalán, 2002.09.30. (2); Jósavfő: Jósva-völgy, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán, 2003.05.09. (24); Kelemér: Kijáró, nedves rét a műút É-i oldalán, 2002.09.11.; Kiskinizs: Sósok, láprét, 2003.07.31.; Perkupa: Zsombékos, a Dobódeli É-i szélén levő mocsárban, halovány aszatos foltban, 2002.07.30. (18); Serényfalva: Kis-kút, mocsárrét a forrás alatt 250 m-re, 2002.03.01. (28); Pást felett, időszakos patak magassásosában, 2002.04.01. (1); Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06.; Kőszvényes-kút, a forrás alatt 10 m-re, kiszélesedő szakaszon, hordalék, 2002.09.28. (11); Szendrő: Garadna, út menti holtmeder mellett, keskeny magassásos csik, 2004.05.06. (3); Szendrőlád: Kecskés-hegy, K-i oldal, forrás magassásosa, 2002.04.18. (15); Szinpetri: Bolyamér-forrás, forrás melletti szikla, 2002.02.10.; Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, tocsogós, 2004.06.14. (12); Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (21); Szögliget: Ménes-völgy, a Hideg-oldal alatt, patakpart, 2003.05.11. (1); Szádvár, É-i oldal sziklái, 2002.11.16. (7); Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak-völgy alja, 2004.06.14. (3); Tornakápolna: Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18. (17).

Vallonia costata (O. F. Müller, 1774)

Alsószuha: Gyámol-völgy, patakparti égerliget, 2002.03.20. (1); Büttös: Kányi-patak, a gyümölcsös melletti forrásokkal egy vonalban, hordalék, 2002.04.01. (1); Fulókércs: Petri-völgy, patakparti égeres, 2002.08.02. (3); Perkupa: Zsombékos, a Dobódeli É-i szélén levő mocsárban, halovány aszatos foltban, 2002.07.30. (1); Szinpetri: Jósva-völgy, a falu mellett, a Tölgyes-oldal aljában, 2001.07.15.; Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (8); Tornakápolna: Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18. (2).

Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774)

Aggtelek: Magas-hegy, Somos-tető felőli ikertöbör D-i tagja, 2003.04.27. (1); Mihály-láza, sziklás erdei töbör D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (4); Alsószuha: Bakóc-völgy, bejárat szakasz, É-i kitettségű domboldal alatt, égeres, 2002.10.21. (1); Bódvaszilás: BAK, 2003.09.20. (1); BAN, 2003.09.20. (2); KKG, 2003.10.18. (5); NKG1, 2003.09.20. (5); NKG3, 2003.10.18. (5); NKG5, 2003.10.18. (2); NVB1, 2003.09.20. (2); NVB2, 2003.09.20. (2); NVB3, 2003.09.20. (12); NVB4, 2003.09.20. (4); NVB6, 2003.09.20. (4); NVB8, 2003.09.20. (9); NVB9, 2003.10.18. (1); Jósavfő: Farkaslyuk, az orom Kecse-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (1); Komját: VB1, 2004.09.14. (2); VB3, 2004.09.14. (1); VB4, 2004.09.14. (7); VB5, 2004.09.14. (1); VB7, 2004.09.14. (5); VB8, 2004.09.14. (7); VB9, 2004.09.14. (2); VB10, 2004.09.14. (8); VB11, 2004.09.14. (1); Perkupa: Gát-szög, Bódva melletti holtmeder pocsoláiban, 2004.10.06. (1); Rakacaszend: Király-hegy, É-i oldal kiugró szikláinak K-i oldalán, 2003.05.30. (4); Rudolftelep: Mák-völgy, akác vízmosás, 2002.02.27.; Szalonna: Kőszvényes-kút, a forrás alatt 10 m-re, kiszélesedő szakaszon, hordalék, 2002.09.28. (1); Szendrő: Felső-Medve-kert, É-i oldal, a 239,8 m-es tető alatt, hársas-körises sziklaerdő, 2004.04.24. (3); Szendrő: Nagy-Csákány-lápa, a Csákány-forrás feletti patakparti ligeterdő, 2004.04.24. (1); Szendrőlád: Besenyői-patak-völgye, szurdokszerű szakasz, 2002.11.27. (8); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (1);

Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt, 2002.07.05. (2); Ménes-völgy, a Lizina-patak torkollatánál, patakparton égeres, 2003.05.31. (1); Szádvár, É-i oldal szikláin, 2002.11.16. (4); Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak völgy alja, 2004.06.14. (6).

Enidae

Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774)

Gömörszőlős: Szeles-pusztá, 300,8 m magas domb D-i lejtőjén, 2002.09.11.; Komjáti: Alsó-hegy, a TSZ felett, a karsztos hegyoldal alsó részén, 2002.07.25.; Rakaca: Rakaca-völgy, a Bruncika déli oldalában, 2001.07.12.; Rakacaszend: Kopasz-hegy, a kőbánya felett, 2001.09.04.; Szalonna: Borzlyuk-tető, száraz gyepek, 2004.09.29.; Varbóc: Vadalmafa-dűlő, száraz gyepek, 2002.10.17.

Ena obscura (O. F. Müller, 1774)

Aggtelek: Magas-hegy, a Farkaslyuk felől az I. töbör, 2003.04.24.; Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (3); Mihály-láza, sziklás erdei töbör D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (1); Szomor-hegy, a Béke-barlang bejárata melletti erdős töbörben, 2002.06.25.; Bódvaszilás: BAK, 2003.09.20. (2); BAN, 2003.09.20. (13); KKG, 2003.10.18.; KVT, 2003.10.18. (1); NKG1, 2003.09.20. (4); NKG2, 2003.10.18. (5); NKG4, 2003.10.18. (2); NVB1, 2003.09.20. (3); NVB2, 2003.09.20. (12); NVB3, 2003.09.20. (7); NVB4, 2003.09.20. (1); NVB6, 2003.09.20. (4); NVB8, 2003.09.20. (8); Hidvégardó: Alsó-hegy, geológiai feltárás a derékszögű határsarokhoz lefutó völgyben, 2002.09.04.; Jósavfő: Farkaslyuk, az orom Kecse-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (1); Farkaslyuk, K-i oldal, É-i kitettségű, sziklás erdő, 2003.04.27. (2); Jósavölgy, szurdokerdő fragmentum Jósavfő után a derékszögű kanyarban, 2002.03.13.; Tohonya-völgy, alsó szurdok, 2002.06.30. (2); Tohonya-völgy, keréknyomos mederlépcső, 2002.06.30. (2); Komjáti: KZST, 2004.09.14.; VB1, 2004.09.14. (7); VB3, 2004.09.14. (15); VB4, 2004.09.14. (9); VB7, 2004.09.14. (1); VB10, 2004.09.14. (3); Szendrő: Nagy-Csákány-lápa, a Klostrom-forrás feletti kanyarban, patakparti ligeterdő, 2004.04.24. (3); Teresztenye: Jósav-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18.; Jósav-völgy, égeres a patak déli oldalán, 2002.04.28.; Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak völgy alja, 2004.06.14. (2); Tornakápolna: Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18.; Varbóc: Bükkös, bükkös domboldal alja a Rét-patak mellett, 2002.10.01. (4).

Zebrina detrita (O. F. Müller, 1774)

Bódvaszilás: Miklós-hegy, száraz gyepek, 2002.07.25.; Hidvégardó: Alsó-hegy, geológiai feltárás a derékszögű határsarokhoz lefutó völgyben, 2002.09.04.; Izsófalva: Kender-földek, 2002.04.17.; Jósavfő: Jósav-völgy, a Mély-völgytől K-re, út menti magas szikla Ny-i oldala, 2002.05.20.; Szinpetri: Jósav-völgy, a falu mellett, a Tölgyes-oldal aljában, 2001.07.15.

Succineida

Succinea putris (Linné, 1758)

Fulókércs: Szebenye, égerliget a Bélus-patak mellett, 2002.07.09. (1); Jósavfő: Jósav-völgy, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán, 2003.05.09. (9); Perkupa: Zsombékos, a Dobódel É-i szélén levő mocsárban, halovány aszatos foltban, 2002.07.30. (2); Szalonna: Kőszvényes-kút, a forrás alatt 10 m-re, kiszélesedő szakaszon, hordalék, 2002.09.28. (2); Tornakápolna: Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18. (3).

Succinea oblonga Draparnaud, 1801

Fáj: Fáj-völgy, fűz- és égerliget a betelepített lucos alatt, 2002.08.06.; Jósavfő: Jósav-völgy, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán, 2003.05.09. (16); Kelemér: Kijáró, nedves rét a műút É-i oldalán, 2002.09.11.; Perkupa: Zsombékos, a Dobódel É-i szélén levő mocsárban, halovány aszatos foltban, 2002.07.30. (8); Serényfalva: Kis-kút, mocsárrét a forrás alatt 250 m-re, 2002.03.01. (9); Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (2); Kőszvényes-kút, a forrás alatt 10 m-re, kiszélesedő szakaszon, hordalék, 2002.09.28. (6); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, tocsogós, 2004.06.14. (9); Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (22); Szögliget: Ménes-völgy, a Hídeg-oldal alatt, patakpart, 2003.05.31. (1); Szuhafő: Korlát-patak-völgye, égeres a patak völgy első elágazásában, 2002.09.11. (1); Teresztenye: Jósav-völgy, égeres a patak déli oldalán, 2002.04.28.; Tornakápolna: Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18. (6); Varbóc: Bükkös, bükkös domboldal alja a Rét-patak mellett, 2002.10.01. (1).

Oxyloma elegans (Risso, 1826)

Alsógagy: Apáti-patak, kiszaradt meder a műút hídjánál, 2003.08.06.; Edelény: Nagy-pást, forrás alatt, 2002.10.09.; Fulókércs: Szebenye, égerliget a Bélus-patak mellett, 2002.07.09.; Perkupa: Rahozna-kút, a forrás medrében, 2003.06.05.; Serényfalva: Pogonyipuszta, egykori U-alaku meder a vasúti sínektől D-re, 2003.07.29. (2); Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (1); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (1); Tornakápolna: Kecske-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18.

Clausiliidae

Cochlodina orthostoma (Menke, 1830)

Aggtelek: Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (8); Bódvaszilás: BAN, 2003.09.20. (7); NKG1, 2003.09.20. (7); NKG4, 2003.10.18. (2); NKG5, 2003.10.18. (1); NVB1, 2003.09.20. (4); NVB2, 2003.09.20. (4); NVB3, 2003.09.20. (2); NVB4, 2003.09.20. (3); NVB8, 2003.09.20. (8); NVB9, 2003.10.18. (1); VBZ, 2003.09.20.; Hidvérgárdó: Ruda-tető, É-i oldal nyúl farkfűves sziklafalán, 2002.09.30. (14); Komjáti: KZST, 2004.09.14. (6); VB1, 2004.09.14. (2); VB2, 2004.09.14.; VB3, 2004.09.14. (3); VB4, 2004.09.14. (4); VB5, 2004.09.14. (3); VB6, 2004.09.14. (4); VB7, 2004.09.14. (9); VB8, 2004.09.14. (6); VB9, 2004.09.14. (4); VB10, 2004.09.14. (5); VB11, 2004.09.14. (2); Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt, 2002.07.05. (1); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (14).

Cochlodina cerata (Rossmässler, 1836)

Aggtelek: Magas-hegy, a Farkaslyuk felől az 1. töbör, 2003.04.24.; Magas-hegy, Somos-tető felőli ikertöbör D-i tagja, 2003.04.27. (1); Magas-hegy, a Somos-tető felőli ikertöbör és a kék túra közötti töbör, 2003.04.27. (3); Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (7); Mihály-láza, sziklás erdei töbör D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (4); Bódvaszilás: BAK, 2003.09.20., BAN, 2003.09.20. (2); KKG, 2003.10.18. (3); KVT, 2003.10.18. (1); NKG1, 2003.09.20. (1); NKG2, 2003.10.18. (2); NKG3, 2003.10.18. (2); NKG4, 2003.10.18. (1); NVB1, 2003.09.20. (1); NVB2, 2003.09.20. (8); NVB3, 2003.09.20. (4); NVB4, 2003.09.20.; NVB5, 2003.10.18. (7); NVB6, 2003.09.20. (1); NVB8, 2003.09.20. (1); NVB9, 2003.10.18.; Jósavfő: Farkaslyuk, az orom Kecső-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (11); Farkaslyuk, K-i oldal, É-i kitettségű, sziklás erdő, 2003.04.27. (2); Jósva-völgy, szurdokerdő fragmentum Jósavfő után a derékszögű kanyarban, 2002.03.13. (5); Kő-horog-oldal, a hajtúkanyar felett, a műút közelében, 2002.05.18.; Somos-oldal, a Tengerszem Szállótól DNY-ra eső első nagy szikla, 2002.01.28.; Somos-oldal, erdei szikla a Tengerszem Szállótól 250 m-re K-re, 2002.05.18.; Komjáti: KZST, 2004.09.14. (5); VB1, 2004.09.14. (1); VB3, 2004.09.14.; VB4, 2004.09.14.; VB5, 2004.09.14. (1); VB6, 2004.09.14. (9); VB7, 2004.09.14. (7); VB8, 2004.09.14. (1); VB9, 2004.09.14. (1); VB10, 2004.09.14. (4); VB11, 2004.09.14. (2); Perkupa: Szerelém-völgy, vízmosás vízeséses részén, 2004.06.14.; Rakaca: Mély-árok, gyertyános-tölgyes vízmosás, 2002.07.02.; Szendrő: Felső-Medve-kert, É-i oldal, a 239,8 m-es tető alatt, hársas-körises sziklaerdő, 2004.04.24.; Szinpetri: Bolyamér-forrás, forrás melletti szikla, 2002.02.10.; Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt, 2002.07.05. (2); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (7); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 650 méterrel feljebb, 2003.05.11.; Teresztenye: Jósva-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18. (2).

Cochlodina laminata (Montagu, 1803)

Aggtelek: Galya-tető, É, völgyalji sziklás rész, 2003.09.21.; Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (1); Alsószuha: Bakóc-völgy, bejáratú szakasz, É-i kitettségű domboldal alatt, égeres, 2002.10.21. (2); Bódvaszilás: BAN, 2003.09.20. (3); NVB1, 2003.09.20.; NVB2, 2003.09.20.; NVB3, 2003.09.20.; NVB4, 2003.09.20. (2); NVB5, 2003.10.18. (3); NVB8, 2003.09.20. (1); NVB9, 2003.10.18.; Garadna: Nagy-völgy, gyertyános-tölgyes vízmosás, 2002.08.06.; Hidvérgárdó: Nagy-kő, É-i oldal, vízmosás, 2003.05.17.; Jósavfő: Farkaslyuk, K-i oldal, É-i kitettségű, sziklás erdő, 2003.04.27. (1); Jósva-völgy, szurdokerdő fragmentum Jósavfő után a derékszögű kanyarban, 2002.03.13. (3); Kő-horog-oldal, a hajtúkanyar felett, a műút közelében, 2002.05.18.; Somos-oldal, erdei szikla a Tengerszem Szállótól 250 m-re K-re, 2002.05.18.; Tohonya-völgy, felső szurdok, 2002.06.30. (1); Kelemér: Pirokska-hegy, a Kis-Mohos feletti bükkös; Komjáti: KZST, 2004.09.14. (1); VB1, 2004.09.14. (1); VB2, 2004.09.14. (1); VB3, 2004.09.14. (1); VB6, 2004.09.14.; VB7, 2004.09.14. (3); VB8, 2004.09.14. (1); VB10, 2004.09.14. (1); Perkupa: Gát-szög, Bódva mel-

letti holtmeder pocsolyáiban, 2004.10.06.; Szerelem-völgy, vízmosás vízesés részén, 2004.06.14.; Rakaca: Mély-árok, gyertyános-tölgyes vízmosás, 2002.07.02.; Rakacaszend: Vermek-dombja, K-i oldal, vízmosás, 2002.07.02.; Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06.; Szendrő: Garadna, út menti holtmeder mellett, keskeny magasságos csík, 2004.05.06 (1); Nagy-Csákány-lápa, a Klostrom-forrás feletti kanyarban, patakparti ligeterdő, 2004.04.24. (6); Szendrőlád: Besenyői-patak-völgye, szurdokszerű szakasz, 2002.11.27. (1); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14.; Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Cszima-kő alatt, 2002.07.05. (3); Teresztenye: Jósva-völgy, égeres a patak déli oldalán, 2002.04.28.; Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak-völgy alja, 2004.06.14. (1); Tornaszentandrás: Süket-völgy, felső szakasz, völgyalj, 2002.06.27.; Varbóc: Bükkös, bükkös domboldal alja a Rét-patak mellett, 2002.10.01. (3).

Ruthenica filigrana (Rossmässler, 1836)

Bódvaszilas: BAN, 2003.09.20. (7); Rakacaszend: Király-hegy, É-i oldal kiugró szikláinak K-i oldalán, 2003.05.30. (3).

Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801)

Bódvaszilas: BAN, 2003.09.20.; NVB6, 2003.09.20. (2); Komjáti: VB7, 2004.09.14. (1); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14.; Szögliget: Ménes-völgy, a Hideg-oldal alatt, patakpart, 2003.05.31. (1); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (4); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 650 méterrel feljebb, 2003.05.11.; Teresztenye: Jósva-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18.; Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak-völgy alja, 2004.06.14. (1); Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18. (1).

Macrogastra latestriata (A. Schmidt, 1857)

Aggtelek: Mihály-láza, sziklás erdei töbör D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (3); Bódvaszilas: NVB1, 2003.09.20.; NVB6, 2003.09.20. (1); Komjáti: KZST, 2004.09.14.; VB7, 2004.09.14. (2); VB10, 2004.09.14. (1).

Clausilia dubia Draparnaud, 1805

Aggtelek: Kecse-völgy, Babot-kúttól 300 m-re K-re, völgyalji sziklák, 2002.07.28.; Kecse-völgy, a Poronya alatt, völgyalji sziklák, 2002.11.09. (8); Magas-hegy, a Somos-tető felőli ikertöbör és a kék túra közötti töbör, 2003.04.27. (2); Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (5); Mihály-láza, sziklás erdei töbör D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (1); Bódvaszilas: BAN, 2003.09.20. (18); KKG, 2003.10.18. (1); KVT, 2003.10.18. (15); NKG1, 2003.09.20. (16); NKG2, 2003.10.18. (1); NKG3, 2003.10.18. (4); NKG4, 2003.10.18.; NVB1, 2003.09.20. (12); NVB2, 2003.09.20. (3); NVB3, 2003.09.20. (3); NVB4, 2003.09.20. (1); NVB5, 2003.10.18. (19); NVB6, 2003.09.20. (5); NVB7, 2003.10.18. (1); NVB8, 2003.09.20. (3); NVB9, 2003.10.18. (1); VBZ, 2003.09.20.; Jósva-fő: Farkaslyuk, az orom Kecse-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (14); Farkaslyuk, K-i oldal, É-i kitettségű, sziklás erdő, 2003.04.27. (6); Jósva-völgy, szurdokerdő fragmentum Jósva-fő után a derékszögű kanyarban, 2002.03.13. (9); Kő-horog-oldal, a hajtúkanyar felett, a műút közelében, 2002.05.18.; Somos-oldal, a Tengerszem Szállótól DNy-ra eső első nagy szikla, 2002.01.28.; Somos-oldal, erdei szikla a Tengerszem Szállótól 250 m-re K-re, 2002.05.18.; Tohonya-völgy, alsó szurdok, 2002.06.30. (5); Tohonya-völgy, felső szurdok, 2002.06.30. (5); Tohonya-völgy, keréknyomos mederlépeső, 2002.06.30. (5); Tohonya-völgy, a Lófej-völgy leágazásánál, szikla a Ny-i oldalon, 2002.06.30. (5); Kelemér: Bucsina-erdő, Ny-i oldal, gyertyános-tölgyes, 2002.09.05.; Komjáti: KZST, 2004.09.14. (11); VB1, 2004.09.14.; VB4, 2004.09.14. (3); VB6, 2004.09.14. (6); VB7, 2004.09.14. (22); VB8, 2004.09.14. (2); VB10, 2004.09.14. (16); VB11, 2004.09.14. (6); Szinpetri: Bolyamér-forrás, forrás melletti szikla, 2002.02.10.; Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (1); Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Cszima-kő alatt, 2002.07.05. (9); Teresztenye: Jósva-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18.

Clausilia pumila C. Pfeiffer, 1828

Aggtelek: Szomor-hegy, a Béke-barlang bejárata melletti erdős töbörben, 2002.06.25.; Alsószuha: Bakóc-völgy, bejárat szakasz, É-i kitettségű domboldal alatt, égeres, 2002.10.21. (5); Jósva-fő: Jósva-völgy, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán, 2003.05.09. (1); Kelemér: Kijáró, nedves rét a műút É-i oldalán, 2002.09.11.; Perkupa: Gát-szög, Bódva melletti holtmeder pocsolyáiban, 2004.10.06.; Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (1); Kőszvényes-kút, a forrás alatt 10 m-re, kiszélesedő szakaszon, hordalék, 2002.09.28. (3); Szendrő: Garadna, út

menti holtmeder mellett, keskeny magassásos csík, 2004.05.06. (2); Nagy-Csákány-lápa, a Klastrom-forrás feletti kanyarban, patakparti ligeterdő, 2004.04.24. (2); Szendrőlád: Besenyői-patak-völgye, szurdokszerű szakasz, 2002.11.27. (1); Szuha-fő: Korlát-patak-völgye, égeres a patak völgy első elágazásában, 2002.09.11. (2); Teresztenye: Jósva-völgy, égeres a patak déli oldalán, 2002.04.28.; Varbóc: Bükkös, bükkös domboldal alja a Rét-patak mellett, 2002.10.01. (5).

Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801)

Alsószuha: Bakóc-völgy, bejárati szakasz, É-i kitettségű domboldal alatt, égeres, 2002.10.21. (1); Bódvaszilás: NVB1, 2003.09.20. (2); NVB5, 2003.10.18. (4); NVB6, 2003.09.20. (2); NVB9, 2003.10.18.; Hidvégárdó, Nagy-kő, É-i oldal, vízmosás, 2003.05.17.; Hidvégárdó: Ruda-tető, É-i oldal nyúlfarkfüves sziklafalán, 2002.09.30. (6); Jósva-fő: egykori Bányászudúló, a Jósva torkolló erecske mellett, 2002.03.13.; Somos-oldal, erdei szikla a Tengerszem Szállótól 250 m-re K-re, 2002.05.18.; Tohonya-völgy, keréknyomos mederlépcső, 2002.06.30. (2); Komjáti: KZST, 2004.09.14.; VB4, 2004.09.14.; VB5, 2004.09.14. (1); VB7, 2004.09.14. (25); VB9, 2004.09.14. (1); Perkupa: Szerelem-völgy, vízmosás vízeséses részén, 2004.06.14.; Rakacaszend: Király-hegy, É-i oldal kiugró szikláinak K-i oldalán, 2003.05.30. (2); Rakaca-völgy, a Mély-árotktól az első vízmosás Ny-ra, 2002.07.02.; Vermek-dombja, K-i oldal, vízmosás, 2002.07.02.; Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (3); Szinpetri: Bolyamér-forrás, forrás melletti szikla, 2002.02.10.; Jósva-völgy, műút melletti egykori malomárok, 2003. június; Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14.; Teresztenye: Jósva-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18.; Jósva-völgy, égeres a patak déli oldalán, 2002.04.28.; Tornakápolna: Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18. (5).

Balea biplicata (Montagu, 1803)

Aggtelek: Galya-tető, É, völgyalji sziklás rész, 2003.09.21.; Magas-hegy, a Farkaslyuk felől az 1. tőbör, 2003.04.24.; Magas-hegy, Somos-tető felőli ikertőbör D-i tagja, 2003.04.27. (8); Magas-hegy, a Somos-tető felőli ikertőbör és a kék túra közötti tőbör, 2003.04.27. (18); Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (16); Szomor-hegy, a Béke-barlang bejárata melletti erdős tőbörben, 2002.06.25.; Bódvaszilás: BAN, 2003.09.20. (28); KKG, 2003.10.18. (20); KVT, 2003.10.18. (1); NKG1, 2003.09.20. (48); NKG2, 2003.10.18. (19); NKG3, 2003.10.18. (12); NKG4, 2003.10.18. (3); NKG5, 2003.10.18. (5); NVB1, 2003.09.20. (15); NVB2, 2003.09.20. (8); NVB3, 2003.09.20. (23); NVB4, 2003.09.20. (11); NVB5, 2003.10.18. (22); NVB6, 2003.09.20. (10); NVB7, 2003.10.18.; NVB8, 2003.09.20. (11); NVB9, 2003.10.18. (4); VBZ, 2003.09.20.; Dubicsány: Vaskapu, erdei vízmosás, 2004.07.23.; Hidvégárdó: Ruda-tető, É-i oldal nyúlfarkfüves sziklafalán, 2002.09.30. (4); Jósva-fő: Farkaslyuk, az orom Kecse-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (27); Farkaslyuk, K-i oldal, É-i kitettségű, sziklás erdő, 2003.04.27. (35); Jósva-völgy, szurdokerdő fragmentum Jósva-fő után a derékszögű kanyarban, 2002.03.13. (48); Kő-horog-oldal, a hajtűkanyar felett, a műút közelében, 2002.05.18.; Somos-oldal, a Tengerszem Szállótól DNy-ra eső első nagy szikla, 2002.01.28.; Komjáti: KZST, 2004.09.14. (19); VB1, 2004.09.14. (12); VB2, 2004.09.14. (9); VB3, 2004.09.14. (10); VB4, 2004.09.14. (6); VB5, 2004.09.14. (16); VB6, 2004.09.14. (15); VB7, 2004.09.14. (58); VB8, 2004.09.14. (19); VB9, 2004.09.14. (22); VB10, 2004.09.14. (19); VB11, 2004.09.14. (14); Perkupa: Gát-szög, Bódva melletti holtmeder pocolyaiban, 2004.10.06.; Szerelem-völgy, vízmosás vízeséses részén, 2004.06.14.; Szinpetri: Bolyamér-forrás, forrás melletti szikla, 2002.02.10.; Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (3); Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt, 2002.07.05. (11); Ménes-völgy, a Lizina-patak torkolatánál, patakparti égeres, 2003.05.31. (2); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (70); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 650 méterrel feljebb, 2003.05.11.; Teresztenye: Almás-völgy, a bejárat Ny-i oldalának szikláit, 2002.04.18.; Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak völgy alja, 2004.06.14. (5); Varbóc: Bükkös, bükkös domboldal alja a Rét-patak mellett, 2002.10.01. (2).

Bulgarica cana (Held, 1836)

Bódvaszilás: NKG2, 2003.10.18.; NVB1, 2003.09.20. (2); NVB2, 2003.09.20. (1); NVB3, 2003.09.20. (1); NVB9, 2003.10.18.; Komjáti: VB4, 2004.09.14. (1); VB6, 2004.09.14.; VB7, 2004.09.14. (2); VB8, 2004.09.14.; VB9, 2004.09.14.; VB10, 2004.09.14. (1); VB11, 2004.09.14. (1); Perkupa: Szerelem-völgy, vízmosás vízeséses részén, 2004.06.14.; Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06.; Szögliget: Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (1); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 650 méterrel feljebb, 2003.05.11.

Endodontidae

Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)

Aggtelek: Magas-hegy, Somos-tető felőli ikertöbör D-i tagja, 2003.04.27. (3); Magas-hegy, a Somos-tető felőli ikertöbör és a kék túra közötti töbör, 2003.04.27. (2); Mihály-láza, sziklás erdei töbör D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (4); Alsószuha: Gyámol-völgy, patakparti égerliget, 2002.03.20. (1); Bódvaszilás: BAK, 2003.09.20. (7); BAN, 2003.09.20. (18); KKG, 2003.10.18. (23); KVT, 2003.10.18. (30); NKG1, 2003.09.20. (6); NKG3, 2003.10.18. (37); NKG4, 2003.10.18. (1); NVB1, 2003.09.20. (2); NVB2, 2003.09.20. (2); NVB3, 2003.09.20. (4); NVB5, 2003.10.18. (2); NVB6, 2003.09.20. (10); NVB7, 2003.10.18. (14); NVB8, 2003.09.20. (24); VBZ, 2003.09.20.; Hidvérgárdó: Ruda-tető, É-i oldal nyúlfarkfüves sziklafalán, 2002.09.30. (4); Jósmafő: Farkaslyuk, az orom Kecső-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (3); Farkaslyuk, K-i oldal, É-i kitettségű, sziklás erdő, 2003.04.27. (4); Somos-oldal, a Tengerszem Szállótól DNy-ra eső első nagy szikla, 2002.01.28.; Komjádi: KZST, 2004.09.14. (11); VB1, 2004.09.14. (4); VB2, 2004.09.14. (1); VB3, 2004.09.14. (3); VB4, 2004.09.14. (6); VB5, 2004.09.14. (2); VB6, 2004.09.14. (17); VB7, 2004.09.14. (29); VB8, 2004.09.14. (6); VB9, 2004.09.14. (4); VB10, 2004.09.14. (7); VB11, 2004.09.14. (5); Perkupa: Zsombékos, a Dobódel É-i szélén levő mocsárban, halovány asztalos foltban, 2002.07.30. (4); Rudolfftelep: Mák-völgy, akácós vízmosás, 2002.02.27.; Szalonna: Köszvényes-kút, a forrás alatt 10 m-re, kiszélesedő szakaszon, hordalék, 2002.09.28. (2); Szendrő: Felső-Medve-kert, É-i oldal, a 239,8 m-es tető alatt, hársas-körises sziklaerdő, 2004.04.24. (7); Szendrőlád: Besenyői-patak-völgye, szurdokszerű szakasz, 2002.11.27. (7); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (3); Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt, 2002.07.05. (2); Ménes-völgy, a Lizina-patak torkollatánál, patakparti égeres, 2003.05.31. (1); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (2); Szuha-fő: Korlát-patak-völgye, égeres a patakvölgy első elágazásában, 2002.09.11. (2); Teresztenye: Jósva-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18. (1); Tornakápolna: Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18. (1); Tornaszentandrás: Süket-völgy, felső szakasz, völgyalj, 2002.06.27. (3); Süket-völgy, középső szakasz, völgyalj, 2002.06.27. (7); Zubogy: Doma, vízmosás, 2002.10.21. (4).

Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774)

Aggtelek: Baradla-barlang bejáratától Ny-ra, a tetőre vezető lépcső melletti szakadék, 2002.09.20.

Discus perspectivus (Megerle von Mühlfeld, 1816)

Alsószuha: Bakóc-völgy, bejáratú szakasz, É-i kitettségű domboldal alatt, égeres, 2002.10.21. (7); Bódvaszilás: BAN, 2003.09.20. (3); KKG, 2003.10.18. (13); NKG1, 2003.09.20. (12); NKG2, 2003.10.18. (10); NKG3, 2003.10.18. (32); NKG4, 2003.10.18. (13); NKG5, 2003.10.18.; NVB1, 2003.09.20. (1); NVB2, 2003.09.20. (10); NVB3, 2003.09.20. (26); NVB4, 2003.09.20. (2); NVB5, 2003.10.18. (5); NVB6, 2003.09.20. (6); NVB7, 2003.10.18. (4); NVB8, 2003.09.20. (28); NVB9, 2003.10.18. (28); Jósmafő: Jósva-völgy, szurdokerdő fragmentum Jósmafő után a derékszögű kanyarban, 2002.03.13. (4); Komjádi: KZST, 2004.09.14.; VB1, 2004.09.14. (25); VB2, 2004.09.14. (2); VB3, 2004.09.14. (49); VB4, 2004.09.14. (26); VB5, 2004.09.14. (2); VB6, 2004.09.14. (13); VB7, 2004.09.14. (21); VB8, 2004.09.14. (29); VB9, 2004.09.14. (12); VB10, 2004.09.14. (25); VB11, 2004.09.14. (1); Rakaca: Mély-árok, gyertyános-tölgyes vízmosás, 2002.07.02. (19); Rakacszend: Rakaca-völgy, a Mély-ároktól az első vízmosás Ny-ra, 2002.07.02.; Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (13); Szögliget: Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (1); Teresztenye: Jósva-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18.; Jósva-völgy, égeres a patak déli oldalán, 2002.04.28.; Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patakvölgy alja, 2004.06.14. (14); Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18. (3); Varbóc: Bükkös, bükkös domboldal alja a Rét-patak mellett, 2002.10.01. (15).

Vitrinidae

Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774)

Aggtelek: Mihály-láza, sziklás erdei töbör D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (2); Szomor-hegy, a Béke-barlang bejáratától melletti erdős töbörben, 2002.06.25.; Bódvaszilás: NKG3, 2003.10.18. (1); Büttös: Kányi-patak, a gyümölcsös melletti forrásokkal egy vonalban, hordalék, 2002.04.01. (1); Hidvérgárdó: Ruda-tető, É-i oldal nyúlfarkfüves sziklafalán, 2002.09.30. (2); Jósmafő: Farkaslyuk, az orom Kecső-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (4); Komjádi: VB3, 2004.09.14. (1); Rudolfftelep: Mák-völgy, száraz gyeper belterület É-i vége mellett, a Mák-patak Ny-i oldalán, 2002.02.27.; Szalonna: Köszvényes-kút, a forrás alatt 10 m-re, kiszélesedő szakaszon,

hordalék, 2002.09.28. (1); Szendrő: Nagy-Csákány-lápa, a Csákány-forrás feletti patakparti ligeterdő, 2004.04.24. (3); Szendrőlád: Besenyői-patak-völgye, szurdokszerű szakasz, 2002.11.27. (6); Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (1).

Zonitidae

Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774)

Alsószuha: Gyámol-völgy, patakparti égerliget, 2002.03.20. (30); Edelény: Nagy-pást, forrás alatt, 2002.10.09.; Fáj: Fáji-völgy, fűz- és égerliget a telepített lucos alatt, 2002.08.06.; Fulókércs: Szebenye, égerliget a Bélus-patak mellett, 2002.07.09. (7); Jósfaő: Jósfa-völgy, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán, 2003.05.09. (14); Kelemér: Kerek-fa, 2002.09.05.; Kijáró, nedves rét a műút É-i oldalán, 2002.09.11.; Perkupa: Cangó, vasúti töltés melletti árokban, 2003.06.05.; Gát-szög, Bódva melletti holtmeder pocsolyáiban, 2004.10.06. (7); Zsombékos, a Dobódel É-i szélén levő mocsárban, halovány aszatos foltban, 2002.07.30. (2); Sajógalgóc: Pásti-rét, feltöltődött holtmeder a sajógalgóci út és a főút elágazásában, 2002.06.01.; Sajókeresztúr: Nagyrét, a Kis-Sajó melletti meanderben, 2003. június; Serényfalva: Kis-kút, mocsárrét a forrás alatt 250 m-re, 2002.03.01. (29); Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (1); Kőszvényes-kút, a forrás alatt 10 m-re, kiszélesedő szakaszon, hordalék, 2002.09.28. (4); Szemere: Kánás, Kánás-tó kiszáradt medre, 2002.09.01. (2); Szendrő: Garadna, út menti holtmeder mellett, keskeny magassásos csík, 2004.05.06. (10); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, tocsogós, 2004.06.14. (12); Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (36); Szuhafő: Korlát-patak-völgye, égeres a patak völgy első elágazásában, 2002.09.11. (3); Tornakápolna: Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18.

Vitrea diaphana (S. Studer, 1820)

Aggtelek: Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (9); Mihály-láza, sziklás erdei töbörors D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (2); Alsószuha: Bakóc-völgy, bejárási szakasz, É-i kitettségű domboldal alatt, égeres, 2002.10.21. (1); Bódvaszilás: BAN, 2003.09.20. (45); KKG, 2003.10.18. (13); NKG1, 2003.09.20. (34); NKG2, 2003.10.18. (11); NKG3, 2003.10.18. (16); NKG4, 2003.10.18. (7); NKG5, 2003.10.18. (3); NVB1, 2003.09.20. (27); NVB2, 2003.09.20. (9); NVB3, 2003.09.20. (6); NVB4, 2003.09.20. (12); NVB5, 2003.10.18. (9); NVB6, 2003.09.20. (9); NVB8, 2003.09.20. (10); NVB9, 2003.10.18. (5); VBZ, 2003.09.20.; Hidvérgárdó: Ruda-tető, É-i oldal nyúlfarkfüves sziklafalán, 2002.09.30. (2); Jósfaő: egykori Bányászudülő, a Jósába torkolló erecske mellett, 2002.03.13.; Jósfa-völgy, szurdokerdő fragmentum Jósfaő után a derékszögű kanyarban, 2002.03.13. (2); Somos-oldal, a Tengerszem Szállótól DNy-ra eső első nagy szikla, 2002.01.28.; Komjátí: KZST, 2004.09.14. (9); VB1, 2004.09.14. (14); VB2, 2004.09.14. (3); VB3, 2004.09.14. (27); VB4, 2004.09.14. (13); VB5, 2004.09.14. (13); VB6, 2004.09.14. (12); VB7, 2004.09.14. (47); VB8, 2004.09.14. (17); VB9, 2004.09.14. (12); VB10, 2004.09.14. (21); VB11, 2004.09.14. (9); Rakaca: Mély-árok, gyertyános-tölgyes vízmosás, 2002.07.02.; Rakacaszend: Vermek-dombja, K-i oldal, vízmosás, 2002.07.02.; Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (3); Szendrő: Felső-Medve-kert, É-i oldal, a 239,8 m-es tető alatt, hársas-körises sziklaerdő, 2004.04.24. (5); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (20); Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt, 2002.07.05. (3); Ménes-völgy, a Lizina-patak torkolatánál, patakparti égeres, 2003.05.31. (6); Ménes-völgy, a Hideg-oldal alatt, patakpart, 2003.05.31. (7); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (19); Teresztenye: Jósfa-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18. (2); Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak völgy alja, 2004.06.14. (28); Tornakápolna: Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18. (8); Tornaszentandrás: Süket-völgy, felső szakasz, völgyalj, 2002.06.27. (1); Süket-völgy, középső szakasz, völgyalj, 2002.06.27. (2); Varbóc: Bükkös, bükkös domboldal alja a Rét-patak mellett, 2002.10.01. (3); Zubogy: Doma, vízmosás, 2002.10.21. (2).

Vitrea contracta (Westerlund, 1871)

Aggtelek: Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (2); Bódvaszilás: BAK, 2003.09.20. (1); BAN, 2003.09.20. (7); KKG, 2003.10.18. (3); KVT, 2003.10.18. (12); NKG1, 2003.09.20. (13); NKG2, 2003.10.18. (1); NKG3, 2003.10.18. (22); NKG5, 2003.10.18. (1); NVB3, 2003.09.20. (3); NVB4, 2003.09.20. (1); NVB6, 2003.09.20. (4); NVB7, 2003.10.18. (1); NVB8, 2003.09.20. (2); NVB9, 2003.10.18. (1); Jósfaő: Farkaslyuk, az orom Kecse-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (1); Somos-oldal, a Tengerszem Szállótól DNy-ra eső első nagy szikla, 2002.01.28.; Tohonya-völgy, keréknyomos meder-

lépcső, 2002.06.30. (4); Komjáti: KZST, 2004.09.14. (2); VB1, 2004.09.14. (2); VB2, 2004.09.14. (3); VB3, 2004.09.14. (6); VB5, 2004.09.14. (7); VB7, 2004.09.14. (6); VB8, 2004.09.14. (3); VB9, 2004.09.14. (6); VB10, 2004.09.14. (14); VB11, 2004.09.14. (5); Rakacaszend: Király-hegy, É-i oldal kiugró szikláinak K-i oldalán, 2003.05.30. (2); Szalonna: Kőszvényes-kút, a forrás alatt 10 m-re, kiszélesedő szakaszon, hordalék, 2002.09.28. (3); Szendrő: Felső-Medve-kert, É-i oldal, a 239,8 m-es tető alatt, hársas-kőrises sziklaerdő, 2004.04.24. (3); Szendrőlád: Besenyői-patak-völgye, szurdokszerű szakasz, 2002.11.27. (1); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (1); Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt, 2002.07.05. (1); Ménes-völgy, a Lizina-patak torkollatánál, patakparti égeres, 2003.05.31. (1); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (1); Szádvár, É-i oldal sziklá, 2002.11.16. (6); Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak-völgy alja, 2004.06.14. (2).

Aegopinella pura (Alder, 1830)

Aggtelek: Magas-hegy, a Farkaslyuk felől az 1. tőbör, 2003.04.24.; Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (5); Mihály-láza, sziklás erdei tőbör D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (3); Alsószuha: Jegenye-völgy, gyertyános-tölgyes vízmosás, 2002.10.21. (1); Bódvaszilás: BAK, 2003.09.20. (6); BAN, 2003.09.20. (57); KKG, 2003.10.18. (11); KVT, 2003.10.18. (19); NKG1, 2003.09.20. (20); NKG2, 2003.10.18. (16); NKG3, 2003.10.18. (22); NKG4, 2003.10.18. (16); NKG5, 2003.10.18. (4); NVB1, 2003.09.20. (16); NVB2, 2003.09.20. (17); NVB3, 2003.09.20. (30); NVB4, 2003.09.20. (10); NVB5, 2003.10.18. (9); NVB6, 2003.09.20. (23); NVB7, 2003.10.18. (2); NVB8, 2003.09.20. (20); NVB9, 2003.10.18. (24); VBZ, 2003.09.20.; Jósavfő: Farkaslyuk, az orom Kecső-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (2); Tohonya-völgy, felső szurdok, 2002.06.30.; Komjáti: KZST, 2004.09.14. (4); VB1, 2004.09.14. (15); VB2, 2004.09.14. (5); VB3, 2004.09.14. (14); VB4, 2004.09.14. (7); VB5, 2004.09.14. (14); VB6, 2004.09.14. (18); VB7, 2004.09.14. (26); VB8, 2004.09.14. (10); VB9, 2004.09.14. (5); VB10, 2004.09.14. (13); VB11, 2004.09.14. (8); Szendrő: Nagy-Csákány-lápa, a Klastrom-forrás feletti kanyarban, patakparti ligeterdő, 2004.04.24. (1); Szinpetri: Bolyamér-forrás, forrás melletti szikla, 2002.02.10.; Szövetény-völgy, középső szakasz, tocsogós, 2004.06.14. (2); Szögliget: Ménes-völgy, a Lizina-patak torkollatánál, patakparti égeres, 2003.05.31. (2); Ménes-völgy, a Hideg-oldal alatt, patakpart, 2003.05.31.; Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (10); Szádvár, É-i oldal sziklá, 2002.11.16. (8); Teresztenye: Jósav-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18. (3); Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak-völgy alja, 2004.06.14. (11); Zubogy: Doma, vízmosás, 2002.10.21. (1).

Aegopinella minor (Stabile, 1864)

Aggtelek: Galya-tető, É, völgyalji sziklás rész, 2003.09.21.; Magas-hegy, a Farkaslyuk felől az 1. tőbör, 2003.04.24.; Magas-hegy, Somos-tető felőli ikertőbör D-i tagja, 2003.04.27. (2); Magas-hegy, a Somos-tető felőli ikertőbör és a két túra közötti tőbör, 2003.04.27. (1); Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (12); Mihály-láza, sziklás erdei tőbör D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (2); Alsószuha: Bakóc-völgy, bejáratú szakasz, É-i kitettségű domboldal alatt, égeres, 2002.10.21. (5); Bódvaszilás: BAK, 2003.09.20. (1); BAN, 2003.09.20. (17); KVT, 2003.10.18. (3); NKG1, 2003.09.20. (17); NKG2, 2003.10.18. (12); NKG3, 2003.10.18. (3); NKG4, 2003.10.18. (3); NVB1, 2003.09.20. (1); NVB2, 2003.09.20. (8); NVB3, 2003.09.20. (3); NVB4, 2003.09.20. (5); NVB5, 2003.10.18. (4); NVB6, 2003.09.20. (4); NVB8, 2003.09.20. (9); NVB9, 2003.10.18. (5); VBZ, 2003.09.20.; Dubicsány: Vaskapu, erdei vízmosás, 2004.07.23.; Fáj: Fáj-völgy, fűz- és égerliget a telepített lucos alatt, 2002.08.06.; Garadna: Nagy-völgy, gyertyános-tölgyes vízmosás, 2002.08.06.; Hidvérgárdó: Alsó-hegy, geológiai feltárás a derékszögű határsarokhoz lefutó völgyben, 2002.09.04.; Jósavfő: egykori Bányászudülő, a Jósvába torkolló erecske mellett, 2002.03.13.; Jósavfő: Farkaslyuk, az orom Kecső-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (10); Farkaslyuk, K-i oldal, É-i kitettségű, sziklás erdő, 2003.04.27. (3); Jósav-völgy, szurdokerdő fragmentum Jósavfő után a derékszögű kanyarban, 2002.03.13. (16); Kő-horog-oldal, a hajtűkanyar felett, a műút közelében, 2002.05.18.; Somos-oldal, erdei szikla a Tengerszem Szállótól 250 m-re K-re, 2002.05.18.; Tohonya-völgy, keréknyomos mederlépcső, 2002.06.30. (2); Tohonya-völgy, Kossuth-barlang bejárata mellett, 2002.06.30. (2); Tohonya-völgy, a Lófej-völgy leágazásánál, szikla a Ny-i oldalon, 2002.06.30. (2); Kelemér: Bucšina-erdő, Ny-i oldal, gyertyános-tölgyes, 2002.09.05.; Buda-völgy, felső szakasz, 2002.10.04.; Komjáti: KZST, 2004.09.14. (11); VB1, 2004.09.14. (5); VB2, 2004.09.14. (2); VB3, 2004.09.14. (18); VB4, 2004.09.14. (7); VB5, 2004.09.14. (14); VB6, 2004.09.14. (5); VB7, 2004.09.14. (16); VB8, 2004.09.14. (9); VB9, 2004.09.14. (11); VB10, 2004.09.14. (17); VB11, 2004.09.14. (7); Perkupa: Szerelem-völgy, vízmosás vízeséses részén, 2004.06.14.; Rakaca: Mély-árok, gyertyános-tölgyes vízmosás, 2002.07.02.; Rakacaszend: Vermek-dombja, K-i oldal, vízmosás, 2002.07.02.; Rudolftelep: Mák-völgy, száraz gyeppel belterület É-i vége mellett, a Mák-patak Ny-i oldalán, 2002.02.27.; Szendrő: Felső-Medve-kert, É-i oldal, a 239,8 m-

es tető alatt, hársas-kőrises sziklaerdő, 2004.04.24. (5); Garadna, út menti holtmeder mellett, keskeny magassásos csík, 2004.05.06. (2); Nagy-Csákány-lápa, a Klastrom-forrás feletti kanyarban, patakparti lígeterdő, 2004.04.24. (5); Szendrőlád: Besenyői-patak-völgye, szurdokszerű szakasz, 2002.11.27. (30); Szinpetri: Jósva-völgy, a falu mellett, a Tölgyes-oldal aljában, 2001.07.15.; Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerlíget, 2004.06.14.; Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt, 2002.07.05. (9); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (4); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 650 méterrel feljebb, 2003.05.11.; Teresztenye: Jósva-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18. (3); Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak-völgy alja, 2004.06.14. (5); Kecské-kút-völgy, alsó szakasz, égerlíget, 2002.04.18.; Tornaszentandrás: Süket-völgy, felső szakasz, völgyalj, 2002.06.27.; Süket-völgy, középső szakasz, völgyalj, 2002.06.27. (3); Varbóc: Bükkös, bükkös domboldal alja a Rét-patak mellett, 2002.10.01.(9).

Nesovitreia hammonis (Ström, 1765)

Fulókércs: Petri-völgy, patakparti égeres, 2002.08.02. (6); Perkupa: Zsombékos, a Dobodél É-i szélén levő mocsárban, halovány aszatos foltban, 2002.07.30. (5); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, tocsogós, 2004.06.14. (3); Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerlíget, 2004.06.14. (4).

Oxychilus glaber (Rossmässler, 1838)

Aggtelek: Magas-hegy, Somos-tető felőli ikertőbőr D-i tagja, 2003.04.27. (1); Magas-hegy, a Somos-tető felőli ikertőbőr és a kék túra közötti tőbőr, 2003.04.27. (5); Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (2); Mihály-láza, sziklás erdei tőbőr D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (1); Bódvaszilás: KKG, 2003.10.18. (2); KVT, 2003.10.18. (3); NKG1, 2003.09.20. (6); NKG2, 2003.10.18.; NKG4, 2003.10.18.; NVB3, 2003.09.20. (3); NVB6, 2003.09.20. (1); NVB8, 2003.09.20. (3); NVB9, 2003.10.18.; VBZ, 2003.09.20.; Hidvérgárdó: Nagy-kő, É-i oldal, vízmosás, 2003.05.17.; Ruda-tető, É-i oldal nyúlfarkfüves sziklafalán, 2002.09.30. (4); Jósfafő: Farkaslyuk, az orom Kecse-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (6); Farkaslyuk, K-i oldal, É-i kitettségű, sziklás erdő, 2003.04.27. (3); Jósva-völgy, szurdokerdő fragmentum Jósfafő után a derékszögű kanyarban, 2002.03.13. (2); Kuriszláni-kút, 2002.02.10.; Somos-oldal, erdei szikla a Tengerszem Szállótól 250 m-re K-re, 2002.05.18.; Tohonya-völgy, alsó szurdok, 2002.06.30. (3); Tohonya-völgy, felső szurdok, 2002.06.30. (1); Tohonya-völgy, keréknyomos mederlépcső, 2002.06.30. (4); Komjátí: KZST, 2004.09.14. (1); VB1, 2004.09.14. (2); VB3, 2004.09.14. (4); VB5, 2004.09.14. (2); VB6, 2004.09.14. (3); VB7, 2004.09.14. (16); VB8, 2004.09.14. (5); VB9, 2004.09.14. (4); VB10, 2004.09.14. (1); VB11, 2004.09.14.; Perkupa: Szerelem-völgy, vízmosás vizes részen, 2004.06.14.; Rakacaszend: Rakaca-völgy, a Mély-árokotól az első vízmosás Ny-ra, 2002.07.02.; Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (5); Szendrő: Felső-Medve-kert, É-i oldal, a 239,8 m-es tető alatt, hársas-kőrises sziklaerdő, 2004.04.24. (3); Szendrőlád: Besenyői-patak-völgye, szurdokszerű szakasz, 2002.11.27. (7); Szinpetri: Bolyamér-forrás, forrás melletti szikla, 2002.02.10.; Szögliget: Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (7); Teresztenye: Jósva-völgy, égeres a patak déli oldalán, 2002.04.28.; Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak-völgy alja, 2004.06.14. (1); Kecské-kút-völgy, alsó szakasz, égerlíget, 2002.04.18. (1); Varbóc: Bükkös, bükkös domboldal alja a Rét-patak mellett, 2002.10.01. (3).

Oxychilus inopinatus (Uličn?, 1887)

Gömörszőlős: Szeles-pusztá, 300,8 m magas domb D-i lejtőjén, 2002.09.11.

Oxychilus depressus (Sterki, 1880)

Aggtelek: Baradla-barlang bejáratától Ny-ra, a tetőre vezető lépcső melletti szakadék, 2002.09.20.; Bódvaszilás: KKG, 2003.10.18. (2); NKG5, 2003.10.18. (1); Hidvérgárdó: Ruda-tető, É-i oldal nyúlfarkfüves sziklafalán, 2002.09.30. (3); Komjátí: VB7, 2004.09.14. (3); VB11, 2004.09.14. (1); Rakacaszend: Rakaca-völgy, a Mély-árokotól az első vízmosás Ny-ra, 2002.07.02.; Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak-völgy alja, 2004.06.14.

Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805)

Aggtelek: Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (1); Bódvaszilás: BAN, 2003.09.20. (7); NKG5, 2003.10.18. (2); NVB4, 2003.09.20. (2); NVB5, 2003.10.18. (1); NVB6, 2003.09.20. (7); NVB8, 2003.09.20. (6); Komjátí: VB3, 2004.09.14. (1); VB7, 2004.09.14. (8); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerlíget, 2004.06.14. (3); Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak-völgy alja, 2004.06.14. (1); Kecské-kút-völgy, alsó szakasz, égerlíget, 2002.04.18. (1); Tornaszentandrás: Süket-völgy, felső szakasz, völgyalj, 2002.06.27. (1); Süket-völgy, középső szakasz, völgyalj, 2002.06.27. (2).

Daudebardia brevipes (Draparnaud, 1805)

Bódvaszilas: NVB1, 2003.09.20. (1); Jósvalfő: Tohonya-völgy, felső szurdok, 2002.06.30.; Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt, 2002.07.05. (2).

Euconulidae

Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774)

Aggtelek: Magas-hegy, Somos-tető felőli ikertöbör D-i tagja, 2003.04.27. (2); Mihály-láza, sziklás erdei töbör D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (4); Bódvaszilas: BAK, 2003.09.20. (7); BAN, 2003.09.20. (2); KVT, 2003.10.18. (19); NKG1, 2003.09.20. (5); NKG2, 2003.10.18. (1); NKG3, 2003.10.18. (8); NKG5, 2003.10.18. (1); NVB3, 2003.09.20. (6); NVB4, 2003.09.20. (2); NVB7, 2003.10.18. (2); NVB8, 2003.09.20. (5); NVB9, 2003.10.18. (1); VBZ, 2003.09.20.; Hidvégárdó: Ruda-tető, É-i oldal nyúlfarkfüves sziklafalán, 2002.09.30. (1); Ruda-tető, K-i oldal, műút melletti sziklák, 2002.09.30.; Jósvalfő: Farkaslyuk, az orom Kecső-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (1); Jósva-völgy, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán, 2003.05.09. (5); Jósva-völgy, szurdokerdő fragmentum Jósvalfő után a derékszögű kanyarban, 2002.03.13. (5); Somos-oldal, a Tengerszem Szállótól DNy-ra eső első nagy szikla, 2002.01.28.; Tohonya-völgy, keréknyomos mederlépcső, 2002.06.30. (3); Komjátói: KZST, 2004.09.14. (3); VB2, 2004.09.14. (1); VB4, 2004.09.14. (7); VB5, 2004.09.14. (3); VB6, 2004.09.14. (6); VB7, 2004.09.14. (5); VB9, 2004.09.14. (2); VB10, 2004.09.14. (3); VB11, 2004.09.14. (3); Rudolftelep: Mák-völgy, akácós vízmosás, 2002.02.27.; Sajókeresztúr: Nagyrét, a Kis-Sajó melletti meanderben, 2003. június; Szalonna: Köszvényes-kút, a forrás alatt 10 m-re, kiszélesedő szakaszon, hordalék, 2002.09.28. (2); Szendrő: Garadna, út menti holtmeder mellett, keskeny magassásos csík, 2004.05.06. (1); Szendrőlád: Besenyői-patak-völgye, szurdokszerű szakasz, 2002.11.27. (9); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (4); Szögliget: Ménes-völgy, a Lizina-patak torkollatánál, patakparti égeres, 2003.05.31. (1); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (6); Teresztenye: Jósva-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18.; Tornaszentandrás: Süket-völgy, felső szakasz, völgyalj, 2002.06.27.; Süket-völgy, középső szakasz, völgyalj, 2002.06.27. (1).

Bradybaenidae

Bradybaena fruticum (O. F. Müller, 1774)

Alsószuha: Bakóc-völgy, bejáratú szakasz, É-i kitétségű domboldal alatt, égeres, 2002.10.21. (1); Dubicsány: Vaskapu, erdei vízmosás, 2004.07.23.; Edelény: Derékegyháza, földvár É-i oldala, 2001.09.13.; Hernádvecse: Száraz-berek, egykori meander nedves alja, 2002.03.05.; Hernádvecse: Száraz-berek, másodlagos száraz gyep, 2002.03.05.; Hét: Keleméri-patak, a Sajóba torkollásnál, 2002.03.18.; Jósvalfő: Jósva-völgy, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán, 2003.05.09. (2); Kelemér: Keleméri-patak-völgye, patakpart, Székipusztával egy vonalban, 2002.09.05.; Perkupa: Cangó, vasúti töltés melletti árokban, 2003.06.05.; Gát-szög, Bódva melletti holtmeder pocsolyáiban, 2004.10.06.; Rahozna-kút, a forrás medrében, 2003.06.05.; Zsombékos, a Dobódel É-i szélén levő mocsárban, halovány aszatos foltban, 2002.07.30. (3); Rudolftelep: Mák-völgy, száraz gyep a belterület É-i vége mellett, a Mák-patak Ny-i oldalán, 2002.02.27.; Sajóecseg: Kis-Sajó, a vasúti hídnál, 2003.05.12.; Serényfalva: Kis-kút, közvetlenül a forrás alatt, 2002.03.18.; Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (4); Szendrő: Garadna, út menti holtmeder mellett, keskeny magassásos csík, 2004.05.06 (17); Nagy-Csákány-lápa, a Klastrom-forrás feletti kanyarban, patakparti ligeterdő, 2004.04.24.; Vilmány: Karolinai-Holt-Hernád, holtmeder vizes alja, 2002.03.05. (2); Vízsolly: Ortás, holtmeder partja, 2001.08.31.

Helicidae

Helicella obvia (Menke, 1828)

Bódvaszilas: Miklós-hegy, száraz gyep, 2002.07.25.; Galvács: felhagyott mészkőbánya, 2001.11.19.; Izsófalva: Kender-földek, 2002.04.17.; Perkupa: Jósvalfő-Aggtelek vasútállomás, 2001.06.28.; Rakacaszend: Kopasz-hegy, a kőbánya felett, 2001.09.04.; Serényfalva: Téglagyár, az anyagnyerőhely K-i meddőhányóján, 2002.09.05.; Szalonna: Borzlyuk-tető, száraz gyep, 2004.09.29.; Szinpetri: Jósva-völgy, a falu mellett, a Tölgyes-oldal aljában, 2001.07.15.; Szuhakálló: meddőhányó, 2001.08.28.; Varbóc: Vadalmafa-dűlő, száraz gyep, 2002.10.17.

Perforatella bidentata (Gmelin, 1788)

Szendrő: Garadna, út menti holtmeder mellett, keskeny magassásos csík, 2004.05.06 (11).

Perforatella incarnata (O. F. Müller, 1774)

Aggtelek: Galya-tető, É, völgyalji sziklás rész, 2003.09.21.; Magas-hegy, a Farkaslyuk felől az 1. töbör, 2003.04.24.; Magas-hegy, Somos-tető felőli ikertöbör D-i tagja, 2003.04.27. (10); Magas-hegy, a Somos-tető felőli ikertöbör és a kék túra közötti töbör, 2003.04.27. (7); Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (10); Mihály-láza, sziklás erdei töbör D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (3); Alsószuha: Bakóc-völgy, bejárati szakasz, É-i kitettségű domboldal alatt, égeres, 2002.10.21. (5); Bódvaszilás: BAK, 2003.09.20. (2); BAN, 2003.09.20. (10); KKG, 2003.10.18. (7); KVT, 2003.10.18. (4); NKG1, 2003.09.20. (4); NKG2, 2003.10.18. (3); NKG3, 2003.10.18. (3); NKG4, 2003.10.18. (6); NKG5, 2003.10.18. (3); NVB1, 2003.09.20. (6); NVB2, 2003.09.20. (6); NVB3, 2003.09.20. (8); NVB4, 2003.09.20. (3); NVB5, 2003.10.18. (19); NVB6, 2003.09.20. (2); NVB7, 2003.10.18.; NVB8, 2003.09.20. (3); NVB9, 2003.10.18. (4); VBZ, 2003.09.20.; Hidvérgárdó: Nagy-kő, É-i oldal, vízmosás, 2003.05.17.; Jósvalfő: Farkaslyuk, az orom Kecse-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (2); Farkaslyuk, K-i oldal, É-i kitettségű, sziklás erdő, 2003.04.27. (3); Jósvalfő, szurdokerdő fragmentum Jósvalfő után a derékszögű kanyarban, 2002.03.13. (22); Kő-horog-oldal, a hajtúkanyar felett, a műút közelében, 2002.05.18.; Somos-oldal, a Tengerszem Szállótól DNy-ra eső első nagy szikla, 2002.01.28.; Somos-oldal, erdei szikla a Tengerszem Szállótól 250 m-re K-re, 2002.05.18.; Tohonya-völgy, alsó szurdok, 2002.06.30. (3); Tohonya-völgy, felső szurdok, 2002.06.30. (3); Tohonya-völgy, Kossuth-barlang bejárata mellett, 2002.06.30. (3); Tohonya-völgy, a Lófej-völgy leágazásánál, szikla a Ny-i oldalon, 2002.06.30. (3); Kelemér: Bucšina-erdő, Ny-i oldal, gyertyános-tölgyes, 2002.09.05.; Komjáti: KZST, 2004.09.14. (8); VB1, 2004.09.14. (3); VB2, 2004.09.14. (2); VB3, 2004.09.14. (2); VB4, 2004.09.14. (4); VB5, 2004.09.14. (7); VB6, 2004.09.14. (2); VB7, 2004.09.14. (6); VB9, 2004.09.14.; VB10, 2004.09.14. (5); VB11, 2004.09.14. (7); Perkupa: Rahozna-kút, a forrás medrében, 2003.06.05.; Szerlem-völgy, vízmosás vízeséses részén, 2004.06.14.; Rakaca: Mély-árok, gyertyános-tölgyes vízmosás, 2002.07.02.; Rakacaszend: Rakaca-völgy, a Mély-ároktól az első vízmosás Ny-ra, 2002.07.02.; Vermek-dombja, K-i oldal, vízmosás, 2002.07.02.; Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06.; Szendrő: Felső-Medve-kert, É-i oldal, a 239,8 m-es tető alatt, hársas-körises sziklaerdő, 2004.04.24. (4); Nagy-Csáky-lápa, a Klostrom-forrás feletti kanyarban, patakpárti ligeterdő, 2004.04.24. (2); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, tocsogós, 2004.06.14. (1); Szövetény-völgy, középső szakasz, patakpárti égerliget, 2004.06.14. (3); Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt, 2002.07.05. (2); Ménes-völgy, a Lizina-patak torkolatánál, patakpárti égeres, 2003.05.31. (3); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (11); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 650 méterrel feljebb, 2003.05.11.; Teresztenye: Almás-völgy, a bejárat Ny-i oldalán sziklái, 2002.04.18.; Jósvalfő, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18.; Jósvalfő, égeres a patak déli oldalán, 2002.04.28.; Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patakvölgy alja, 2004.06.14. (3); Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18. (2); Tornaszentandrás: Süket-völgy, felső szakasz, völgyalji, 2002.06.27.; Süket-völgy, középső szakasz, völgyalji, 2002.06.27. (1); Várbóc: Bükkös, bükkös domboldal alja a Rét-patak mellett, 2002.10.01. (8).

Perforatella vicina (Rossmässler, 1842)

Aggtelek: Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (8); Bódvaszilás: BAN, 2003.09.20. (3); KKG, 2003.10.18. (4); NKG1, 2003.09.20.; NKG2, 2003.10.18. (4); NKG3, 2003.10.18. (3); NKG4, 2003.10.18.; NKG5, 2003.10.18. (3); NVB1, 2003.09.20. (1); NVB2, 2003.09.20. (6); NVB3, 2003.09.20. (9); NVB4, 2003.09.20. (1); NVB5, 2003.10.18. (9); NVB6, 2003.09.20. (2); NVB7, 2003.10.18. (1); NVB8, 2003.09.20. (3); NVB9, 2003.10.18.; Jósvalfő: Farkaslyuk, K-i oldal, É-i kitettségű, sziklás erdő, 2003.04.27. (2); Somos-oldal, erdei szikla a Tengerszem Szállótól 250 m-re K-re, 2002.05.18.; Komjáti: KZST, 2004.09.14. (5); VB1, 2004.09.14. (13); VB2, 2004.09.14. (3); VB3, 2004.09.14. (2); VB4, 2004.09.14. (2); VB5, 2004.09.14. (5); VB6, 2004.09.14. (8); VB7, 2004.09.14. (12); VB8, 2004.09.14. (8); VB9, 2004.09.14. (6); VB10, 2004.09.14. (22); VB11, 2004.09.14. (5); Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt, 2002.07.05. (6); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (22); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 650 méterrel feljebb, 2003.05.11.

Perforatella rubiginosa (A. Schmidt, 1853)

Alsógagy: Apáti-patak, kiszáradt meder a műút hidjánál, 2003.08.06.; Fáj: Fáji-völgy, fűz- és égerliget a telepített lucos alatt, 2002.08.06.; Fulókércs: Szebenye, égerliget a Bélus-patak mellett, 2002.07.09. (5); Jósvalfő: Jósvalfő, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán, 2003.05.09. (27); Kelemér: Kijáró, nedves rét a műút É-i oldalán, 2002.09.11.; Perkupa: Gát-szög, Bódva melletti holtmeder pocsolyáiban,

2004.10.06.; Zsombékos, a Dobódeli É-i szélén levő mocsárban, halovány aszatos foltban, 2002.07.30. (11); Sajóecseg: Kis-Sajó, a vasúti hídnál, 2003.05.12.; Sajókeresztúr: Nagyrét, a Kis-Sajó melletti meanderben, 2003. június; Szendrő: Nagy-Csákány-lápa, a Klostrom-forrás feletti kanyarban, patakparti ligeterdő, 2004.04.24.; Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, tocsogós, 2004.06.14. (9); Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (2); Szuhafő: Korlát-patak-völgye, égeres a patak völgy első elágazásában, 2002.09.11. (4); Tornakápolna: Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18. (1).

Trichia unidentata (Draparnaud, 1805)

Aggtelek: Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (2); Mihály-láza, sziklás erdei töbör D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (2); Bódvaszilás: BAK, 2003.09.20. (2); BAN, 2003.09.20. (20); KKG, 2003.10.18. (4); KVT, 2003.10.18. (7); NKG1, 2003.09.20. (20); NKG2, 2003.10.18. (19); NKG3, 2003.10.18. (6); NKG4, 2003.10.18. (4); NKG5, 2003.10.18. (2); NVB1, 2003.09.20. (6); NVB2, 2003.09.20. (14); NVB3, 2003.09.20. (36); NVB4, 2003.09.20. (15); NVB5, 2003.10.18. (20); NVB6, 2003.09.20. (10); NVB7, 2003.10.18. (1); NVB8, 2003.09.20. (8); NVB9, 2003.10.18. (15); VBZ, 2003.09.20.; Komjáti: KZST, 2004.09.14. (17); VB1, 2004.09.14. (24); VB2, 2004.09.14. (4); VB3, 2004.09.14. (10); VB4, 2004.09.14. (5); VB5, 2004.09.14. (11); VB6, 2004.09.14. (21); VB7, 2004.09.14. (26); VB8, 2004.09.14. (13); VB9, 2004.09.14. (13); VB10, 2004.09.14. (14); VB11, 2004.09.14. (2); Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt, 2002.07.05. (3).

Trichia hispida (Linné, 1758)

Jósvafő: Jósva-völgy, magaskörös az Almás-völgy bejáratától Ny-ra, a patak É-i oldalán, 2003.05.09. (5); Perkupa: Gát-szög, Bódva melletti holtmeder pocsolyáiban, 2004.10.06. (1); Serényfalva: Kis-kút, mocsárrét a forrás alatt 250 m-re, 2002.03.01. (4); Tornakápolna: Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18.

Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801)

Aggtelek: Magas-hegy, a Somos-tető felőli ikertöbör és a kék túra közötti töbör, 2003.04.27. (1); Mihály-láza, sziklás erdei töbör D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (2); Szomor-hegy, a Béke-barlang bejárata melletti erdős töbörben, 2002.06.25.; Alsószuha: Bakóc-völgy, bejáratú szakasz, É-i kitettségű domboldal alatt, égeres, 2002.10.21.; Bódvaszilás: BAK, 2003.09.20.; BAN, 2003.09.20. (2); KKG, 2003.10.18. (3); KVT, 2003.10.18. (1); NKG1, 2003.09.20. (1); NKG2, 2003.10.18. (6); NKG3, 2003.10.18. (1); NKG4, 2003.10.18. (2); NKG5, 2003.10.18. (1); NVB1, 2003.09.20. (2); NVB2, 2003.09.20. (3); NVB3, 2003.09.20. (3); NVB4, 2003.09.20. (2); NVB5, 2003.10.18. (1); NVB7, 2003.10.18. (1); VBZ, 2003.09.20.; Dubicsány: Vaskapu, erdei vízmosás, 2004.07.23.; Fáj: Fáj-völgy, fűz- és égerliget a telepített lucos alatt, 2002.08.06.; Fügöd: Vízre-járó, 2002.07.09.; Galvács: felhagyott mészkőbánya, 2001.11.19.; Garadna: Nagy-völgy, gyertyános-tölgyes vízmosás, 2002.08.06.; Hidvérgárdó: Alsó-hegy, geológiai feltárás a derékszögű határsarokhoz lefutó völgyben, 2002.09.04.; Jósvafő: Farkaslyuk, az orom Kecse-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (1); Farkaslyuk, K-i oldal, É-i kitettségű, sziklás erdő, 2003.04.27. (3); Jósva-völgy, a Mély-völgytől K-re, út menti magas szikla Ny-i oldala, 2002.05.20.; Kőhorog-oldal, a hajtúkanyar felett, a műút közelében, 2002.05.18.; Kuriszlán, a ménes karámjától D-re eső kis töbörben, 2002.09.01.; Somos-oldal, erdei szikla a Tengerszem Szállótól 250 m-re K-re, 2002.05.18.; Tohonya-völgy, felső szurdok, 2002.06.30. (2); Tohonya-völgy, keréknyomos mederlépcső, 2002.06.30. (2); Tohonya-völgy, Kossuth-barlang bejárata mellett, 2002.06.30. (2); Kelemér: Bucšina-erdő, Ny-i oldal, gyertyános-tölgyes, 2002.09.05.; Buda-völgy, felső szakasz, 2002.10.04.; Keleméri-patak-völgye, patakpart, Székipusztával egy vonalban, 2002.09.05.; Kijáró, nedves rét a műút É-i oldalán, 2002.01.28.; Komjáti: KZST, 2004.09.14.; VB1, 2004.09.14. (4); VB3, 2004.09.14. (1); VB4, 2004.09.14. (8); VB5, 2004.09.14. (1); VB6, 2004.09.14.; VB7, 2004.09.14. (4); VB8, 2004.09.14. (1); VB10, 2004.09.14. (3); VB11, 2004.09.14. (2); Perkupa: Gát-szög, Bódva melletti holtmeder pocsolyáiban, 2004.10.06. (1); Rahozna-kút, a forrás medrében, 2003.06.05.; Rakaca: Mély-árok, gyertyános-tölgyes vízmosás, 2002.07.02.; Rakacaszend: Kopasz-hegy, a kőbánya felett, 2001.09.04.; Rudolftelep: Mák-völgy, száraz gyeperterület É-i vége mellett, a Mák-patak Ny-i oldalán, 2002.02.27.; Serényfalva: Kis-kút, közvetlenül a forrás alatt, 2002.03.18.; Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (1); Szendrő: Nagy-Csákány-lápa, a Klostrom-forrás feletti kanyarban, patakparti ligeterdő, 2004.04.24.; Szendrőlád: Besenyői-patak-völgye, szurdokszerű szakasz, 2002.11.27. (3); Szinpetri: Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14. (1); Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt, 2002.07.05. (6); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (1); Teresztenye: Jósva-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18.; Jósva-völgy, égeres a patak déli oldalán, 2002.04.28.; Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei

patak völgy alja, 2004.06.14. (2); Jósva-völgy, a Borházi-kút völgyének torkolatában, égeresen eredő forrásban, 2004.04.18.; Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18.; Varbóc: Bükkös, bükkös domboldal alja a Rét-patak mellett, 2002.10.01.

Helicodonta obvolvata (O. F. Müller, 1774)

Aggtelek: Galya-tető, É, völgyalji sziklás rész, 2003.09.21.; Magas-hegy, a Farkaslyuk felől az 1. töbör, 2003.04.24.; Magas-hegy, Somos-tető felőli ikertöbör D-i tagja, 2003.04.27. (3); Magas-hegy, a Somos-tető felőli ikertöbör és a kék túra közötti töbör, 2003.04.27. (3); Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (11); Mihály-láza, sziklás erdei töbör D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (3); Alsózuha: Bakóc-völgy, bejárati szakasz, É-i kitettségű domboldal alatt, égeres, 2002.10.21. (1); Jegénye-völgy, gyertyános-tölgyes vízmosás, 2002.10.21. (2); Bódvaszilás: BAK, 2003.09.20. (4); BAN, 2003.09.20. (3); KKG, 2003.10.18. (2); KVT, 2003.10.18. (5); NKG1, 2003.09.20. (2); NKG2, 2003.10.18. (3); NKG3, 2003.10.18. (1); NKG4, 2003.10.18. (2); NKG5, 2003.10.18. (3); NVB2, 2003.09.20. (17); NVB3, 2003.09.20. (17); NVB4, 2003.09.20. (5); NVB5, 2003.10.18. (40); NVB6, 2003.09.20.; NVB7, 2003.10.18. (3); NVB8, 2003.09.20. (2); NVB9, 2003.10.18. (12); VBZ, 2003.09.20.; Hidvérgárdó: Alsó-hegy, geológiai feltárás a derékszögű határsarokhoz lefutó völgyben, 2002.09.04.; Ruda-tető, É-i oldal nyúlfarkfüves sziklafalán, 2002.09.30. (1); Jósfafő: Farkaslyuk, az orom Kecse-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (13); Farkaslyuk, K-i oldal, É-i kitettségű, sziklás erdő, 2003.04.27. (6); Jósva-völgy, szurdokerdő fragmentum Jósfafő után a derékszögű kanyarban, 2002.03.13. (11); Kő-horog-oldal, a hajtúkanyar felett, a műút közelében, 2002.05.18.; Somos-oldal, a Tengerszem Szállótól DNY-ra eső első nagy szikla, 2002.01.28.; Somos-oldal, erdei szikla a Tengerszem Szállótól 250 m-re K-re, 2002.05.18.; Komjáti: KZST, 2004.09.14. (14); VB1, 2004.09.14. (7); VB2, 2004.09.14. (6); VB3, 2004.09.14.; VB4, 2004.09.14. (5); VB5, 2004.09.14. (8); VB6, 2004.09.14. (13); VB7, 2004.09.14. (10); VB8, 2004.09.14. (4); VB9, 2004.09.14. (17); VB10, 2004.09.14. (11); VB11, 2004.09.14. (8); Rakaca: Mély-árok, gyertyános-tölgyes vízmosás, 2002.07.02.; Rakacaszend: Rakaca-völgy, a Mély-ároktól az első vízmosás Ny-ra, 2002.07.02.; Vermek-dombja, K-i oldal, vízmosás, 2002.07.02.; Szendrő: Felső-Medve-kert, É-i oldal, a 239,8 m-es tető alatt, hársas-körises sziklaerdő, 2004.04.24. (8); Nagy-Csákány-lápa, a Klastrom-forrás feletti kanyarban, patakparti ligeterdő, 2004.04.24.; Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt, 2002.07.05. (12); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (5); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 650 méterrel feljebb, 2003.05.11.; Szuhafő: Korlát-patak-völgye, égeres a patak völgy első elágazásában, 2002.09.11. (1); Teresztenye: Almás-völgy, a bejárat Ny-i oldalának sziklái, 2002.04.18.; Jósva-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18.; Jósva-völgy, égeres a patak déli oldalán, 2002.04.28.; Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak völgy alja, 2004.06.14.; Tornaszentandrás: Süket-völgy, középső szakasz, völgyalj, 2002.06.27. (1); Varbóc: Bükkös, bükkös domboldal alja a Rét-patak mellett, 2002.10.01.

Helicigona faustina (Rossmässler, 1835)

Aggtelek: Medve-kerti-forrás, 2003.05.31.; Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségű sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (20); Mihály-láza, sziklás erdei töbör D-i tagja a luzsoki út mellett, 2002.11.19. (4); Bódvaszilás: BAN, 2003.09.20. (15); KKG, 2003.10.18. (1); NKG1, 2003.09.20. (18); NKG2, 2003.10.18. (28); NKG3, 2003.10.18. (7); NKG4, 2003.10.18. (6); NKG5, 2003.10.18. (13); NVB1, 2003.09.20. (13); NVB2, 2003.09.20. (8); NVB3, 2003.09.20. (16); NVB4, 2003.09.20. (13); NVB5, 2003.10.18. (50); NVB6, 2003.09.20. (4); NVB7, 2003.10.18. (2); NVB8, 2003.09.20. (10); NVB9, 2003.10.18. (3); VBZ, 2003.09.20.; Jósfafő: Farkaslyuk, az orom Kecse-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (9); Jósva-völgy, szurdokerdő fragmentum Jósfafő után a derékszögű kanyarban, 2002.03.13. (23); Kő-horog-oldal, a hajtúkanyar felett, a műút közelében, 2002.05.18.; Somos-oldal, erdei szikla a Tengerszem Szállótól 250 m-re K-re, 2002.05.18.; Tohonya-völgy, a völgy Ny-i oldala, közvetlenül a falu felett, gyertyános-tölgyes, 2002.03.27.; Tohonya-völgy, alsó szurdok, 2002.06.30. (5); Tohonya-völgy, felső szurdok, 2002.06.30. (5); Tohonya-völgy, keréknyomos mederlépcső, 2002.06.30. (5); Tohonya-völgy, Kossuth-barlang bejárata mellett, 2002.06.30. (5); Tohonya-völgy, a Lófej-völgy leágazásánál, szikla a Ny-i oldalon, 2002.06.30. (5); Komjáti: KZST, 2004.09.14. (23); VB1, 2004.09.14. (12); VB3, 2004.09.14. (2); VB4, 2004.09.14. (3); VB6, 2004.09.14. (17); VB7, 2004.09.14. (57); VB8, 2004.09.14. (10); VB9, 2004.09.14. (2); VB10, 2004.09.14. (17); VB11, 2004.09.14. (18); Rakaca: Mély-árok, gyertyános-tölgyes vízmosás, 2002.07.02.; Rakacaszend: Vermek-dombja, K-i oldal, vízmosás, 2002.07.02.; Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt, 2002.07.05. (13); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (8); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 650 méterrel feljebb, 2003.05.11.; Teresztenye: Almás-völgy, a bejárat Ny-i oldalának sziklái, 2002.04.18.; Jósva-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18.; Jósva-völgy, égeres a patak déli oldalán, 2002.04.28.

Isognomostoma isognomostoma (Schröter, 1784)

Aggtelek: Magas-hegy, Somos-tető felőli ikertöbör D-i tagja, 2003.04.27. (1); Magas-hegy, a Somos-tető felőli ikertöbör és a kék túra közötti töbör, 2003.04.27. (1); Ménes-völgy, a Medve-kerti-forrástól 50 m-re Ny-ra, É-i kitettségi sziklás hegyoldal, 2003.05.31. (30); Bódvaszilás: BAN, 2003.09.20. (6); NKG1, 2003.09.20. (21); NKG2, 2003.10.18. (10); NKG4, 2003.10.18.; NVB1, 2003.09.20. (2); NVB2, 2003.09.20. (13); NVB3, 2003.09.20. (1); NVB4, 2003.09.20. (5); NVB5, 2003.10.18. (14); NVB6, 2003.09.20. (1); NVB8, 2003.09.20. (6); NVB9, 2003.10.18.; VBZ, 2003.09.20.; Jósvafő: egykori Bányászudülő, a Jósvába torkolló erecske mellett, 2002.03.13.; Farkaslyuk, az orom Kecső-völgy felé néző részén, 2003.04.27. (9); Farkaslyuk, K-i oldal, É-i kitettségi, sziklás erdő, 2003.04.27. (4); Jósva-völgy, szurdokerdő fragmentum Jósvafő után a derékszőgű kanyarban, 2002.03.13. (5); Somos-oldal, a Tengerszem Szállótól DNy-ra eső első nagy szikla, 2002.01.28.; Somos-oldal, erdei szikla a Tengerszem Szállótól 250 m-re K-re, 2002.05.18.; Tohonya-völgy, alsó szurdok, 2002.06.30. (2); Tohonya-völgy, felső szurdok, 2002.06.30. (2); Tohonya-völgy, a Lófej-völgy leágazásánál, szikla a Ny-i oldalon, 2002.06.30. (2); Komjáti: KZST, 2004.09.14. (24); VB1, 2004.09.14. (5); VB2, 2004.09.14. (1); VB3, 2004.09.14.; VB4, 2004.09.14. (1); VB5, 2004.09.14. (1); VB6, 2004.09.14. (12); VB7, 2004.09.14. (15); VB8, 2004.09.14. (4); VB9, 2004.09.14. (8); VB10, 2004.09.14. (9); VB11, 2004.09.14. (2); Szögliget: Dusa, É-i oldal, a Csizma-kő alatt, 2002.07.05. (2); Mocsolya-patak-völgye, a Hideg-kúttól 100 méterrel feljebb, szurdok, 2003.05.11. (30); Teresztenye: Jósva-völgy, az Almás-völgy bejáratától K-re, sziklás völgyoldal, 2002.04.18. (1); Jósva-völgy, égeres a patak déli oldalán, 2002.04.28.; Tornakápolna: Bükk-völgy, erdei patak-völgy alja, 2004.06.14.; Kecse-kút-völgy, alsó szakasz, égerliget, 2002.04.18. (2).

Cepaea vindobonensis (A. Férussac, 1821)

Bódvaszilás: Miklós-hegy, száraz gyeppel, 2002.07.25.; NVB8, 2003.09.20.; Edelény: Derékegyháza, földvár É-i oldala, 2001.09.13.; Fügöd: Vízre-járó, 2002.07.09.; Galvács: felhagyott mészkőbánya, 2001.11.19.; Gömöröszlős: Szeles-pusztá, 300,8 m magas domb D-i lejtőjén, 2002.09.11.; Halmaj: Galambos-patak, ahol a vasúti sínek keresztezik, száraz meder, 2003.07.31.; Hernádvécse: Száraz-berek, másodlagos száraz gyeppel, 2002.03.05.; Jósvafő: Hegy-tető, száraz gyeppel, 2004. június; Jósva-völgy, a Mély-völgytől K-re, út menti magas szikla Ny-i oldala, 2002.05.20.; Kuriszlán, a ménes karámjától D-re eső kis töbörben, 2002.09.01.; Kelemér: Buda-völgy, felső szakasz, 2002.10.04.; Keleméri-patak-völgye, patakpart, Székipusztával egy vonalban, 2002.09.05.; Kijáró, nedves rét a műút É-i oldalán, 2002.01.28.; Komjáti: Alsó-hegy, a TSZ felett, a karsztos hegyoldal alsó részén, 2002.07.25.; Perkupa: Jósvafő-Aggtelek vasútállomás, 2001.06.28.; Rakaca: Mély-árok, gyerlyános-tölgyes vízmosás, 2002.07.02.; Rakacaszend: Kopasz-hegy, a kőbánya felett, 2001.09.04.; Rudolftelep: Mák-völgy, száraz gyeppel a belterület É-i vége mellett, a Mák-patak Ny-i oldalán, 2002.02.27.; Serényfalva: Pogonyipusztá, egykori U-alaku meder a vasúti sínektől D-re, 2003.07.29. (1); Téglagyár, az anyagyerőhely K-i meddőhányóján, 2002.09.05.; Szalonna: Borzlyuk-tető, száraz gyeppel, 2004.09.29.; Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06. (4); Szendrő: Garadna, út menti holtmeder mellett, keskeny magassásos csík, 2004.05.06. (2); Szendrő: Nagy-Csákány-lápa, a Csákány-forrás feletti patakparti ligeterdő, 2004.04.24. (6); Szin: Alsómalom, 2001.09.05.; Szinpetri: Jósva-völgy, a falu mellett, a Tölgyes-oldal aljában, 2001.07.15.; Varbóc: Vadalmafa-dűlő, száraz gyeppel, 2002.10.17.; Vizsoly: Ortás, holtmeder partja, 2001.08.31.

Helix pomatia Linné, 1758

Aggtelek: Aggteleki-tó partja, 2002.09.20.; Alsógagy: Apáti-patak, kiszáradt meder a műút hídjánál, 2003.08.06.; Bódvaszilás: Miklós-hegy, száraz gyeppel, 2002.07.25.; Fulókércs: Petri-völgy, patakparti égeres, 2002.08.02.; Gömöröszlős: Zánkó-hegy, 2002.01.28.; Hidvérgárdó: Alsó-hegy, geológiai feltárás a derékszőgű határsarokhoz lefutó völgyben, 2002.09.04.; Hidvérgárdó: Ruda-tető, É-i oldal nyúl farkfűves sziklafalán, 2002.09.30.; Jósvafő: Hegy-tető, száraz gyeppel, 2004. június; Kuriszlán, a ménes karámjától D-re eső kis töbörben, 2002.09.01.; Kelemér: Keleméri-patak-völgye, patakpart, Székipusztával egy vonalban, 2002.09.05.; Rakacaszend: Király-hegy, É-i oldal kiugró szikláinak K-i oldalán, 2003.05.30.; Serényfalva: Kis-kút, közvetlenül a forrás alatt, 2002.03.18.; Szalonna: Gát-szög, közvetlenül a vasúti töltés Bódva felőli oldalán levő mély, köves és vizes holtmeder, 2004.10.06.; Szendrő: Felső-Medve-kert, É-i oldal, a 239,8 m-es tető alatt, hársas-köröses sziklaerdő, 2004.04.24.; Szinpetri: Jósva-völgy, a falu mellett, a Tölgyes-oldal aljában, 2001.07.15.; Tornakápolna: Szövetény-völgy, középső szakasz, patakparti égerliget, 2004.06.14.; Varbóc: Bükkös, bükkös domboldal alja a Rét-patak mellett, 2002.10.01.

Helix lutescens Rossmässler, 1837

Boldva: Tó-rét, műút mellett, 2002.06.02.; Edelény: Derékegyháza, földvár É-i oldala, 2001.09.13.; Encs: Faluköz, 2002.07.09.; Fulókereszt: Szebenye, égerliget a Bélus-patak mellett, 2002.07.09.; Fügöd: Vízre-járó, 2002.07.09.; Garadna: a belterület és a vasút között, 2001.12.01.; Halmaj: Galambos-patak, ahol a vasúti sínek keresztezik, száraz meder, 2003.07.31.; Hidasnémeti: kaszáló a Szartos-patak és a Hernád találkozásánál, 2001.06.28.; Izsófalva: Kender-földek, 2002.04.17.; Kazincbarcika: Sajó-hullámtér, a Sajó hídtól É-ra, 2002.06.13.; Múcsony: Cseres, 2002.04.17.; Perkupa: Cangó, vasúti töltés melletti árokban, 2003.06.05.; Jósavafő-Aggtelek vasútállomás, 2001.06.28.; Putnok: Király-szög, Sajó-ártér, 2002.09.05.; Sajóecseg: Kis-Sajó, a vasúti hídnál, 2003.05.12.; Sajópálfala: Cserák, 2002.06.02.; Serényfalva: Téglagyár, az anyagnyerőhely K-i meddőhányóján, 2002.09.05.; Szalonna: Bakos-dűlő, 2002.06.02.; Borzlyuk-tető, száraz gyeper, 2004.09.29.; Szendrő: Garadna, út menti holtmeder mellett, keskeny magassásos csík, 2004.05.06. (1); Szendrőlád: Kecskés-hegy, K-i oldal, forrás magassásosa, 2002.04.18. (1); Vizsoly: Ortás, holtmeder partja, 2001.08.31.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is megköszönöm Varga Andrásnak, hogy átnézte gyűjteményemet, és a számomra problémás fajok határozásában segítségét nyújtott.

Irodalom

- Deli, T. (2002): Data on the land snail fauna of the Aggtelek National Park. – *Malakológiai Tájékoztató* 20: 47–57.
- Deli, T., Tukarcs, V. & Sólymos P. (2002): Malacofaunistical investigation of the Esztramos Hill (NE Hungary). – *Malakológiai Tájékoztató* 20: 143–152.
- Pintér, L. & Suara, R. (2004): Magyarországi puhatestűek katalógusa. – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.
- Soós, L. (1927): Adatok a magyarországi barlangok Mollusca-faunájának ismeretéhez. – *Állatani közlemények* 24: 163–180.
- Varga, A. (1982-1983): Wirth Tibor Mollusca-gyűjteménye. – *Soosiana* 10–11: 45–56.
- Varga, A. (1980): Vásárhelyi István gyűjteménye a Herman Ottó Múzeumban. I. (Mollusca-Puhatestűek). – *Herman Ottó Múz. Közl.* 19: 375–390.
- Varga, A. (2000): Adatok a Cserehát és környékének Mollusca faunájához I. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 24: 315–353.
- Varga, A. & Csányi B. (1997): Vízicsiga-fajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 22: 285–322.

FARKAS, Roland
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
H-3758 Jósavafő
Tengerszem oldal 1.
e-mail: farkasro@yahoo.com

Készült a *mondAt Kft.* nyomdájában
Felelős vezető: ifj. Nagy László. Telefon: 06-70-314-0608

